

Obiectivul: Reparația Fațadei grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 9

Obiectul: Reparații Fațadă				
Devizul: Reparație fațada Grădiniței				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Cap. 1	Soclu		
1.1.1	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).	m2	150,0300
1.1.1.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	255,0510
1.1.1.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,0018
1.1.2	IzF55A apl.	Executarea termoizolației din placi extrudate de polistiren in spumat, grosime 50 mm.	m2	65,9800
1.1.2.1	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”(Izomin universal)	kg	369,4880
1.1.2.2	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	54,1036
1.1.2.3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	395,8800
1.1.2.4	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000
1.1.2.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,0836
1.1.2.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,2002
1.1.2.7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	1,5175
1.1.2.8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2536
1.1.3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc	364,0000
1.1.3.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	364,0000
1.1.3.2	7422010060100	Timplar	h-om	54,6000
1.1.4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti.	kg	130,6400
1.1.4.1	2873122004100	Plase sudate	kg	131,9464
1.1.4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3064
1.1.4.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2660
1.1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6532
1.1.5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	65,9800
1.1.5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	692,7900
1.1.5.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9794
1.1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4619
1.1.5.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5835
1.1.5.5	7122050013400	Zidar	h-om	92,3720
1.1.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,7940
1.1.5.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5278
1.1.6	CI11C	Placaje din piatra tip "Cosauti" cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv. (Placare soclu inclusiv și la accesurile în subsol)	m2	150,0300
1.1.6.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,2511
1.1.6.2	26611128008000	Placi sau strafuri din piatra tip "Cosauti"	m2	153,0306
1.1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,0012
1.1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,0006
1.1.6.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 800,3600
1.1.6.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,0120
1.1.6.7	2551447335247	Praf de frecat	kg	57,0114
1.1.6.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000
1.1.6.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,0240
1.1.6.10	7122030012940	Pietrar	h-om	885,1770
1.1.6.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,7508
1.1.7	CK26B apl	Glafuri din aluminiu montate pe tot perimetrul clădirii b=100 mm	m	121,0000
1.1.7.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu b=100mm	m	121,0000
1.1.7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	484,0000
1.1.7.3	7422010060100	Timplar	h-om	38,7200
1.1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6800
1.1.8	RpCR06C1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 3 straturi. (Lac de protectie piatra naturala "Brio sau echivalent")	m2	150,0300
1.1.8.1	2430116103218	Vopsea Brio	kg	51,0102
1.1.8.2	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	10,5021
1.1.8.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	7,5015
1.1.8.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,5327

1.1.8.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0006
	Cap. 1	TOTAL Sociu		
	Cap. 2	Fațada		
1.1.9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Locale)	m2	12,0000
1.1.9.1	7122050013400	Zidar	h-om	1,4400
1.1.9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
1.1.10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, jgheaburi	m	190,0000
1.1.10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,1000
1.1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5000
1.1.10.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9000
1.1.11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade	m2	12,0000
1.1.11.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	4,9800
1.1.11.2	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4400
1.1.12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. (Reparații locale)	m2	12,0000
1.1.12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,0000
1.1.12.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3600
1.1.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0840
1.1.12.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2880
1.1.12.5	7122050013400	Zidar	h-om	16,8000
1.1.12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
1.1.12.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0960
1.1.13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade	m2	730,9000
1.1.13.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	303,3235
1.1.13.2	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	87,7080
1.1.14	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală Frontrock y=150 kg/m3 gr. 80 mm, (Cornier din aluminiu 444.22 m)	m2	680,2800
1.1.14.1	2462106110545	Adeziv „Izomin Universal"	kg	2 721,1200
1.1.14.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad"(Izomin universal)	kg	3 401,4000
1.1.14.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului y=150 kg/m3 gr. 80 mm	m2	727,8996
1.1.14.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	748,3080
1.1.14.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	444,2228
1.1.14.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 442,2400
1.1.14.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000
1.1.14.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 287,0898
1.1.14.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	284,3570
1.1.14.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	17,0070
1.1.14.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3130
1.1.14.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	20,4084
1.1.14.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,2859
1.1.15	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală y=150 kg/m3 gr.30 mm	m2	50,6200
1.1.15.1	2462106110545	Adeziv „Izomin Universal"	kg	202,4800
1.1.15.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad"(Izomin universal)	kg	253,1000
1.1.15.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri y=150 kg/m3 gr.30 mm	m2	54,1634
1.1.15.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	64,2874
1.1.15.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	404,9600
1.1.15.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000
1.1.15.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	121,1843
1.1.15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,7780
1.1.15.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,2655
1.1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1721
1.1.15.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	15,1860
1.1.15.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0630
1.1.16	CF50B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - pe baza de ciment	m2	730,9000
1.1.16.1	2653102100831	Amestec uscat -pe baza de cement	kg	5 218,6260
1.1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,9236
1.1.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	891,6980
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,7411
1.1.16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,6944
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor.	m2	730,9000
1.1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	109,6350
1.1.17.2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,9270
1.1.18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti și glafuri (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	730,9000
1.1.18.1	26531021008311	Tink	kg	1 681,0700

1.1.18.2	4100126202818	Apă	m3	2,9236
1.1.18.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	891,6980
1.1.18.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,3854
1.1.19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(se montează burlanele demontate anterior)	m	60,0000
1.1.19.1	2413217300010	Cleme	buc	30,0000
1.1.19.2	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,0000
1.1.19.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000
1.1.19.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,0000
1.1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9000
1.1.20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(se montează jgheburile demontate anterior)	m	130,0000
1.1.20.1	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,0000
1.1.20.2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.1.20.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,0000
1.1.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6000
1.1.21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	680,2800
1.1.21.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2041
1.1.21.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0680
1.1.21.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2041
1.1.21.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,0408
1.1.21.5	7124010010700	Dulgher	h-om	510,2100
1.1.21.6	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 061,2600
	Cap. 2	TOTAL Fațada		
	Cap. 3	Scări acces subsol		
1.1.22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	2,7100
1.1.22.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica antiderapanta	m2	2,7913
1.1.22.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	17,3440
1.1.22.3	24302261000001	Fuga	kg	1,1111
1.1.22.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	54,2000
1.1.22.5	4100126202818	Apă	m3	0,0081
1.1.22.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.1.22.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,9810
1.1.22.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0455
1.1.23	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica antiderapanta, cu grosimea min 9 mm.	m2	16,0200
1.1.23.1	2670112202051	Placi de gresie ceramica antiderapanta	m2	16,3404
1.1.23.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	92,9160
1.1.23.3	24302261000001	Fuga	kg	3,2040
1.1.23.4	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3204
1.1.23.5	4100126202818	Apă	m3	0,0801
1.1.23.6	9310060019930	Muncitor	h-om	61,7571
1.1.23.7	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,4949
1.1.24	CK26D apl	Profile pentru scari cu cauciuc	m	37,0000
1.1.24.1	2743123549027	Profil pentru scari cu cauciuc	m	37,0000
1.1.24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	222,0000
1.1.24.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,3300
1.1.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
1.1.25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade	kg	83,4000
1.1.25.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	83,4000
1.1.25.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4170
1.1.25.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6672
1.1.25.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,8460
1.1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8340
1.1.25.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,8340
1.1.26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0834
1.1.26.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,6505
1.1.26.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3253
1.1.26.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0459
1.1.26.4	2320166200676	White spirit	kg	0,1626
1.1.26.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0813
1.1.26.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5371
	Cap. 3	TOTAL Scări acces subsol		
	Cap. 4	Placare Streașină		
1.1.27	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	104,0000
1.1.27.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,1600
1.1.27.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,1600
1.1.27.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	520,0000
1.1.27.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	41,6000

1.1.27.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,2400
1.1.27.6	7124010010700	Dulgher	h-om	384,8000
1.1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,2000
1.1.27.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1200
1.1.28	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	8,3200
1.1.28.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,2320
1.1.28.2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4144
1.1.29	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,3200
1.1.29.1	4100126202818	Apă	m3	1,9136
1.1.29.2	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0998
1.1.29.3	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,3200
1.1.29.4	9310060019930	Muncitor	h-om	7,0720
1.1.29.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4992
1.1.30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	48,4000
1.1.30.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,7120
1.1.30.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,8080
1.1.30.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,8080
1.1.30.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,2280
1.1.30.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,4200
1.1.30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,4000
	Cap. 4	TOTAL Placare Streașină		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.