

**Primaria Cricova, str.
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Platforme moderne pentru colectarea deseurilor menajere

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea platformei pentru colectarea deseurilor menajere 1.1. Str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu). Marimi platformei Lungime -11.44 m, Latime 1.12 m 1.1.1. Demolari		
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200
		<i>Total</i>		
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2272
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2560
		<i>Total</i>		
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		<i>Total</i>		
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,0000

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2855
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.1.2. Amenajarea platformei		
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1739
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1300
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1560
		<i>Total</i>		
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	1,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2672
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,4720
	4100126202818	Apa	m3	0,1280
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2688
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5376
		<i>Total</i>		
7	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,8100
	7129020012800	Pavator	h-om	12,9688
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4048
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	20,4960
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	338,1840
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	13,0022
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0640
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,9736

1	2	3	4	5
		(pentru strat)		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2562
		<i>Total</i>		
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	25,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0144
	7129020012800	Pavator	h-om	4,5216
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,2058
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,6224
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0754
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	25,2456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0754
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Miclescu Spataru 7 (Ungurenu). Marimi platformei Lungime -11.44 m, Latime 1.12 m				
		1.2. Str. Scoala de Arte. Marimi platformei Lungime -8.58 m, Latime 1.12 m		
		1.2.1. Demolari		
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,9200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
		<i>Total</i>		
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	1,9200

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6704
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1920
		<i>Total</i>		
11	TsH92B	Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400
		<i>Total</i>		
12	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	4,0000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,2284
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.2.2. Amenajarea platformei		
13	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2	0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0903
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
14	TsC54C	Strat de fundație din pietriș h=10 cm	m3	0,9600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9504
	1421102200068	Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1040
	4100126202818	Apa	m3	0,0960
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2016
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4032
		<i>Total</i>		
15	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și	m2	9,6000

1	2	3	4	5
		nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	9,7190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3034
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15,3600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	253,4400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	9,7440
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0480
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7296
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1920
		<i>Total</i>		
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	19,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3280
	7129020012800	Pavator	h-om	3,4920
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9312
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,7880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0582
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	19,4970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0582
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Scoala de Arte. Marimi platformei Lungime -8.58 m, Latime 1.12 m				
		1.3. Str. Creanga. Marimi platformei Lungime -8.58 m, Latime 1.12 m		
		1.3.1. Demolari		

1	2	3	4	5
17	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,9200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
		<i>Total</i>		
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	1,9200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6704
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1920
		<i>Total</i>		
19	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400
		<i>Total</i>		
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2284
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.3.2. Amenajarea platformei		
21	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0903
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	0,9600

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9504
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1040
	4100126202818	Apa	m3	0,0960
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2016
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4032
		<i>Total</i>		
23	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	9,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,7190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3034
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15,3600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	253,4400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	9,7440
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0480
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7296
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1920
		<i>Total</i>		
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	19,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3280
	7129020012800	Pavator	h-om	3,4920
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9312
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,7880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0582
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	19,4970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0582
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Creanga. Marimi platformei Lungime -8.58 m, Latime 1.12 m				
		1.4. Str. Minerilor (Biblioteca). Marimi platformei Lungime -8.58 m, Latime 1.12 m		
		1.4.1. Demolari		
25	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,9200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
		<i>Total</i>		
26	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	1,9200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6704
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1920
		<i>Total</i>		
27	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400
		<i>Total</i>		
28	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2284
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.4.2. Amenajarea platformei		

1	2	3	4	5
29	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0903
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	0,9600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9504
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1040
	4100126202818	Apa	m3	0,0960
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2016
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4032
		<i>Total</i>		
31	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	9,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,7190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3034
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15,3600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	253,4400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	9,7440
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0480
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7296
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1920
		<i>Total</i>		
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	19,4000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3280
	7129020012800	Pavator	h-om	3,4920
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9312
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,7880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0582
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	19,4970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0582
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Minerilor (Biblioteca). Marimi platformei Lungime -8.58 m, Latime 1.12 m				
		1.5. Str.Minerilor – Libertății (Terimoc). Marimi platformei Lungime -10.01 m, Latime 1.12 m		
		1.5.1. Demolari		
33	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6800
		<i>Total</i>		
34	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9488
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2240
		<i>Total</i>		
35	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		<i>Total</i>		
36	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2855
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.5.2. Amenajarea platformei		
37	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2258
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	1,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1088
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1120
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2352
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4704
		<i>Total</i>		
39	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	11,2100
	7129020012800	Pavator	h-om	11,3490
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3542
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	17,9360

1	2	3	4	5
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	295,9440
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	11,3782
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0560
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8520
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2242
		<i>Total</i>		
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	22,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6712
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0068
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0685
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,7052
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0668
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	22,3713
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0668
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Minerilor – Libertății (Terimoc). Marimi platformei Lungime -10.01 m, Latime 1.12 m				
		1.6. Str. Libertății 29. Marimi platformei Lungime -7.51 m, Latime 1.12 m		
		1.6.1. Demolari		
41	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,6800

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2600
		<i>Total</i>		
42	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	1,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4616
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1680
		<i>Total</i>		
43	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400
		<i>Total</i>		
44	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2284
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.6.2. Amenajarea platformei		
45	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8127
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0900
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1080
		<i>Total</i>		
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	1,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1088
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1120
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2352

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4704
		<i>Total</i>		
47	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	8,4100
	7129020012800	Pavator	h-om	8,5143
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2658
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	13,4560
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	222,0240
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	8,5362
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0420
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,6392
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1682
		<i>Total</i>		
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	17,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0712
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1068
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,8285
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,6052
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0518
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	17,3463
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0518
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Libertății 29. Marimi platformei Lungime -7.51 m, Latime				

1	2	3	4	5
1.12 m				
		1.7. Str. Libertatii-8. Marimi platformei Lungime -10.01 m, Latime 1.12 m		
		1.7.1. Demolari		
49	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6800
		<i>Total</i>		
50	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9488
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2240
		<i>Total</i>		
51	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		<i>Total</i>		
52	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2855
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.7.2. Amenajarea platformei		
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2258

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>		
54	TsC54C	Strat de fundație din pietris h=10 cm	m3	1,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1088
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,2880
	4100126202818	Apa	m3	0,1120
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2352
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4704
		<i>Total</i>		
55	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	11,2100
	7129020012800	Pavator	h-om	11,3490
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3542
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	17,9360
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	295,9440
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	11,3782
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0560
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8520
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,2242
		<i>Total</i>		
56	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	22,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6712
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0068
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	1,0685
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,7052
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0668
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	22,3713

1	2	3	4	5
		100x10 x20 cm -B 5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0668
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Libertatii-8. Marimi platformei Lungime -10.01 m, Latime 1.12 m				
		1.8. Str. Dacia -10. Marimi platformei Lungime -11.44 m, Latime 1.12 m		
		1.8.1. Demolari		
57	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200
		<i>Total</i>		
58	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2272
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2560
		<i>Total</i>		
59	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		<i>Total</i>		
60	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2855
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Demolari				
		1.8.2. Amenajarea platformei		
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1739
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1300
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1560
		<i>Total</i>		
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	1,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2672
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,4720
	4100126202818	Apa	m3	0,1280
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2688
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5376
		<i>Total</i>		
63	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,8100
	7129020012800	Pavator	h-om	12,9688
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4048
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	20,4960
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	338,1840
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	13,0022
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0640
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,9736
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2562
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	25,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0144
	7129020012800	Pavator	h-om	4,5216
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,2058
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,6224
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0754
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	25,2456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0754
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Dacia -10. Marimi platformei Lungime -11.44 m, Latime 1.12 m				
		1.9. Str. Chisinaului-106. Marimi platformei Lungime -11.44 m, Latime 1.12 m		
		1.9.1. Demolari		
65	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200
		<i>Total</i>		
66	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	2,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2272
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,2560

1	2	3	4	5
		drumuri-terasam.		
		<i>Total</i>		
67	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
		<i>Total</i>		
68	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2855
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.9.2. Amenajarea platformei		
69	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,1300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1739
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1300
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1560
		<i>Total</i>		
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	1,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2672
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,4720
	4100126202818	Apa	m3	0,1280
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2688
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5376
		<i>Total</i>		
71	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,8100

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	12,9688
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4048
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	20,4960
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	338,1840
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	13,0022
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0640
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,9736
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2562
		<i>Total</i>		
72	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	25,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0144
	7129020012800	Pavator	h-om	4,5216
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,2058
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,6224
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0754
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	25,2456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0754
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				
Total				
Total Str. Chisinaului-106. Marimi platformei Lungime -11.44 m, Latime 1.12 m				
		1.10. Gradinita 33. Marimi platformei Lungime -5 m, Latime 1.12 m		
		1.10.1. Demolari		
73	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	1,1200

1	2	3	4	5
		taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8400
		<i>Total</i>		
74	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	1,1200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9744
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1120
		<i>Total</i>		
75	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7750
		<i>Total</i>		
76	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2,5000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1427
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		1.10.2. Amenajarea platformei		
77	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,0560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5057
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0560
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0672
		<i>Total</i>		
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10 cm	m3	0,5600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5544
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6440

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0560
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1176
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2352
		<i>Total</i>		
79	DE17B	Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	5,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,6694
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1770
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8,9600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	147,8400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm	m2	5,6840
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0280
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4256
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1120
		<i>Total</i>		
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	12,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4688
	7129020012800	Pavator	h-om	2,2032
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,5875
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,4848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0367
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x10 x20 cm -B 5	m	12,3012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0367
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea platformei				

1	2	3	4	5
Total				
Total Gradinita 33. Marimi platformei Lungime -5 m, Latime 1.12 m				
		1.11. Montarea Containere de sortare a deseurilor		
81	TsH91A	Instalare Containere de sortare a deseurilor	buc	19,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,5500
	7123011000200	Betonist	h-om	92,1500
	2663102100000	Beton	m3	0,6840
	1212121212121	apa	m3	2,8500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Montarea Containere de sortare a deseurilor				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Amenajarea platformei pentru colectarea deseurilor menajere				
		2. Utilaj 2.1. str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu).Total 2 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice		
82	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total str. Milescu Spataru 7 (Ungurenu).Total 2 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice				
		2.2. Str. Scoala de Arte. Total 2 buc- TRIPLU. Conform schitelor tehnice		
83	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Scoala de Arte. Total 2 buc-TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
		2.3. Str. Creanga.Total 2 buc-TRIPLU. Conform schitelor tehnice		
84	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Creanga.Total 2 buc-TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
		2.4. Str. Minerilor (Biblioteca).Total 2		

1	2	3	4	5
		buc-TRIPLU. Conform schitelor tehnice		
85	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Minerilor (Biblioteca).Total 2 buc- TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
		2.5. Str.Minerilor- Libertății (Terimoc).Total 2 buc-TRIPLU+QATRO. Conform schitelor tehnice		
86	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
87	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Str.Minerilor- Libertății (Terimoc).Total 2 buc- TRIPLU+QATRO.				

1	2	3	4	5
Conform schitelor tehnice				
		2.6. Str. Libertății 29.Total 2 buc-DUBLU+TRIPLU. Conform schitelor tehnice		
88	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal-gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
89	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal-gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	3	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Libertății 29 Total 2 buc- DUBLU+TRIPLU. Conform schitelor tehnice				
		2.7. Str. Libertatii-8.Total 2 buc-TRIPLU+QATRO. Conform schitelor tehnice		
90	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal-gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 5.1mL x 1.4 ml-	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
91	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal-	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.		
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Libertatii-8. Total 2 buc- TRIPLU+QATRO. Conform schitelor tehnice				
		2.8. Str. Dacia -10.Total 2 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice		
92	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Dacia -10.Total 2 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice				
		2.9. Str. Chisinaului-106.Total 2 buc- QATRO. Conform schitelor tehnice		
93	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	2,0000
	1	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 6.8mL x 1.4 ml	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Str. Chisinaului106.				

1	2	3	4	5
Total 2 buc-QATRO. Conform schitelor tehnice				
		2.10. Gradinita 33.Total 1 buc-DUBLU. Conform schitelor tehnice		
94	2	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml-1 buc; Material: Profil metal- gr.3 mm, foi de metal-gr. 2mm, material copozit.	buc	1,0000
	3	Containere de sortare a deseurilor:Dimensiuni: 2.15mH x 3.4mL x 1.4 ml	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gradinita 33.Total 1 buc-DUBLU. Conform schitelor tehnice				
Total				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

L.S.





CONTAINERE SORTARE DEȘEURI **Eco2**



Dimensiuni:

Lungime - 3400mm
Lățime - 1400mm
Înălțime - 2150mm

Materiale:

Profil din metal
Foi de metal
Material compozit

CONTAINERE SORTARE DEȘEURI **Eco3**



Dimensiuni:

Lungime - 5100mm
Lățime - 1400mm
Înălțime - 2150mm

Materiale:

Profil din metal
Foi de metal
Material compozit

CONTAINERE SORTARE DEȘEURI **Eco4**



Dimensiuni:

Lungime - 6800mm
Lățime - 1400mm
Înălțime - 2150mm

Materiale:

Profil din metal
Foi de metal
Material compozit