

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

**privind achiziționarea,, Articole din fleece și scurtă călduroasă pentru necesitățile
Colegiului Militar din cadrul AMFA”, prin achiziție publică de valoare mică**

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
2. IDNO: 1006601001229
3. Adresa: mun. Chișinău, șos. Hâncești 84
4. Numărul de telefon/fax: 022 25 21 49/25 21 28/ 25 20 71/ 25 23 00/ fax: 25 20 49
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dumitru.negoita@army.md, tatiana.marian@army.md și https://www.army.md/.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform SIA “RSAP”
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1						
		1.1.Fes	unit.	70	Fes din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”. Fesul este confecționat dintr-un singur reper figurat ce permite obținerea formei emisferice cu betelie dublă. Partea superioară a fesului este surfilată cu 4 tighele, cu o densitate de 45-48 puncte în 5 cm. Partea anterioară a beteliei se dublează, pe interior, cu microfibră termoizolantă, care se țivește, mai sus cu 15 mm, de îndoitura fesului. Lățimea beteliei constituie 8 cm și se fixează pe perimetru, la linia de finalizare a tighelurilor ce formează emisfera. Cusături rezistente, elastice, uniforme și fixate/ întărite la capete. Fesul este marcat cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.	4785,00
		1.2.Fular tubular	unit.	70	Fular tubular din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”, confecționat dintr-un singur reper. În tivul superior este prevăzut cu șnur	4785,00

1.	18420000-9			<p>elastic cu fixator din plastic, de culoare armonios combinat cu fularul.</p> <p>Dimensiunile fularului tubular, la gata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lățimea – 26 cm; - lungimea – 28 cm. <p>Cusătura - rezistentă, elastică, uniformă și fixată/întărită la capete, cu o densitate de 45 - 48 puncte în 5 cm.</p>		
		1.3. Mănuși	per.	70	<p>Mănuși din fleece de culoare pantone „19-0511 TCX”.</p> <p>Mănușile sunt constituite din reper de bază cu patru degete, reperul degetului mare și 6 clini suplimentari. Partea anterioară a mănușilor, în regiunea articulației mânie este ajustată cu elastic, care este fixat cu zig-zag, pentru o aplatizare mai bună. Mănușile sunt marcate cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția stofei, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională.</p>	4785,00
		1.4. Bluzon	unit.	70	<p>Bluzon din material neșesut tip fleece, pantone 19-0511 TCX.</p> <p>Bluzon de siluetă dreaptă, constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice ce se închid cu fermoar acoperit cu două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. Reperul față este dublat cu placă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferența de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Deasupra cusăturii pectorale, pe ambele repere a plăcii se aplică panglica „velcro” cu dimensiunile 14x2,5 cm, pentru aplicarea ecusoanelor în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1287/2023. Pe partea din față, mai jos de cusătura pectorală, a reperului stâng este prelucrat un buzunar cu fermoar, amplasat vertical, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe partea din față, mai jos de linia taliei, sunt prelucrate două buzunare cu fermoar, amplasate oblic, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap. În</p>	35000,00

				<p>partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Căptușeala buzunarelor față sunt realizate din fleece. Lungimea intrării în buzunarele față este 16-18 cm.</p> <p>Partea din spate este formată dintr-un singur reper. Reperul spate este dublat cu placă din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia.</p> <p>Mâneca tip cămașă este formată dintr-un singur reper. Zona cotului este dublată cu întăritură, de formă trapez, din țesătură unicoloră Rip-Stop (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului), care se aplică și se fixează pe tot perimetrul acesteia. Pe mâneca stângă se aplică banda textilă „Velcro” cusută pe perimetru și în plus în formă de „X”, în mărime de 8 x 15 cm, pentru însemne distinctive, de culoare Pantone 19-0511 TCX. Terminația mânecilor se ajustează și se prelucrează cu manșetă dublă.</p> <p>Gulerul ștei este combinat din fleece în partea interioară și din țesătură unicoloră Rip-Stop în partea exterioară (fără a se diferenția de pantone-ul bluzonului).</p> <p>Terminația bluzonului este prelucrată cu tiv cu tăietură deschisă. În interior, toate tăieturile bluzonului sunt prelucrate la mașina specială.</p>	
<p>Ansamblul de obiecte din fleece confecționate conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>compoziția</i> – poliester 100%; - <i>densitatea</i> – 340 ±10 g/m²; - <i>higroscopicitatea</i> – maxim 4 %; - <i>grosimea</i> –3,5 – 3,8 mm; - <i>permeabilitate la aer</i> – minim 270 dm³ (m²/s); - <i>extensibilitatea pe lățime</i> – 10-35%; - <i>rezistența culorii la frecare uscată</i> – minim 4 baluri; - <i>rezistența culorii la frecare umedă</i> – minim 3 baluri; - <i>culoarea</i> - în conformitate cu pantone „19-0511 TCX”; - <i>ață armată</i> - cu împletitură din poliester 45 LL, 21 tex x 2 de culoare armonios combinată cu fesul pentru cusături de îmbinare și garnisire. <p>Materialul fleece este prelucrat anti-pilling pe ambele părți.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cerințe către confecționarea lotului din fleece, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM; 2. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4-5. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. 3. La obiecte din fleece vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcarea, anul 					

<p>producerii și ambalarea conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>5. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să prezinte spre aprobare fișa tehnică a materialelor auxiliare pentru procesul de fabricare a produselor finite.</p> <p>6. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție de minim 1 (unu) an la exploatare în condiții normale. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție (operatorul economic, desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanție).</p> <p>7. Obiecte din fleece vor fi confecționate conform mărimilor antropometrice preluate individual.</p> <p>Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare pentru tot ansamblul de obiecte din fleece până la 15.10.2024.</p>						
1.2.	18443000-6	Scurtă călduroasă	unit.	70	<p>Scurtă călduroasă din țesătură unicoloră, pantone 19-0622 TPX Military Olive cu impregnare hidrofugă din țesătura furnizorului.</p> <p>Scurtă de siluetă dreaptă, constituită din partea din față, spate, mâneci, platca umărului, guler și glugă.</p> <p>Partea din față este formată din două reperi simetrice ce se închid cu fermoar acoperit cu două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior, iar în interior, pe toată lungimea fermoarului, este prevăzută bordură de protecție împotriva vântului. Tăietura exterioară a bordurii de protecție este prelucrată cu panglică elastică, pentru a fi ușor pliată spre față pentru stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe partea din față sunt prelucrate, două buzunare cu fermoar, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior, lungimea intrării în buzunare 26-28 cm. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Căptușeala buzunarelor față sunt realizate din fleece.</p> <p>Platca umărului este de formă trapez, amplasată simetric de linia umărului, poate fi</p>	125420,00

confectionată din aceeași țesătură ca și scurta sau din țesătură mai rezistentă la uzură, fără a se diferenția de pantone-ul scurtei și proprietățile hidrofobe a acestuia.

Partea din spate este formată din două reperi laterale și unul central asamblate prin două reliefe verticale.

Mâneca clasică este formată din partea anterioară, două reperi posterioare și pava cotului modelată cu două pense în zona cotului. În cusătura inferioară a mânecii clasice este prevăzut fermoar ascuns, cu lungimea de 18-20 cm, pentru aerisire. Fermoarele de aerisire sunt acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe cusătura frontală a ambelor mânecii sunt două buzunare cu fermoar, acoperite cu câte două borduri duble care sunt aranjate cap la cap, suplimentar întărite cu șnur cilindric în interior, lungimea intrării în buzunare 18-20 cm. În partea de sus a fermoarelor buzunarelor sunt prevăzute borduri ce permit stoparea și camuflarea cursorului fermoarului. Pe ambele mâneci sunt aplicate banda textilă „Velcro” cusute pe perimetru și în plus în formă de „X”, în mărime de 8 x 15 cm, pentru însemne distinctive, de culoare Pantone 19-0511 TCX. Terminația mânecilor este prelucrată cu vipușcă și bentiță. În cusătura de fixare a căptușelii mânecii sunt montate manșete duble de protecție împotriva vântului, confectionate din tricot elastic. Terminația mânecilor se ajustează cu ajutorul chingilor și banda textilă „Velcro”, cu lățimea de 2,5 cm.

Gulerul ștei și gluga sunt fixate simultan în cusătura gâtului scurtei. Partea interioară a gulerului este realizată din flece. Pe centru gulerului, în cusătura de finisare, este cusută o clapă modelată, fixată la marginile ei cu două întărituri speciale, acoperind două orificii cu garnituri metalice prin care trece un șiret elastic din cauciuc pentru ajustare cu ajutorul regulatorului din plastic specializat.

Gluga este formată din două reperi laterale, și

partea centrală modelate cu cozoroc și clapă proiectate integral. Tăietura din față este prelucrată cu bentiță, care camuflează două orificii cu garnituri metalice și un șiret elastic din cauciuc pentru ajustare cu ajutorul regulatorului din plastic specializat, trecut prin găicile părților laterale ale glugii. În partea centrală a glugii, în zona occipitală, se află o clapă integral decupată, care se închide cu bandă textilă „Velcro”, ale cărei margini sunt fixate de ambele părți cu întărituri speciale. Sub clapetă se află două orificii cu capse metalice și un șiret elastic din cauciuc pentru ajustare cu ajutorul regulatorului din plastic specializat, trecut prin găicile părților laterale ale glugii.

Terminația scurtei este configurată, având reperul față arcuit, ce se prelucrează cu bentiță pe toată lungimea acestei. La cusăturile laterale a bentiței terminației scurtei sunt preconizate a câte două orificii cu capse metalice/ butoniere prin care trece șiretul elastic din cauciuc pentru ajustarea scurtei cu ajutorul regulatorului din plastic specializat. Buclele șiretului elastic din cauciuc sunt îndreptate spre interior și fixate în cusăturile laterale al bentiței terminației.

Scurtă, inclusiv și gluga sunt căptușite cu mătase artificială unicoloră și un strat termoizolator. Pe reperatele față a căptușelii sunt aplicate două buzunare din tricot perforat, care se închid cu fermoar. Partea de jos a buzunarelor sunt dublate cu mătase artificială.

Notă: **Densitatea superficială a țesăturii cu impregnare hidrofugă** – $140 \text{ g/m}^2 \pm 3\%$;

- Compoziția fibroasă a țesăturii straturilor exterioare și interioare – poliamidă 100 %;

- Compoziția fibroasă a membranei a țesăturii – polimer sau derivatele acestuia - 100 %;

1. Cerințe către confecționarea scurtei călduroase din țesătură unicoloră cu impregnare hidrofugă, după cum urmează:

- parametrii cusăturilor conform cerințelor documentației tehnice aplicabile în RM;

- calitatea materialelor auxiliare conform fișei tehnice aprobate;

2. Numărul pașilor de tighel într-un centimetru - nu mai puțin de 4-5. Nu se permite ajustarea,

				<p>tensionarea și răsucirea în exces a reperelor.</p> <p>3. La scurtele confecționate vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcarea, anul producerii și ambalarea conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>5. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să prezinte spre aprobare fișa tehnică a materialelor auxiliare pentru procesul de fabricare a produselor finite conform următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none">- țesătură din mătase artificială, poliamidă 100% pentru căptușirea reperelor de bază a scurtei și pentru punga buzunarelor mânecilor, densitatea minimă 70 g/m², Pantone 19-0622 TPX Military Olive;- termoizolant (sintepon) - 100% poliester, se aplică pe reperatele față, spate, glugă și punga buzunarelor mâneci - densitatea 150 g/m²;- gulerul interior și punga buzunarelor mâneci - material neșesut unicolor, flece densitatea 150 g/m².- manșeta dublă de protecție împotriva vântului – material tricotat unicolor din microfibră , densitatea minimă 160 g/m²;- ață armată întărită cu împletitură din poliester 45LL, 21tex x 2 de culoare kaki/olive pentru toate tipurile de cusături;- fermoar Zipper cu dinți din plastic injectați/spiralat/ascunși de culoare Pantone 19-0622 TPX Military Olive, cursorul fermoarului durabil la utilizări multiple (10 000 deschideri-închideri);- capse metalice cu finisaj de cupru și rezistente la rugină, cu diametrul 10 mm;- regulatorul din plastic specializat cu arc pentru ajustare – din plastic de culoare Pantone 19-0622 TPX Military Olive;- elastic din cauciuc pentru ajustare – de culoare Pantone 19-0622 TPX Military Olive; <p>6. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție de minim 1 (unu) an la exploatare în condiții normale. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție (operatorul economic,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanție).</p> <p>7. Scurtele vor fi confecționate conform mărimilor antropometrice preluate individual. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 15.10.2024.</p>	
Valoarea estimativă totală					174775,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru fiecare lot;

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău, conform termenilor indicați în rubrica „Specificarea tehnică deplină solicitată”.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) - original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
2	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) - original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
3	Eligibilitatea ofertantului	Declarație de eligibilitate (anexa nr. 2, conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică - original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatoriu
5	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligatoriu
6	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura	Obligatoriu

		electronică a ofertantului.	
7.	Fișa tehnică	Fișa tehnică a materialelor auxiliare pentru procesul de fabricare a produselor finite, conform cerințelor din specificarea tehnică deplină solicitată. Se prezintă la sediul autorității contractante împreună cu mostra în timp de 3 zile de la deschiderea ofertelor, pentru lotul 2.	Obligatoriu
7.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, identificată prin referire la specificațiile solicitate	Raport de încercare/ testare, emis de un laborator autorizat de încercări, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice.	Obligatoriu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): se va utiliza licitația electronică,

- numărul de runde - *conform SIA RSAP;*

- pasul minim pentru licitare electronică - *conform SIA RSAP.*

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

15. Ofertele se prezintă în valuta lei, MLD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

Conform art.26 alin.(8), Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea tehnică și/ sau profesională (art.18, lit. d), Legea 131/2015).

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA „RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor:conform SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

2. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020).

3. **Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (original), în mărime de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2024) conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată-original), conform următoarelor date bancare:**

Beneficiarul plății: **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal:**1006601001229**

IBAN: **MD07TRPCAA518440B00572AA** - cu nota: „Pentru garanția de bună execuție a contractului”.

4. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru

Stanislav POJAR

Ex.: Tatiana Marian

tel.: 022 25 21 49

e-mail: tatiana.marian@army.md