

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Tehnică de calcul și accesorii IT pentru anul 2025
prin procedura de achiziție *Licitație Deschisă*

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://treime.md>

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
2. IDNO: 1003600152592
3. Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
4. Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
achizitii.sf.treime@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate contractantă*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|-------------------|------------|--|---|
| 1 | 30200000-1 | 1. Calculator | buc | 40 | Cerinte minime : CPU: Numar Nuclee: 6x Cores Numar thread-uri: 12x Threads Memorie Cache (L3): 8 MB Tip Memorie: DDR4 SDRAM Grafică Integrată Placă de Bază : Memory 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4600(O.C)/4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Unbuffered Memory * Dual Channel Memory Architecture Graphic 1 x D-Sub 1 x HDMI 2.1(4K@60HZ) Expansion Slots 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) | 180000 |

| | | | | | | |
|---|------------|---------------|-----|----|--|----------|
| | | | | | <p>2 x PCIe 3.0 x1 Storage Total supports 1 x M.2 slot(s) and 4 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support 4 x SATA 6Gb/s port(s), Support Raid 0, 1, 10 LAN – 1000Mbps Audio-Surround Sound High Definition Audio CODEC * USB Ports Rear USB Port (Total 6) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port (Total 6) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A) Memorie Operativă -Capacitatea Memoriei (Total): 8GB Tip Memorie: DDR4 SDRAM Frecvență memorie: 2666 MHz Viteza de memorie nominală: PC4-21300 Latență CAS: CL19 Tensiune RAM: 1.2V SSD- Capacitate stocare: 128 GB Sistem de stocare a datelor: 2.5" Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Tip de memorie flash: 3D TLC Viteza maximă de citire: 560 MB/s Viteza de scriere maximă: 540 MB/s Cooler - 500-2000RPM, 75.89 CFM, 120mm, LED, 220W Case - Case mATX 500W ,2xUSB 2.0, Black, ATX-500W-12cm Garanție min.-24 luni</p> | |
| 2 | 30200000-1 | 2.Monitor 24" | buc | 40 | <p>Diagonala ecranului: 23,8 " Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Tip panou: IPS Rata maximă de reîmprospătare: 100 Hz Timp de răspuns: 1ms MPRT D-Sub (VGA): 1x D-Sub Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4</p> | 73500,00 |
| 3 | 30200000-1 | 3.Laptop | buc | 5 | <p>15,6" IPS FHD (1920x1080) non-reflex, Intel Core (8x Core, 4x 4.4GHz, 4x 3.3GHz, 12Mb), 16Gb (onboard) LPDDR5-4800, 1Tb PCIe, Intel UHD Graphics, Bluetooth, HDMI, 802. 1x USB-C DP, 2x USB-A, cititor de carduri, cameră web FHD, fără sistem de operare, baterie de 47 Wh, tastatură iluminată</p> | 40900,00 |
| 4 | 30200000-1 | 4.Printer | buc | 20 | <p>Imprimantă, A4, duplex, Ethernet, Wi-Fi Viteza de imprimare: O singură față: Până la 36 ppm (A4), Până la 58,8 ppm (A5-Peisaj) Face-verso: Până la 30,2 ipm (A4) Metodă de imprimare: imprimare monocromă cu fascicul laser Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire Timp de imprimare pentru prima imprimare: Aproximativ: 5,0 secunde sau mai puțin Limbaje de imprimantă: UFR II, PCL 5e, PCL 6 Fonturi: 45 de fonturi PCL Margini de imprimare: 5 mm-sus, jos, stânga și dreapta Intrare hârtie (standard): casetă de 250 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli Intrare hârtie (opțiune): casetă de 550 de coli Capacitate</p> | 71800,00 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-----|---|---|----------|
| | | | | | <p>maximă de intrare a hârtiei: Până la 900 de coli Încălzire hârtie: 150 de coli Tipuri de suport: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, hârtie cretată, etichetă, carte poștală, plic Dimensiuni media: Casetă (standard și opțional): A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Personalizat dimensiuni: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Tavă multifuncțională: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Plic (COM10, Monarch, C5, DL), Dimensiuni personalizate: Min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m², tavă multifuncțională: 60 până la 199 g/m² Tipărire față-verso: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Dimensiune personalizată - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 până la 120 g/m² Volumul lunar de imprimare recomandat: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclu de funcționare: 80.000 de pagini Viteza procesorului: 1200 MHz Memorie: 1 GB Stocare: 4 GB eMMC Panou de control: LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (lucrări, eroare, economisire energie), butoane, tastatură numerică cu 10 taste Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</p> | |
| 5 | 30200000-1 | 5.All in One PC | buc | 5 | <p>Cerinte minime (23,8" FHD IPS 2.1-4.6GHz, 16GB, 1TB SSD, No OS) Screen : 23,8" FHD (1920x1080) IPS 250nits, Non Touch CPU : Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB RAM : 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 HDD : 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opticals : no ODD Card Reader no CR Graphics : Integrated AMD Radcon Graphics WLAN : Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 Camera : HD 720p Camera 2 x USB2.0 2 x USB3.2 1 x HDMI 1.4 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard : Calliope Wireless Keyboard, Black, Russian Mouse : Calliope Wireless Mouse, Black Speakers Stereo speakers, 3W x2 PSU 90W Adapter Black OS : No OS Maincase : Black</p> | 51500,00 |
| 6 | 30200000-1 | 6.Multifunctionale | buc | 3 | <p>MFD, A4, 38ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Print Speed: Single sided: Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm (A5-Landscape) Double sided: Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx. 5.5 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe® PostScript Toner Saver Mode: Yes Advanced Printing Features: Secure Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Print from Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG), iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android: Mopria</p> | 24600,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------------|-----|----|--|----------|
| | | | | | <p>certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in</p> <p>Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm, Double sided (A4): Up to 30.3 ipm</p> <p>First-Copy-Out Time: ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less</p> <p>Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo</p> <p>Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic)</p> <p>Multiple Copies: Up to 999 copies</p> <p>Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments</p> <p>Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass), 50 sheets</p> <p>Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi</p> <p>Scan Speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi) Single sided colour: 13ipm (300x600dpi) Double sided mono: 70ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26ipm (300x600dpi)</p> <p>Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output)</p> <p>Greyscales: 256 levels</p> <p>Compatibility: TWAIN, WIA, ICA</p> <p>Scan to E-mail: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF</p> <p>Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG3i</p> <p>FAX: ITU-T.37</p> <p>Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF</p> <p>Paper Input (Option): 550-sheet cassette</p> <p>Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets</p> <p>Paper Output: 150-sheet</p> <p>Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m² Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m² ADF: 50 to 105 g/m²</p> <p>Processor Speed: 800MHz x 2</p> <p>Memory: 1GB</p> <p>Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen</p> <p>Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct</p> <p>Connection</p> <p>Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month</p> <p>Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month</p> <p>Cartridges: Cartridge 057 (3,100 pages) Cartridge 057H (10,000 pages)</p> <p>Printer ships with Cartridge 057 (3,100 pages)</p> | |
| 7 | 30200000-1 | 7.SSD 256 | buc | 30 | <p>2.5" SATA SSD 256GB [R/W:560/540MB/s, 81/74K IOPS, S11, BiCS], Retail</p> <p>Capacitate stocare: 256 GB</p> <p>Sistem de stocare a datelor: 2.5"/7 mm</p> <p>Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s)</p> <p>Tip de memorie flash: 3D TLC</p> <p>Viteza maximă de citire: 560 MB/s</p> <p>Viteza de scriere maximă: 540 MB/s</p> | 12500,00 |
| 8 | 30200000-1 | 8.Mouse | buc | 50 | Optical Mouse, 800/1200/1600 dpi, USB, Black | 2700,00 |
| 9 | 30200000-1 | 9.Tastiere | buc | 40 | Keyboard, Waterproof design, Traditional layout, Comfortable, 12 Media (FN) Keys, USB, 1.5m, Black | 4700,00 |
| 10 | 30200000-1 | 10.Network Interface Card | buc | 15 | <p>USB3.0 Mini Wi-Fi AC Dual Band LAN Adapter</p> <p>1300Mbps, MU-MIMO// Ultimate Wi-Fi Speed – AC1300 (400 Mbps on 2.4GHz band and 867 Mbps on 5GHz band) wireless speed with the next generation Wi-Fi - 802.11ac</p> <p>Dual Band Wireless – 2.4GHz and 5GHz band for flexible connectivity</p> <p>Mini design – Mini-sized design for convenient portability with a reliable high performance</p> <p>Super Speed USB 3.0 Port - Up to 10x faster transfer speeds than USB 2.0</p> <p>MU-MIMO - Delivers highly efficient wireless connection</p> <p>Supported Operating System – Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X (Mac OS 10.15 will be supported soon.)</p> | 4660,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|-----|-------|--|----------|
| 11 | 30200000-1 | 11.Switch 8 port | buc | 10 | 8-port 10/100/1000 Base-T SMART | 4870,00 |
| 12 | 30200000-1 | 12.Switch 24 port | buc | 3 | Architecture ARM 32bit CPU 98DX3236 CPU core count 1 CPU nominal frequency 800 MHz Dimensions 443 x 144 x 44 mm RouterOS license 5 Operating System RouterOS / SwitchOS Size of RAM 512 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -40°C to 60°C | 11000,00 |
| 13 | 30200000-1 | 13.USB Flash Drive | buc | 20 | 128GB USB3.1 White Classic Cap (R/W:90/40MB/s) Capacitate stocare: 128 GB Interfață: USB 3.1 Gen 1 Materiale: Plastic ABS Viteza maximă de citire: 90 MB/s Viteza de scriere maximă: 40 MB/s Design Unitate Flash: Stick clasic | 2700,00 |
| 14 | 30200000-1 | 14.Prelungitoare | buc | 50 | Surge Protector , 6 Sockets, 5.0m, Black | 6700,00 |
| 15 | 30200000-1 | 15.Cooler | buc | 10 | <23.5dBA, 1800RPM, 62CFM, 120mm, RGB, 95W, 266g.) Intel: LGA 775/ 115x/ 1366 AMD:AM3/ AM4 (Core i3/ i5) Dimensions: : : : 127x127x82mm (WxDxH) Fan Dimensions: : : 125x125x25mm (WxDxH) Fan Speed: : : : 1800±10%RPM Noise Level: : : : 23.5 dBA (Max) Airflow: : : : : 62 CFM Static Pressure: : : : 2.55mm H ² O Bearing Type: : : : Hydraulic Weight: : : : : 266g | 1625,00 |
| 16 | 30200000-1 | 16.Cablu UTP | buc | 3 | Cable UTP Cat.5E,4X2X0.52, 305M, Premium | 5500,00 |
| 17 | 30200000-1 | 17.Conectoare | set | 4 | RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs | 350,00 |
| 18 | 30200000-1 | 18.DVD-R | buc | 6000 | 50*Spindle DVD-R ,4.7GB, 16x | 14200,00 |
| 19 | 30200000-1 | 19.CD-R | buc | 6000 | CD-R 50*Cake, 700MB, 52x, | 14200,00 |
| 20 | 30200000-1 | 20.AccesPoint | buc | 5 | Standardul Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 802.11 a/n/ac/ax Viteza Wi-Fi: Până la 1200 Mbps, 574 Mbps Frecvența Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz Antene: 2x Antene omnidirecționale interne 4dBi, 4.5dBi Rețea Ethernet: min. 2x 10/100/1000 Mbps LED Indicator: Da | 8900,00 |
| 21 | 30200000-1 | 21.Baterii AA | set | 5 | AA, Blister*20, Alkaline, Format bateriei: AA Tip de baterie: Alcalina Tensiune : 1,5 V | 625,00 |
| 22 | 30200000-1 | 22.Plic CD | buc | 12000 | Hirtie,cu fereastră | 6000,00 |
| 23 | 30200000-1 | 23.Switch 5 port | Buc | 10 | 5 porturi 10/100 /1000Mbps 5 porturi RJ45 × 10/100/1000 Mbps cu Auto-Negociere care acceptă Auto-MDI/MDIX Tehnologia Green Ethernet ajustează automat consumul de energie în funcție de starea | 2500,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------|-----|----|--|-----------|
| | | | | | conexiunii și de lungimea cablului Controlul fluxului IEEE 802.3X asigură un transfer de date fiabil Plug and play, nu este nevoie de configurare Funcționare silențioasă | |
| 24 | 30200000-1 | 24.Baterii AAA | set | 5 | AAA, Blister*20, Alkaline, Format bateriei: AAA Tip de baterie: Alcalina Tensiune : 1,5 V | 625,00 |
| 25 | 30200000-1 | 25.Televizoare 32 | Buc | 5 | 32" LED SMART TV, 1366x768 HD, OS, Black (32", Black 1366x768 HD, PQI 400Hz, Smart TV, 2 HDMI, 1 USB, DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RO, RU Speakers 2x5W, 4.7Kg VESA 100x100) | 14500,00 |
| 26 | 30200000-1 | 26.Suport pe perete | buc | 5 | Suport pe perete Negru 13" - 43" pivotant, max.30kg, VESA mm: până la 200x200mm | 1250,00 |
| 27 | 30200000-1 | 27.Memorie RAM | buc | 8 | PC4-2133P înregistrat ECC Tip: DDR4-SDRAM Dimensiune: 32 GB Clasament / cronometraje: 2Rx4 / RB1-11 Tensiune joasă: N Specificații: 32 GB 2Rx4 PC4-2133P-RB1-11 / 1,2V | 33350,00 |
| 28 | 30200000-1 | 28.SSD 2TB | buc | 10 | Capacitate stocare: 2000 GB Sistem de stocare a datelor: 2.5"/7. mm Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Tip de memorie flash: MLC (Multi-Level Cell) Viteza maximă de citire: 560 MB/s Viteza de scriere maximă: 530 MB/s | 33350,00 |
| 29 | 30200000-1 | 29.Server | buc | 1 | (Cerinte minime)CPU Până la două procesoare scalabile Intel Xeon, până la 28 de nucleesistem de operare Canonical, Ubuntu, LTS Citrix, XenServer,Microsoft Windows Server cu Hyper-V Red Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise Server VMware ESXiMemorie 24 sloturi DIMM DDR4, suportă RDIMM/LRDIMM, viteză de până la 2666 MT/s, până la 3 TBPână la 12 NVDIMM, până la 192 GB Suportă numai module de registru ECC DDR4 DIMMLocuri de unitate Locuri frontale:Până la 24 unități SAS/SSD/NVMe de 2,5 inchi, până la 153 TB. Până la 12 unități SAS de 3,5 inchi, până la 120 TBLoc mediu:Până la 4 unități de 3,5 inchi, până la 40 TB. Până la 4 unități SAS/SSD/NVMe de 2,5", până la 25 TBLocuri din spate:Până la 4 x 2,5", până la 25 TBPână la 2 x 3,5", până la 20 TBDimensiuni Factor de formă:Montare în rack (2U)Adâncime maximă:715,5 mmPorturi Opțiuni pentru cartela fiică NIC:4 x 1 Gbps, 2 x 10 Gbps + 2 x 1 Gbps, 4 x 10 Gbps sau 2 x 25 GbpsPorturi pentru panoul frontal:VGA, 2 x USB 2.0, IDRAC Direct Micro-USB dedicatPorturi spate:VGA, serial, 2 x USB 3.0, port de rețea dedicat iDRACPlacă video:VGAPână la 8 Gen3, până la 4 x16Cadru Afișaj LCD opțional sau panou frontal pentru siguranțăNutriție Titan 750W, Platinum 495W, 750W, 1100W, 1600W și 2000W48VDC 1100W Putere, 380VDC Tensiune înaltă 1100W Putere, 240VDC Tensiune înaltă 750WUnități de alimentare cu sursă de alimentare completă interschimbabilă. Până la 6 ventilatoare interschimbabile la cald, cu redundanță completă. Ventilatoare de înaltă performanță | 100000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---|-----|------|--|------------|
| | | | | | disponibile. Controlere RAID Controlere interne: PERC H730p, H740p, HBA330; software RAID (SWRAID) S140 Subsistem de stocare optimizat pentru încărcare: RAID hardware (HWRAID), 2 SSD-uri M.2 120 și 240 GB PERC extern (RAID): H840 Adaptoare magistrală gazdă externă (fără Suport RAID): HBA SAS de 12 Gbps | |
| 30 | 30200000-1 | 30. Bloc de alimentare | buc | 20 | ATX-500W, 12cm fan, 24 pin, 2x IDE, 4x SATA, 1.2m EU cable | 6670,00 |
| 31 | 30200000-1 | 31. Imprimantă de etichete | buc | 6 | Metoda de imprimare Termo direct (TD) Viteza de imprimare (mm/s) 152 Rezoluție imprimare (DPI) 203 Memorie 512Mb Flash, 256Mb SDRAM Caracteristici consumabile Max. 108mm, Max. Ø127mm Zona imprimabilă (mm) 104 Coduri de bare suportate 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code; 2D: Codablock, PDF417, Code 49, ataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec Limbaj de programare ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct Afișaj Afișaj operator LED indicator Sursa de alimentare Adaptor AC/DC Extern Tensiunea de alimentare Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualified Caracteristici de baza Numarul de butoane 4 Temperatura de operare (°C) +4.4+41 Umiditate (%) 10-90 Interfete de conectare USB, USB-Host | 46000,00 |
| 32 | 30200000-1 | 32. Scăner coduri de bare | buc | 6 | Simbologie 1D, 2D Tehnologie scanare Imager Clasa de protecție IP42 Caracteristici de baza Rezistența la socuri (m) 1.5 Temperatura de operare (°C) 0+50 Interfete de conectare USB | 13500,00 |
| 33 | 30200000-1 | 33. Etichete termice 40x25mm, TD, 1000 etichete | set | 2000 | Etichete termice 40x25mm, TD, 1000 etichete în set | 36700,00 |
| TOTAL | | | | | | 831 975,00 |

9. În cazul procedurilor de preselectie se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. *Nu se aplică*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot – se acceptă
 - 2) Pentru mai multe loturi – se acceptă
 - 3) Pentru toate loturile – se acceptă
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *NU*
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică*
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|---------------------------------|
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligativiu încărcat în SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligativiu încărcat în SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligativiu încărcat în SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligativiu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat | Obligativiu încărcat în SIARSAP |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>sau</p> <p>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9</p> <p><i>*În cazul în care garanția va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice.</i></p> <p><i>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</i></p> | |
| 6 | <p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.</p> | <p>Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)</p> | <p>Obligativ la semnarea contractului</p> |
| 7 | <p>Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor</p> | <p>Extras din cabinetul personal al contribuabilului SFS</p> | <p>Obligativ*</p> |
| 8 | <p>Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului</p> | <p>Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021</p> <p>sau</p> <p>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"</p> <p>Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA</p> <p>Codul fiscal: 1003600152592</p> <p>IBAN: MD22ML00000000225166614</p> <p>cu nota "Pentru garanția de bună execuție a contractului nr. _____ din _____"</p> <p><i>*În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va</i></p> | <p>Obligativ la semnarea contractului</p> |

| | | | |
|----|--|--|--------------|
| | | <p><i>depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice.</i></p> <p>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10</p> | |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (conform loturilor) | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic | Obligativiu* |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont semnat electronic de către operatorul economic | Obligativiu* |
| 12 | Extras din Registrul de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligativiu* |
| 13 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligativiu* |
| 14 | Mostre | Obligativiu la solicitare se vor prezenta mostre | Obligativiu* |
| | <p>NOTĂ: Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare.</p> <p>- Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categorie nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris.</p> | | |

*Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinate suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.*

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din oferta fără TVA

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: _____
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică, pas minim 1%, runde - conform SIA RSAP, data - conform SIA RSAP*
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MDL
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scăzut conform cerintelor solicitate.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | <u>Nu se aplică</u> | |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]. Conform informației din SIA RSAP „MTender”*
 - pe: *[data]. Conform informației din SIA RSAP „MTender”*
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Conform informației din SIA RSAP „MTender”*

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Anatolie FORTUNA

