

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Tehnică de calcul și accesorii IT pentru anul 2025, corectat 06.02.2025
prin procedura de achiziție *Licitație Deschisă*

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: [https:// treime.md](https://treime.md)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
2. IDNO: 1003600152592
3. Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
4. Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
achizitii.sf.treime@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate contractantă*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	30200000-1	1.Calculator	buc	40	Cerinte minime :CPU: Numar Nuclee: 6x Cores Numar thread-uri: 12x Threads Memorie Cache (L3): 8 MB Tip Memorie: DDR4 SDRAM Grafică Integrată Placă de Bază : Memory 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4600(O.C)/4400(O.C)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/ 3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3333(O.C.) /3200/3000/2800/2666/2400/2133 MHz Un- buffered Memory * Dual Channel Memory Architecture Graphic 1 x D-Sub 1 x HDMI 2.1(4K@60HZ) Expansion Slots 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode)	180000

					<p>2 x PCIe 3.0 x1</p> <p>Storage</p> <p>Total supports 1 x M.2 slot(s) and 4 x SATA 6Gb/s ports</p> <p>1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support</p> <p>4 x SATA 6Gb/s port(s),</p> <p>Support Raid 0, 1, 10</p> <p>LAN – 1000Mbps/s</p> <p>Audio-Surround Sound High Definition Audio CODEC *</p> <p>USB Ports</p> <p>Rear USB Port (Total 6)</p> <p>4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A)</p> <p>2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A)</p> <p>Front USB Port (Total 6)</p> <p>2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A)</p> <p>4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)</p> <p>Memorie Operativă -Capacitatea Memoriei (Total): 8GB</p> <p>Tip Memorie: DDR4 SDRAM</p> <p>Frecvență memorie: 2666 MHz</p> <p>Viteza de memorie nominală: PC4-21300</p> <p>Latență CAS: CL19</p> <p>Tensiune RAM: 1.2V</p> <p>SSD- Capacitate stocare: 128 GB</p> <p>Sistem de stocare a datelor: 2.5"</p> <p>Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s)</p> <p>Tip de memorie flash: 3D TLC</p> <p>Viteza maximă de citire: 560 MB/s</p> <p>Viteza de scriere maximă: 540 MB/s</p> <p>Cooler - 500-2000RPM, 75.89 CFM, 120mm, LED, 220W</p> <p>Case - Case mATX 500W ,2xUSB 2.0, Black, ATX-500W-12cm</p> <p>Garanție min.-24 luni</p>	
2	30200000-1	2.Monitor 24"	buc	40	<p>Diagonala ecranului: 23,8 "</p> <p>Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD</p> <p>Tip panou: IPS</p> <p>Rata maximă de reîmprospătare: 100 Hz</p> <p>Timp de răspuns: 1ms MPRT</p> <p>D-Sub (VGA): 1x D-Sub</p> <p>Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4</p>	73500,00
3	30200000-1	3.Laptop	buc	5	<p>15,6" IPS FHD (1920x1080) non-reflex, Intel Core (8x Core, 4x 4.4GHz, 4x 3.3GHz, 12Mb), 16Gb (onboard) LPDDR5-4800, 1Tb PCIe, Intel UHD Graphics, Bluetooth, HDMI1, 802. 1x USB-C DP, 2x USB-A, cititor de carduri, cameră web FHD, fără sistem de operare, baterie de 47 Wh, tastatură iluminată</p>	40900,00
4	30200000-1	4.Printer	buc	20	<p>Imprimantă, A4, duplex, Ethernet, WiFi</p> <p>Viteza de imprimare: O singură față: Până la 36 ppm (A4), Până la 58,8 ppm (A5-Peisaj) Face-verso: Până la 30,2 ipm (A4)</p> <p>Metodă de imprimare: imprimare monocromă cu fascicul laser</p> <p>Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi</p> <p>Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire</p> <p>Timp de imprimare pentru prima imprimare: Aproximativ: 5,0 secunde sau mai puțin</p> <p>Limbaje de imprimantă: UFR II, PCL 5e, PCL6</p> <p>Fonturi: 45 de fonturi PCL</p> <p>Margini de imprimare: 5 mm-sus, jos, stânga și dreapta</p> <p>Intrare hârtie (standard): casetă de 250 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli</p> <p>Intrare hârtie (opțiune): casetă de 550 de coli</p> <p>Capacitate</p>	71800,00

					<p>maximă de intrare a hârtiei: Până la 900 de colileșire hârtie: 150 de coli Tipuri de suport: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, hârtie cretată, etichetă, carte poștală, plic Dimensiuni media: Casetă (standard și opțional): A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Personalizat dimensiuni: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Tavă multifuncțională: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Plic (COM10, Monarch, C5, DL), Dimensiuni personalizate: Min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m², tavă multifuncțională: 60 până la 199 g/m² Tipărire față-verso: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Dimensiune personalizată - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. 60 până la 120 g/m² Volumul lunar de imprimare recomandat: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclu de funcționare: 80.000 de pagini Viteza procesorului: 1200 MHz Memorie: 1 GB Stocare: 4 GB eMMC Panou de control: LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (lucrări, eroare, economisire energie), butoane, tastatură numerică cu 10 taste Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</p>	
5	30200000-1	5.All in One PC	buc	5	<p>Cerinte minime Screen : 23.8" FHD (1920x1080) IPS Non Touch : CPU : (12C / 16T, 3.4 / 4.6GHz, 12MB) RAM :16GB DDR4_SODIMM HDD : 1TB M.2 NVMe/ SSD Card Reader 2-in-1 card reader SD / MMC Graphics : Integrated Graphics WLAN : Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.0/5.1 Camera : 720p HD camera with IR function to support Windows Hello, With privacy shutter 2 x USB2.0 3 x USB3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x Thunderbolt™ 4 1x HDMI out 2.1b 1x Display port 1.4 1Gb LAN (RJ-45) VESA supported Keyboard : Wired grey keyboard Mouse : Wired optical mouse Speakers 2 x 3W TPM 2.0 VESA supported Normal Stand</p>	51500,00
6	30200000-1	6.Multifunctionale	buc	3	<p>MFD, A4, 38ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Print, Copy and Scan Print Speed: Single sided: Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided: Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx. 5.5 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript Toner Saver Mode: Yes Advanced Printing Features: Secure</p>	24600,00

					<p>Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Print from Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG), iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm, Double sided (A4): Up to 30.3 ipm First-Copy-Out Time: ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass), 50 sheets Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Scan Speed: Single sided mono: 38 ipm (300x600dpi) Single sided colour: 13 ipm (300x600dpi) Double sided mono: 70 ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26 ipm (300x600dpi) Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output) Greyscales: 256 levels Compatibility: TWAIN, WIA, ICAScan to E-mail: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG3i FAX: ITU-T.37 Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m² Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m² ADF: 50 to 105 g/m² Processor Speed: 800MHz x 2 Memory: 1GB Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Cartridges: Cartridge 057 (3,100 pages) Cartridge 057H (10,000 pages) Printer ships with Cartridge 057 (3,100 pages)</p>	
7	30200000-1	7.SSD 256	buc	30	<p>2.5" SATA SSD 256GB [R/W:560/540MB/s, 81/74K IOPS, S11, BiCS], Retail Capacitate stocare: 256 GB Sistem de stocare a datelor: 2.5"/7 mm Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Tip de memorie flash: 3D TLC Viteza maximă de citire: 560 MB/s Viteza de scriere maximă: 540 MB/s</p>	12500,00
8	30200000-1	8.Mouse	buc	50	Optical Mouse, 800/1200/1600 dpi, USB, Black	2700,00
9	30200000-1	9.Tastiere	buc	40	Keyboard, Waterproof design, Traditional layout, Comfortable, 12 Media (FN) Keys, USB, 1.5m, Black	4700,00
10	30200000-1	10.Network Interface Card	buc	15	<p>USB3.0 Mini Wi-Fi AC Dual Band LAN Adapter 1300Mbps, MU-MIMO// Ultimate Wi-Fi Speed – AC1300 (400 Mbps on 2.4GHz band and 867 Mbps on 5GHz band) wireless speed with the next generation Wi-Fi - 802.11ac Dual Band Wireless – 2.4GHz and 5GHz band for flexible connectivity Mini design – Mini-sized design for convenient portability with a reliable high performance Super Speed USB 3.0 Port - Up to 10x faster transfer speeds than USB 2.0 MU-</p>	4660,00

					MIMO - Delivers highly efficient wireless connection Supported Operating System – Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X (Mac OS 10.15 will be supported soon.)	
11	30200000-1	11.Switch 8 port	buc	10	8-port 10/100/1000 Base-T SMART	4870,00
12	30200000-1	12.Switch 24 port	buc	3	Architecture ARM 32bit CPU 98DX3236 CPU core count 1 CPU nominal frequency 800 MHz Dimensions 443 x 144 x 44 mm RouterOS license 5 Operating System RouterOS / SwitchOS Size of RAM 512 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -40°C to 60°C	11000,00
13	30200000-1	13.USB Flash Drive	buc	20	128GB USB3.1 White Classic Cap (R/W:90/40MB/s) Capacitate stocare: 128 GB Interfață: USB 3.1 Gen 1 Materiale: Plastic ABS Viteza maximă de citire: 90 MB/s Viteza de scriere maximă: 40 MB/s Design Unitate Flash: Stick clasic	2700,00
14	30200000-1	14.Prelungitoare	buc	50	Surge Protector , 6 Sockets, 5.0m, Black	6700,00
15	30200000-1	15.Cooler	buc	10	<23.5dBA, 1800RPM, 62CFM, 120mm, RGB, 95W, 266g.) Intel: LGA 775/ 115x/ 1366 AMD:AM3/ AM4 (Core i3/ i5) Dimensions: : : : 127x127x82mm (WxDxH) Fan Dimensions: : : 125x125x25mm (WxDxH) Fan Speed: : : : 1800±10%RPM Noise Level: : : : 23.5 dBA (Max) Airflow: : : : : 62 CFM Static Pressure: : : : 2.55mm H ² O Bearing Type: : : : Hydraulic Weight: : : : : 266g	1625,00
16	30200000-1	16.Cablu UTP	buc	3	Cable UTP Cat.5E,4X2X0.52, 305M, Premium	5500,00
17	30200000-1	17.Conectoare	set	4	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs	350,00
18	30200000-1	18.DVD-R	buc	6000	50*Spindle DVD-R ,4.7GB, 16x	14200,00
19	30200000-1	19.CD-R	buc	6000	CD-R 50*Cake, 700MB, 52x,	14200,00
20	30200000-1	20.AccesPoint	buc	5	Standardul Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 802.11 a/n/ac/ax Viteza Wi-Fi: Până la 1200 Mbps, 574 Mbps Frecvența Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz Antene: 2x Antene omnidirecționale interne 4dBi, 4.5dBi Rețea Ethernet: min. 2x 10/100/1000 Mbps LED Indicator: Da	8900,00
21	30200000-1	21.Baterii AA	set	5	AA, Blister*20, Alkaline, Format bateriei: AA Tip de baterie: Alcalina Tensiune : 1,5 V	625,00
22	30200000-1	22.Plic CD	buc	12000	Hirtie,cu fereastră	6000,00
23	30200000-1	23.Switch 5 port	Buc	10	5 porturi 10/100 /1000Mbps	2500,00

					5 porturi RJ45 × 10/100/1000 Mbps cu Auto-Negociere care acceptă Auto-MDI/MDIX Tehnologia Green Ethernet ajustează automat consumul de energie în funcție de starea conexiunii și de lungimea cablului Controlul fluxului IEEE 802.3X asigură un transfer de date fiabil Plug and play, nu este nevoie de configurare Funcționare silențioasă	
24	30200000-1	24.Baterii AAA	set	5	AAA, Blister*20, Alkaline, Format bateriei: AAA Tip de baterie: Alcalina Tensiune : 1,5 V	625,00
25	30200000-1	25.Televizoare 32	Buc	5	32" LED SMART TV, 1366x768 HD, OS, Black (32", Black 1366x768 HD, PQI 400Hz, Smart TV, 2 HDMI, 1 USB, DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RO, RU Speakers 2x5W, 4.7Kg VESA 100x100)	14500,00
26	30200000-1	26.Suport pe perete	buc	5	Suport pe perete Negru 13" - 43" pivotant, max.30kg, VESA mm: până la 200x200mm	1250,00
27	30200000-1	27.Memorie RAM	buc	8	PC4-2133P înregistrat ECC Tip: DDR4-SDRAM Dimensiune: 32 GB Clasament / cronometraje: 2Rx4 / RB1-11 Tensiune joasă: N Specificații: 32 GB 2Rx4 PC4-2133P-RB1-11 / 1,2V	33350,00
28	30200000-1	28.SSD 2TB	buc	10	Capacitate stocare: 2000 GB Sistem de stocare a datelor: 2.5"/7 mm Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Tip de memorie flash: MLC (Multi-Level Cell) Viteza maximă de citire: 560 MB/s Viteza de scriere maximă: 530 MB/s	33350,00
29	30200000-1	29.Server	buc	1	Cerinte minime : CPU2x 20C/40T.frcvemta 3,0 Mhz RAM 256 GB RAM DDR4 ECC, controler RAID: H730; LAN 4xGbe /iDRAC9 ENT, NDC, Power 2xPSU Storage 24 x SFF 2.5', 16 Caddy 2.5, Rails, (minim 2TB inclus) Montare în rack (2U)	100000,00
30	30200000-1	30.Bloc de alimentare	buc	20	ATX-500W, 12cm fan, 24 pin, 2x IDE, 4x SATA, 1.2m EU cable	6670,00
31	30200000-1	31.Imprimantă de etichete	buc	6	Metoda de imprimare Termo direct (TD)Viteza de imprimare (mm/s) 152Rezolutie imprimare (DPI) 203Memorie 512Mb Flash, 256Mb SDRAMCaracteristici consumabile Max. 108mm, Max. Φ127mmZona imprimabila (mm) 104Coduri de bare suportate 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planct Code; 2D: Codablock, PDF417, Code 49, ataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, AztecLimbaaj de programare ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF DirectAfișajAfișaj operator LED indicatorSursa de alimentareAdapter AC/DC ExternTensiunea de alimentare Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualifiedCaracteristici de bazaNumarul de	46000,00

					butoane 4 Temperatura de operare (°C) +4.4+4 Umiditate (%) 10-90 Interfete de conectare USB, USB-Host	
32	30200000-1	32.Scaner coduri de bare	buc	6	Simbologie 1D, 2D Tehnologie scanare Imager Clasa de protectie IP42 Caracteristici de baza Rezistenta la socuri (m) 1.5 Temperatura de operare (°C) 0+50 Interfete de conectare USB	13500,00
33	30200000-1	33.Etichete termice 40x25mm, TD, 1000 etichete	set	2000	Etichete termice 40x25mm, TD, 1000 etichete în set	36700,00
TOTAL						831 975,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. *Nu se aplică*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot – se acceptă
 - 2) Pentru mai multe loturi – se acceptă
 - 3) Pentru toate loturile – se acceptă
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *NU*
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică*
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
2	Oferta tehnică	Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu încărcat în SIARSAP

3	Oferta de preț	Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
4	Cerere de participare la procedura de achiziție	Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu*
5	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<p>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614</p> <p>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____"</p> <p>Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat</p> <p>sau</p> <p>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9</p> <p>*În cazul în care garanția va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice.</p> <p>*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)</p>	Obligatoriu încărcat în SIARSAP
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	Obligatoriu la semnarea contractului

7	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	Extras din cabinetul personal al contribuabilului SFS	Obligativ*
8	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	<p>Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021</p> <p>sau</p> <p>Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML00000000225166614 cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. _____ din _____"</p> <p><i>*În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice.</i></p> <p>* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10</p>	Obligativ la semnarea contractului
10	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (conform loturilor)	Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
11	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie-eliberat de banca deținătoare de cont semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
12	Extras din Registrul de Stat a persoanei juridice	Copie-semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ*
13	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin	Obligativ*

		ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	
14	Mostre	Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre	Obligatoriu*
	<p>NOTĂ: Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare.</p> <p>- Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categorie nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris.</p>		

Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinate suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.

17. **Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din oferta fără TVA**

18. **Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA**

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____**

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică, pas minim 1%, runde - conform SIA RSAP, data - conform SIA RSAP***

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică**

22. **Ofertele se prezintă în valuta lei MDL**

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.**

24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP „MTender”

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Conform informației din SIA RSAP „MTender”*

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA
semnarea electronică a contractelor	DA

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Anatolie FORTUNA

