

**APROB**  
**Şef al Direcţiei SE mun. Orhei**  
**colonel al s/intern**  
**Iulian Sîngereanu**

### **Caiet de sarcini**

Denumirea beneficiarului: **Direcţia Situaţii Excepţionale mun.Orhei**

Organizatorul procedurii de achizitie: **Direcţia Situaţii Excepţionale mun.Orhei**

Obiectul achizițiilor: **Maşini, unelte, scule**

1. Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integr

2. - sens orice

3. v

sarcini.

4. Caietul de

1

5.

nu au ca  
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

6.

7.

depozitul

8. Termen de livrare-

9.

percepe un cost suplimentar.

10.

a

1

11.

12.

-

Certificate de conformitate

Proces verbal de predare-primire

13.

s

### Specificații tehnice și de calitate minime obligatorii

<b>Masina de spalat sub presiune Profesională</b>	<b>1 buc</b>
Tipul de curent (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Debit transportat (l/h)	500
Presiune de lucru (bar/MPa)	150 / 15
Presiunea maxima (bar/MPa)	200 / 20
Racord iesire (kW)	2,8
Cablu de racordare (m)	5
Furtun de presiune (m)	10
Duza tripla,	
Lance de pulverizare( mm) ,	840
Chiulasa cilindru	din alama, de calitate superioara.
Pistol de pulverizat	EASY!Force
conectori cu eliberare rapida	EASY!Lock
	Minim 24 luni

<b>Masina de spalat sub presiune</b>	<b>1 buc</b>
Tipul de curent (V/Hz)	230/50
Presiune (bar/MPa)	20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Debit transportat (l/h)	Max. 600
	60
Temperatura de	Max. 60
	3
	Pistol de presiune ridicata, Connect
Furtun de presiune	10 m
	Minim 24 luni

<b>Motopompă</b>	<b>1 buc</b>
Tip lichid pompat	
Debit apa pompata	60000 l/h
Adincime max. de pompare	7 m
Tip Motor	4 timpi
Capacitate motor	212 cm <sup>3</sup>
Putere motor	7 cp
	80 mm
	80 mm
	Minim 24 luni

<b>Motofereastră</b>	<b>1 buc</b>
Putere motor	2,3 kW / 3,1 C.P.
Lungime de taiere	40 cm
Capacitatea motorului	45,4 cm <sup>3</sup>
	63 PS - 55
Capacitate rezervor combustibil	470 cm <sup>3</sup>
Capacitate rezervor ulei	200 cm <sup>3</sup>
Greutate	4.6 kg
	Minim 24 luni

<b>Suflantă</b>	<b>2 buc</b>
Tipul	
	rucsac
	suflare
Volumul cilindrului	43 cm
Putere	1250 W
Capacitatea rezervorului de combustibil	1.2 l
Volumul maxim de aer	720
Sac de gunoi	nu
Greutate	9.5 kg
	Minim 24 luni

<b>Trimer</b>	<b>2 buc</b>
Putere	1.9 hp
Capacitatea motorului	52
	2-timpi
Capacitatea rezervorului	1.2 l
Tipul	disc;
Greutate	7.7 kg
Altele	
	Minim 24 luni

<b>Redresor</b>	<b>1 buc</b>
Tip	redresor pornire- 700 A
Voltaj	12/24/220 V
	75 A
	100 A
Capacitate maxima acumulator	900 Ah
Lungimea cablu	1.9 m
	da
Dimensiuni	cm
Greutate	kg
	Minim 24 luni

<b>Menghină</b>	<b>1 buc</b>
Deschidere (mm)	200
Greutate (kg)	21
Material	Metal
Sistem de rotire	Da
Tip	De banc

<b>Set de capete de impact</b>	<b>1 buc</b>
Tip	
de elemente	11 buc.
Tipul de capete	1/2" 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 mm
Material	-MO
Greutate	2 kg
	da

Nasalciuc Nina