

**Reparatia blocurilor sanitare in Caminul cu
nr.cadastral 0100101.541.01 ,din str.Hristo
Botev 4/1, mun. Chisinau**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1
Solutii arhitecturale (04/02-25-SA)_Dus**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1.1. Etaj 1					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2		2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,42
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2		13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,13
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2		33,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,099
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,495
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2		13,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	5,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	5,331
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,684
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,684
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3		0,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	0,875
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,16
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 1			
1.2. Etaj 2					
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2		2,000

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,42
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2		13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,13
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2		33,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,099
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,495
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2		13,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	5,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	5,331
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,684
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,684
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3		0,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	0,875
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,16
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 2			
1.3. Etaj 3					
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2		2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,42
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2		13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,13
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2		33,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,099
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,495
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2		13,670

1	2	3	4	5	6
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	5,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	5,331
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,684
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,684
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3		0,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	0,875
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,04
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,16
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,16
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 3			
1.4. Etaj 4					
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2		2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	0,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,42
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2		13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,13
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2		33,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,099
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,495
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2		13,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	5,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	5,331
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,684
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,684
20	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3		1,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,096
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,384
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,384
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 4			
1.5. Etaj 5					

1	2	3	4	5	6
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare bloc de usa din lemn	m2		3,000
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	0,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	0,63
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2		13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,13
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea ceramica de pe pereti	m2		33,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,099
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,495
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2		13,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	5,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	5,331
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,684
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	0,684
25	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pereti despartitori	m3		1,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,096
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,384
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,384
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 5			
1.6. Evacuare deseuri					
26	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		10,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	13,596
27	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		10,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	4,635
28	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		10,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	1,875
		<i>Total</i>			
		Total Evacuare deseuri			
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Captusire coloane					
29	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea	m2		18,150

1	2	3	4	5	6
		variabila pentru stilpi si pilastrii), cu inaltimea pina la 4 m: coloane			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	78,635
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	19,153
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	37,85
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	76,611
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	76,611
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	81,719
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	15,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	32,833
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	1,596
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	82,631
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	974,968
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,113
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	2,499
30	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc		20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	33,00
	28121063060004 3	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	20,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	30,00
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,02
		<i>Total</i>			
		Total Captusire coloane			
3. Inchideri si compartimentari					
31	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2		0,700
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	7,497
	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,2000	70,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	0,053
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	1,365
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile din otel zincat / Scoaba C1	kg		2,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	0,388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,02
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,02
	27752763098861	Confectii metalice din otel zincat	kg	1,0000	2,04
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,031
		<i>Total</i>			
		Total Inchideri si compartimentari			
4. Finisari pardosea					
4.1. Etaj 1					
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3		0,684
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,445
	26631021000001 39	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	0,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,069
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,171
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,274
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime	m2		13,670

1	2	3	4	5	6
		cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	5,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,094
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	0,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,164
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,082
36	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,547
	241331734600014	Mastic bituminos	kg	0,3000	4,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,014
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,004
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	2,187
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	41,01
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	30,074
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,202
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	27,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,301
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2		-13,670

1	2	3	4	5	6
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	-1,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	-0,273
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	-0,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	-0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	-0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	-0,062
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	3,964
	2661112800700p r	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	14,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	55,364
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,101
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	273,40
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,615
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,164
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 1			
4.2. Etaj 2					
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3		0,684
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,445
	26631021000001 39	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	0,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,069
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,171
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,274
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	5,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,094
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	0,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,164
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,082
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,547

1	2	3	4	5	6
	24133173460001 14	Mastic bituminos	kg	0,3000	4,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,014
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,004
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	2,187
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	41,01
	26821326016210 3	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	30,074
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,202
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	27,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,301
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2		-13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	-1,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	-0,273
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	-0,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	-0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	-0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	-0,062
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	3,964
	2661112800700p r	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	14,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	55,364
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,101
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	273,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,615
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,164
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 2			
4.3. Etaj 3					
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din	m3		0,684

1	2	3	4	5	6
		polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,445
	26631021000001 39	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	0,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,069
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,171
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,274
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	5,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,094
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	0,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,164
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,082
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,547
	24133173460001 14	Mastic bituminos	kg	0,3000	4,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,014
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,004
53	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	2,187
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	41,01
	26821326016210 3	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	30,074
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,202
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	27,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,301
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41

1	2	3	4	5	6
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2		-13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	-1,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	-0,273
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	-0,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	-0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	-0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	-0,062
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	3,964
	2661112800700p r	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	14,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	55,364
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,101
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	273,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,615
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,164
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 3			
4.4. Etaj 4					
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3		0,684
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,445
	26631021000001 39	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	0,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,069
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,171
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,274
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	5,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,094
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	0,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,164

1	2	3	4	5	6
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,082
60	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	0,547
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	4,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,014
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,004
61	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	2,187
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	41,01
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	30,074
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,202
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	27,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,301
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2		-13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	-1,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	-0,273
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	-0,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	-0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	-0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	-0,062
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	3,964
	2661112800700p r	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	14,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	55,364
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,101
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	273,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,615
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,164

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 4			
4.5. Etaj 5					
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm	m3		0,684
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	2,633
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,445
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	0,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,069
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,171
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,274
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	5,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	1,094
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	0,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,164
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,082
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	0,547
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	4,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,014
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,004
69	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2		13,670
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	2,187
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	41,01
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	30,074
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,202
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	27,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,046

1	2	3	4	5	6
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,301
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	8,202
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,367
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0330	0,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,164
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50 , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2		-13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	-1,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	-0,273
	26641021020131	Mortar M50	m3	0,0055	-0,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	-0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	-0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	-0,062
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2		13,670
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	3,964
	2661112800700p r	Placa de ceramica antiderapanta "Porcelonato" gr.=11mm	m2	1,0300	14,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	55,364
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	4,101
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	273,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,303
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,615
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,164
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 5			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pardosea			
5. Finisari pereti					
5.1. Etaj 1					
5.1.1. Tip 1					
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
74	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2		44,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	24,20
	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m2	1,0500	46,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	94,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	1,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,22

1	2	3	4	5	6
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	462,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,176
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,352
76	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	1,32
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,264
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
78	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		44,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,60
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	45,329
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	164,428
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,887
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	888,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,528
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,44
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			
5.1.2. Tip 2					
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		27,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	192,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,432
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81

1	2	3	4	5	6
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
83	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		27,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	44,55
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	27,815
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	100,899
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,817
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	545,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,324
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,27
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2			

5.1.3. Tip 3

84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		3,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	3,66
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,048
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
88	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	4,95
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	3,091
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,424
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	60,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 1			

5.2. Etaj 2

5.2.1. Tip 1

89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32

1	2	3	4	5	6
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
90	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ1.8 25x25 = 1.05 m²/m²	m²		44,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	24,20
	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	m ²	1,0500	46,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	94,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	1,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,22
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m²		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	462,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0070	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,176
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,352
92	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m²		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	1,32
	2664102100000	Mortar M100	m ³	0,0060	1,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,264
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m²		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
94	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m²		44,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,60
	26611128007009 3	Placi de faianta	m ²	1,0200	45,329
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	164,428
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,887
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	888,80
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,528
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,44
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			
5.2.2. Tip 2					
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m²		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303a 810741	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	4,05 1,35
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m²		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35

1	2	3	4	5	6
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		27,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	192,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,432
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
99	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		27,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	44,55
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	27,815
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	100,899
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,817
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	545,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,324
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,27
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2			

5.2.3. Tip 3

100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303a 810741	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	0,45 0,15
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		3,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	3,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,048
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
104	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	4,95
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	3,091
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,424
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	60,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,006

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 2			
5.3. Etaj 3					
5.3.1. Tip 1					
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
106	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m²/m²	m2		44,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	24,20
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500	46,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	94,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	1,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,22
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	462,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,-3,0 mm	m3	0,0300	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,176
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,352
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	1,32
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,264
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
110	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		44,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,60
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	45,329
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	164,428
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,887
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	888,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,528
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,44
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			

1	2	3	4	5	6
5.3.2. Tip 2					
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		27,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	192,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,432
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
115	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		27,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	44,55
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	27,815
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	100,899
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,817
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	545,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,324
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,27
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2			
5.3.3. Tip 3					
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		3,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	3,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,048

1	2	3	4	5	6
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
120	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	4,95
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	3,091
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,424
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	60,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 3			
5.4. Etaj 4					
5.4.1. Tip 1					
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
122	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2		44,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	24,20
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25$	m2	1,0500	46,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	94,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	1,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,22
123	CF15A	Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	462,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,176
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,352
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	1,32
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,264
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32

1	2	3	4	5	6
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
126	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		44,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,60
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	45,329
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	164,428
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,887
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	888,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,528
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,44
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			
5.4.2. Tip 2					
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		27,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	192,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,432
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
131	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		27,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	44,55
	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	1,0200	27,815
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	100,899
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,817
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	545,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,324
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,27
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2			
5.4.3. Tip 3					
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15

1	2	3	4	5	6
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		3,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	3,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,048
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
136	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	4,95
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	3,091
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,424
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	60,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 4			
5.5. Etaj 5					
5.5.1. Tip 1					
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
138	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05$ m2/m2	m2		44,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	24,20
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25$	m2	1,0500	46,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	94,60
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	1,54
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	0,22
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	13,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	462,00

1	2	3	4	5	6
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,176
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,352
140	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	1,32
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,264
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,32
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,20
142	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		44,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,60
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	45,329
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	164,428
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,887
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	888,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,528
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,44
		<i>Total</i>			
		Total Tip 1			

5.5.2. Tip 2

143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		27,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,94
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	192,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,133
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,432
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		27,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,81
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,35
147	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		27,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	44,55
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	27,815
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	100,899

1	2	3	4	5	6
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,817
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	545,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,324
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,27
		<i>Total</i>			
		Total Tip 2			
5.5.3. Tip 3					
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		3,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	3,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,048
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2		3,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,09
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	0,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,15
152	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	4,95
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	3,091
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	1,424
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	60,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	0,03
		<i>Total</i>			
		Total Tip 3			
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 5			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari pereti			
6. Finisari tavan					
6.1. Etaj 1					
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2		13,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,051
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,024
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	54,68
	273210364615153	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	14,353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,205
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Etaj 1			
6.2. Etaj 2					
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2		13,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,051
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,024
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	54,68
	27321036461515 3	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	14,353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,205
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 2			
6.3. Etaj 3					
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2		13,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,051
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,024
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	54,68
	27321036461515 3	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	14,353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,205
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 3			
6.4. Etaj 4					
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2		13,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,051
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,024
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	54,68
	27321036461515 3	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	14,353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,205
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 4			
6.5. Etaj 5					
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, inclusiv sistemul-grila	m2		13,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,051
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,024
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	54,68
	27321036461515 3	Panouri din aluminiu sau otel galvanizat 600x600mm fara perforatie, cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	14,353
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,205
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 5			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari tavan			
7. Usi					
7.1. Etaj 1					
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la	m2		1,890

1	2	3	4	5	6
		transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m²κ,cu gratar PP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	1,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,331
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,038
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m²κ,cu gratar PP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m²		3,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	2,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,291
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	3,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	14,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,637
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,184
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,073
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 1			
7.2. Etaj 2					
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m²κ,cu gratar PP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m²		1,890
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	1,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,331
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,038
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa	m²		3,640

1	2	3	4	5	6
		ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m²κ,cu gratar PP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	2,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,291
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	3,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	14,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,637
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,184
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,073
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 2			
7.3. Etaj 3					
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m²κ,cu gratar PP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m²		1,890
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	1,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,331
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,038
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m²κ,cu gratar PP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m²		3,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	2,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,291
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	3,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	14,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,637
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,184
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,073
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 3			

1	2	3	4	5	6
7.4. Etaj 4					
164	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2k ,cu gratar PP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2		1,890
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,331
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,038
165	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2k ,cu gratar PP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2		3,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	2,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,291
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	14,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,637
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,184
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,073
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 4			
7.5. Etaj 5					
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C^*/Vt ,conductibilitatea $K=1,6$ Vt/m^2k ,cu gratar PP350x150, U-1 900x2100(h) - 1 buc	m2		1,890
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,151
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	7,56

1	2	3	4	5	6
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,331
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,038
167	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara din PVC cu 4 camere, geam termopan, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m²C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m²κ,cu gratar PP350x150, U-2 700x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 700x500(h)	m2		3,640
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	2,657
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,291
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	14,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,637
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,184
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,073
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 5			
7.6. Alte lucrari					
168	CK35A	Opritori de podea	buc		3,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	0,45
	28741363133002 92	Opritori de podea	buc	1,0000	3,00
		<i>Total</i>			
		Total Alte lucrari			
		<i>Total</i>			
		Total Usi			
8. Finisari glafuri interioare					
8.1. Etaj 1					
169	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,008
170		Corniera perforata din aluminiu	m		46,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	46,00
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		4,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	6,687
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	1,35
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,356
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,133

1	2	3	4	5	6
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		4,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,004
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,475
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,009
176	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		0,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,01
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,153
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 1			
8.2. Etaj 2					
177	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,008
178		Corniera perforata din aluminiu	m		46,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	46,00
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		4,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	6,687
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	1,35
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,356
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,133
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2		4,500

1	2	3	4	5	6
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,004
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,475
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,009
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		0,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,01
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,153
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 2			
8.3. Etaj 3					
185	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,008
186		Corniera perforata din aluminiu	m		46,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	46,00
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		4,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	6,687
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	1,35
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,356
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,133
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		4,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,004

1	2	3	4	5	6
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,475
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,009
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		0,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,01
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,153
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 3			
8.4. Etaj 4					
193	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,008
194		Corniera perforata din aluminiu	m		46,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	46,00
195	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		4,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	6,687
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	1,35
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,356
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,133
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		4,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,004
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225

1	2	3	4	5	6
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,475
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,009
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		0,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,01
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,153
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 4			
8.5. Etaj 5					
201	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	6,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,008
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,008
202		Corniera perforata din aluminiu	m		46,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	46,00
203	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		4,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	6,687
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	1,35
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,356
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,133
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		4,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	2,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,004
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,135
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	0,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,225
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		4,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	2,475
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,25

1	2	3	4	5	6
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,009
208	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		0,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,01
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	0,153
		<i>Total</i>			
		Total Etaj 5			
		<i>Total</i>			
		Total Finisari glafuri interioare			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)