

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

**privind Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican
Timofei Moșneaga, pentru anul 2023
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 33100000-1

| | Denumirea | Specificație tehnică | Unitatea de măsură | Pret estimativ | Cantitatea 2023 | Suma |
|----|--|---|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor | Filtu pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril | Bucată | 20.00 | 24000 | 480,000.00 |
| 2 | Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala) | Ac getabil p-u ORL 23G x 2 3/8" ,Ø 0,60 x 60 mm | Bucată | 25.00 | 300 | 7,500.00 |
| 3 | Ac pentru punctie hepatica 4/16/18G | Ac pentru punctie hepatica, lungime min. 200mm, semiautomat sau automat, 4/16/18G | Bucată | 300.00 | 20 | 6,000.00 |
| 4 | Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica | Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica 27G, 0,4x35mm, cutie 100buc | Bucată | 180.00 | 15 | 2,700.00 |
| 5 | Ace chirurgicale BE-560-6 | Ace chirurgicale BE-560-6 | Bucată | 9.00 | 532 | 4,788.00 |
| 6 | Ace chirurgicale BE-560-8 | Ace chirurgicale BE-560-8 | Bucată | 9.00 | 412 | 3,708.00 |
| 7 | Ace chirurgicale BR-510-10 | Ace chirurgicale BR-510-10 | Bucată | 9.00 | 292 | 2,628.00 |
| 8 | Ace chirurgicale BR-510-15 | Ace chirurgicale BR-510-15 | Bucată | 9.00 | 132 | 1,188.00 |
| 9 | Ace chirurgicale BR-510-7 | Ace chirurgicale BR-510-7 | Bucată | 9.00 | 72 | 648.00 |
| 10 | Ace chirurgicale BR-510-8 | Ace chirurgicale BR-510-8 | Bucată | 9.00 | 122 | 1,098.00 |
| 11 | Ace chirurgicale BT-512-15 | Ace chirurgicale BT-512-15 | Bucată | 9.00 | 192 | 1,728.00 |
| 12 | Ace chirurgicale BT-512-4 | Ace chirurgicale BT-512-4 | Bucată | 9.00 | 122 | 1,098.00 |
| 13 | Ace chirurgicale BT-512-8 | Ace chirurgicale BT-512-8 | Bucată | 9.00 | 36 | 324.00 |
| 14 | Ace chirurgicale E-530-00 | Ace chirurgicale E-530-00 | Bucată | 9.00 | 362 | 3,258.00 |
| 15 | Ace chirurgicale G-504-12 | Ace chirurgicale G-504-12 | Bucată | 9.00 | 442 | 3,978.00 |
| 16 | Ace chirurgicale GAR-498-6 | Ace chirurgicale GAR-498-6 | Bucată | 9.00 | 496 | 4,464.00 |
| 17 | Ace chirurgicale GAR-498-7 | Ace chirurgicale GAR-498-7 | Bucată | 9.00 | 366 | 3,294.00 |
| 18 | Ace chirurgicale GE-548-10 | Ace chirurgicale GE-548-10 | Bucată | 9.00 | 78 | 702.00 |
| 19 | Ace chirurgicale GE-548-12 | Ace chirurgicale GE-548-12 | Bucată | 9.00 | 356 | 3,204.00 |
| 20 | Ace chirurgicale GR-514-10 | Ace chirurgicale GR-514-10 | Bucată | 9.00 | 386 | 3,474.00 |
| 21 | Ace chirurgicale GR-514-11 | Ace chirurgicale GR-514-11 | Bucată | 9.00 | 646 | 5,814.00 |
| 22 | Ace chirurgicale GR-514-5 | Ace chirurgicale GR-514-5 | Bucată | 9.00 | 526 | 4,734.00 |
| 23 | Ace chirurgicale GR-514-7 | Ace chirurgicale GR-514-7 | Bucată | 9.00 | 276 | 2,484.00 |
| 24 | Ace chirurgicale GR-514-8 | Ace chirurgicale GR-514-8 | Bucată | 9.00 | 336 | 3,024.00 |
| 25 | Ace chirurgicale GR-514-9 | Ace chirurgicale GR-514-9 | Bucată | 9.00 | 146 | 1,314.00 |
| 26 | Ace chirurgicale GT-516-10 | Ace chirurgicale GT-516-10 | Bucată | 9.00 | 516 | 4,644.00 |
| 27 | Ace chirurgicale GT-516-12 | Ace chirurgicale GT-516-12 | Bucată | 9.00 | 266 | 2,394.00 |
| 28 | Ace chirurgicale GT-516-13 | Ace chirurgicale GT-516-13 | Bucată | 9.00 | 266 | 2,394.00 |
| 29 | Ace chirurgicale GT-516-9 | Ace chirurgicale GT-516-9 | Bucată | 9.00 | 116 | 1,044.00 |
| 30 | Ace chirurgicale PB-538-0 | Ace chirurgicale PB-538-0 | Bucată | 9.00 | 144 | 1,296.00 |
| 31 | Ace chirurgicale PB-538-1 | Ace chirurgicale PB-538-1 | Bucată | 9.00 | 324 | 2,916.00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|------|------------|
| 32 | Ace chirurgicale PB-538-2 | Ace chirurgicale PB-538-2 | Bucată | 9.00 | 122 | 1,098.00 |
| 33 | Ace chirurgicale PB-538-4 | Ace chirurgicale PB-538-4 | Bucată | 9.00 | 506 | 4,554.00 |
| 34 | Ace chirurgicale PB-538-6 | Ace chirurgicale PB-538-6 | Bucată | 9.00 | 422 | 3,798.00 |
| 35 | Ace chirurgicale PB-538-8 | Ace chirurgicale PB-538-8 | Bucată | 9.00 | 352 | 3,168.00 |
| 36 | Ace chirurgicale PB-538-9 | Ace chirurgicale PB-538-9 | Bucată | 9.00 | 272 | 2,448.00 |
| 37 | Ace chirurgicale PD-534-2 | Ace chirurgicale PD-534-2 | Bucată | 9.00 | 172 | 1,548.00 |
| 38 | Ace chirurgicale PD-534-4 | Ace chirurgicale PD-534-4 | Bucată | 9.00 | 532 | 4,788.00 |
| 39 | Ace de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm | Bucată | 1.00 | 2500 | 2,500.00 |
| 40 | Ace de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x30mm | Bucată | 1.00 | 1000 | 1,000.00 |
| 41 | Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern G16 | Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință | Bucată | 250.00 | 15 | 3,750.00 |
| 42 | Ace Spinale tip Quincke G25 | G25 (0,70 x 120 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introducătorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | Bucată | 50.00 | 100 | 5,000.00 |
| 43 | Ace Spinale tip Quincke G25 | G25 (0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | Bucată | 30.00 | 1800 | 54,000.00 |
| 44 | Ace Spinale tip Quincke G26 | G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introducător din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introducătorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | Bucată | 35.00 | 60 | 2,100.00 |
| 45 | Ace Spinale tip Quincke; G22 | G22 (1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | Bucată | 25.00 | 2000 | 50,000.00 |
| 46 | Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) | Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) Ambalaj: Capsule 10 ml H2O2 - 50%. | Bucată | 450.00 | 1500 | 675,000.00 |
| 47 | Aparat de ras de unica folosință | Aparat de ras de unica folosință cu 2 lame, de unica folosință | Bucată | 10 | 1800 | 18,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|-------|------------|
| 48 | Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc | Bucată | 300.00 | 30 | 9,000.00 |
| 49 | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 gonflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie. | Bucată | 400.00 | 30 | 12,000.00 |
| 50 | Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc | Bucată | 300.00 | 10 | 3,000.00 |
| 51 | Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neșesut | Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material neșesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm. | Bucată | 3.00 | 45000 | 135,000.00 |
| 52 | Bande elastice 1metru | Bande din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7 cm | metru | 50 | 50 | 2,500.00 |
| 53 | Bonetă chirurgicală bărbați | Bonetă chirurgicală bărbați 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | Bucată | 4.00 | 7000 | 28,000.00 |
| 54 | Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | Bucată | 15.00 | 25000 | 375,000.00 |
| 55 | Bonetă chirurgicală femei | Bonetă chirurgicală femei 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material neșesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial. | Bucată | 2.00 | 71000 | 142,000.00 |
| 56 | Burete hemostatic tip Merocel | Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm | Bucată | 400.00 | 120 | 48,000.00 |
| 57 | Canula nazala pentru oxigen | Canula nazala pentru oxigen. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. | Bucată | 5.00 | 10000 | 50,000.00 |
| 58 | Canula pentru arteriotomie pentru artera mamara | Canulă metalică pentru artereotomie diametru 1mm, cu capăt distal în formă de olivă și proximal cu conector "female-luer" | Bucată | 80.00 | 155 | 12,400.00 |
| 59 | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian Virf oblic(beveled tip) Lungimea-5cm Diametrul-3mm. | Bucată | 110.00 | 400 | 44,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|---------|-------|-----------|
| 60 | Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11. | Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11.- produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | Bucată | 7000.00 | 6 | 42,000.00 |
| 61 | Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11. | Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11. - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | Bucată | 7000.00 | 4 | 28,000.00 |
| 62 | Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11 | Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11- produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | Bucată | 7000.00 | 2 | 14,000.00 |
| 63 | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare | Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male, female. | Bucată | 1.50 | 15000 | 22,500.00 |
| 64 | Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic. | Bucată | 6000.00 | 10 | 60,000.00 |
| 65 | Cateter de aspiratie CH 10 | 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | Bucată | 2.00 | 370 | 740.00 |
| 66 | Cateter de aspiratie CH 12 | 1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | Bucată | 2.00 | 1500 | 3,000.00 |
| 67 | Cateter de aspiratie CH 6 | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | Bucată | 2.00 | 1100 | 2,200.00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|------|-----------|
| 68 | Cateter de aspiratie CH 8 | <p>1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm</p> <p>2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO</p> <p>3.Perforat ~ 7cm</p> <p>4.Marcata la ~ 10cm de la capatul distal</p> <p>5.Marcare în cm, intervalul 1cm</p> <p>6.Atraumatic</p> <p>7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;</p> | Bucată | 2.00 | 200 | 400.00 |
| 69 | Cateter Foley 18 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril | Bucată | 250.00 | 40 | 10,000.00 |
| 70 | Cateter Foley 20 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril | Bucată | 250.00 | 20 | 5,000.00 |
| 71 | Cateter Foley 22 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril | Bucată | 250.00 | 20 | 5,000.00 |
| 72 | Cateter i/v periferic 14G | <p>1.Dimensiune: 14G;</p> <p>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei</p> <p>3.Sterile, de unică folosință</p> <p>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast</p> <p>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală</p> <p>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire</p> <p>7.Camera transparentă</p> <p>8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire</p> <p>9. Atrombogen, Termoelastic</p> <p>10.Ambalaj individual.</p> | Bucată | 8.00 | 3000 | 24,000.00 |
| 73 | Cateter i/v periferic 16G | <p>1.Dimensiune: 16G;</p> <p>2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei</p> <p>3.Sterile, de unică folosință</p> <p>4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast</p> <p>5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impingere accidentală</p> <p>6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire</p> <p>7.Camera transparentă</p> <p>8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire</p> <p>9. Atrombogen, Termoelastic</p> <p>10.Ambalaj individual.</p> | Bucată | 8.00 | 5400 | 43,200.00 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--------|------|-------|-----------|
| 74 | Cateter i/v periferic 18G | <p>1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p> | Bucată | 8.00 | 9600 | 76,800.00 |
| 75 | Cateter i/v periferic 20G | <p>1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p> | Bucată | 8.00 | 11000 | 88,000.00 |
| 76 | Cateter i/v periferic 22G | <p>1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p> | Bucată | 8.00 | 7000 | 56,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|------|-----------|
| 77 | Cateter i/v periferic 24G | 1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual. | Bucată | 8.00 | 1700 | 13,600.00 |
| 78 | Cateter i/v periferic 26G | 1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual. | Bucată | 8.00 | 150 | 1,200.00 |
| 79 | Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 10 | Fr 10, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | Bucată | 3.00 | 450 | 1,350.00 |
| 80 | Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 12 | Fr 12, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | Bucată | 3.00 | 1100 | 3,300.00 |
| 81 | Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr14 | F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | Bucată | 3.00 | 2400 | 7,200.00 |
| 82 | Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr16 | F-16, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | Bucată | 3.00 | 2300 | 6,900.00 |
| 83 | Cateter Pizzer Fr -30 | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | Bucată | 45.00 | 35 | 1,575.00 |
| 84 | Cateter Pizzer Fr -32 | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | Bucată | 45.00 | 35 | 1,575.00 |
| 85 | Cateter ureteral,steril Fr5 | Cateter ureteral nr.5F,lungimea70cm,steril. | Bucată | 120.00 | 45 | 5,400.00 |
| 86 | Cateter ureteral,steril Fr6 | Cateter ureteral nr.6F,lungimea 70cm,steril. | Bucată | 120.00 | 140 | 16,800.00 |
| 87 | Cateter ureteral,steril Fr7 | Cateter ureteral nr.7F,lungimea 70cm,steril. | Bucată | 120.00 | 50 | 6,000.00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|-------|------|------------|
| 88 | Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil | Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> impermeabil; absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75 cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Strat confort (din celuloză) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. | set | 70.00 | 1500 | 105,000.00 |
| 89 | Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant 100x70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc., jetabil | Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: <ul style="list-style-type: none"> impermeabil; absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75 cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Strat confort (din celuloză) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. | set | 50.00 | 2900 | 145,000.00 |
| 90 | Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv 75 x 90 cm | Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ø 6 cm | Bucată | 30.00 | 3500 | 105,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|---------|-----|------------|
| 91 | Cîmp operații cerebrale neurochirurgie adulti steril jetabil | <p>Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1)1 buc.: Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă 30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare.</p> <p>2)4 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2.</p> <p>3)2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcg grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2.</p> <p>6)2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcg; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcg grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7)1 buc.: Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m.</p> <p>8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm).</p> <p>9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10)2 buc.: Mânere pentru lampa de operație.</p> <p>11)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm).</p> <p>12)1 buc.: Bisturiu jetabil N15.</p> <p>13)1 buc.: Bisturiu jetabil N22.</p> <p>14)1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcg grosime.</p> <p>15)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”.</p> <p>16)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>17)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.</p> <p>Documente solicitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă; 3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 4.Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. În oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5.Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a | Set | 3000.00 | 150 | 450,000.00 |
|----|--|---|-----|---------|-----|------------|

AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.
6.Mostre la solicitare.

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|---------|-----|------------|
| 92 | Câmp operații spinale neurochirurgie adulti steril jetabil | <p>Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm).</p> <p>4)1 buc.: Panglică de operație - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6)1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2.</p> <p>1)1 buc.: Cateter de aspirație 12CH, minim 0,5m.</p> <p>8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm).</p> <p>9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10)2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație.</p> <p>11)1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime.</p> <p>12)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm).</p> <p>13)1 buc.: Bisturiu jetabil N11.</p> <p>14)1 buc.: Bisturiu jetabil N22.</p> <p>15)2 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>16)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”.</p> <p>17)1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm).</p> <p>18)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>19)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.</p> | Set | 3000.00 | 250 | 750,000.00 |
|----|--|--|-----|---------|-----|------------|

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|-------|------|------------|
| | | <p>Documente solicitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil; 2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă; 3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil; 4.Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5.Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6.Mostre la solicitare. | | | | |
| 93 | Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril | 240x160 cm (+/-10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. | Bucată | 30.00 | 4000 | 120,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|-------|------------|
| 94 | Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) | <p>Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m²; 2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; <p>strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm²; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log₁₀, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine).</p> <p>Documente de calificare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificat CE valabil; 2. Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă; 3. Certificat de la producător ISO 13485 valabil; 4. Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 6. Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 7. Mostre la solicitare. | Bucată | 120.00 | 240 | 28,800.00 |
| 95 | Clame Michel, 11x 2 cm | Michel, 11x 2 cm. | Bucată | 2.00 | 1500 | 3,000.00 |
| 96 | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm. Medium Large | Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura și atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secțiune . Aplicator cu șanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimiți de fixare. | Bucată | 30.00 | 9000 | 270,000.00 |
| 97 | Clipuri plastice tip HEMOLOK-L | Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port | Bucată | 160.00 | 350 | 56,000.00 |
| 98 | Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL | Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port | Bucată | 160.00 | 250 | 40,000.00 |
| 99 | Colac antiescare din cauciuc | pernă gonflabilă, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, înălțimea 10-15 cm. | Bucată | 120.00 | 15 | 1,800.00 |
| 100 | Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspirație)1000-2000ml, | Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. | Bucată | 700.00 | 60 | 42,000.00 |
| 101 | Emplastru ~ 2.5x500cm | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adeziv 2. Material - matase 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4. Dimensiuni ~ 2.5x500cm. | Bucată | 6.00 | 11000 | 66,000.00 |
| 102 | Emplastru ~ 5x500cm | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adeziv 2. Material - matase 3. Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4. Dimensiuni ~5x500cm. | Bucată | 10.00 | 2800 | 28,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|-------|------------|
| 103 | Emplastru 1x500cm | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm. | Bucată | 4.00 | 2300 | 9,200.00 |
| 104 | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei | menține ochiul umed , non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5,8-6,00 cm x 8,0-8,3 cm | Bucată | 10.00 | 7000 | 70,000.00 |
| 105 | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | Bucată | 20.00 | 40000 | 800,000.00 |
| 106 | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | Bucată | 20.00 | 200 | 4,000.00 |
| 107 | Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | Bucată | 20.00 | 250 | 5,000.00 |
| 108 | Fixatoar adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Flexibil,permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o singura persoana, sa nu irite pielea, | Bucată | 78.00 | 350 | 27,300.00 |
| 109 | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). | Bucată | 30.00 | 1000 | 30,000.00 |
| 110 | Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). | Bucată | 120.00 | 200 | 24,000.00 |
| 111 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml | 1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon) 2.PH - 6.1-7.9 3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros) 6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil 9.Vâscozitate înaltă. | Flacon | 120.00 | 118 | 14,160.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|------|------------|
| 112 | Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat | 1.Din material neșesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; | Bucată | 100.00 | 2500 | 250,000.00 |
| 113 | Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | 1.Din material neșesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m ² ; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m ² ; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă,cu grosimea minim 33g/m ² ; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puțin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puțin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lățimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; | Bucată | 100.00 | 2000 | 200,000.00 |
| 114 | Husă pt tub camera video sterila | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă. | Bucată | 20.00 | 4500 | 90,000.00 |
| 115 | Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr | Introducer pentru electrozi endocardiali 8Fr | Bucată | 700.00 | 20 | 14,000.00 |
| 116 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare | Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare | Bucată | 100 | 200 | 20,000.00 |
| 117 | Lame microchirurgicale pentru arterele coronare | Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare | Bucată | 100 | 200 | 20,000.00 |
| 118 | Lentă pentru suspendarea vaselor | Lungimea – 75 cm; Latimea – 4 mm; Material-polyamed ,steril | Bucată | 47.00 | 850 | 39,950.00 |
| 119 | Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | Din material elastic, reutilizabil, posibilitate de prelucrare cu substante antiseptice, sterilizare. Lungimea 90-120cm | Bucată | 15.00 | 45 | 675.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---------|-------|--------|------------|
| 120 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 | N 7,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | Pereche | 22.00 | 3300 | 72,600.00 |
| 121 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 | N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | Pereche | 22.00 | 5500 | 121,000.00 |
| 122 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 | N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | Pereche | 22.00 | 6000 | 132,000.00 |
| 123 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 | N 8,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | Pereche | 22.00 | 3000 | 66,000.00 |
| 124 | Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0 | N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L- minim 270 mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafața exterioară : microtextură ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | Pereche | 12.00 | 3300 | 39,600.00 |
| 125 | Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5 | N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L- minim 270 mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | Pereche | 12.00 | 6300 | 75,600.00 |
| 126 | Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0 | N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L- minim 270 mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | Pereche | 12.00 | 9500 | 114,000.00 |
| 127 | Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5 | N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L- minim 280 mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | Pereche | 12.00 | 2600 | 31,200.00 |
| 128 | Mănuși din polietilenă | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate. | Bucată | 0.10 | 200000 | 20,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|--------|------------|
| 129 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului | Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material neșesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință | Bucată | 10 | 10000 | 100,000.00 |
| 130 | Mască chirurgicală anti ceață cu bandă | 1.Material: polipropilenă - neșesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Ne steril | Bucată | 5.00 | 7000 | 35,000.00 |
| 131 | Masca chirurgicala simpla, 3 straturi cu legatori | 1.Material: polipropilenă - neșesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare: legare cu cordon 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Ne steril | Bucată | 3.00 | 100000 | 300,000.00 |
| 132 | Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti | Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent | Bucată | 20.00 | 700 | 14,000.00 |
| 133 | Mască inhalare oxigen cu prelungitor | dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex. | Bucată | 15.00 | 3000 | 45,000.00 |
| 134 | Masca Nebulizer | cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm | Bucată | 16.00 | 1000 | 16,000.00 |
| 135 | Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi | nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva | Bucată | 30.00 | 50 | 1,500.00 |
| 136 | Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm | Marimea 10x20 cm, absorbabil | Bucată | 350.00 | 200 | 70,000.00 |
| 137 | Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm | Marimea 5x7 cm, absorbabil | Bucată | 150.00 | 150 | 22,500.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|-------|------------|
| 138 | Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi | Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi. Mărimea 10 (±5)cm x 7 (±5) cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | Bucată | 4.00 | 6500 | 26,000.00 |
| 139 | Pansament steril adeziv Dimensiuni: 10x10 cm (-/+ 1cm) | Pansament steril adeziv Dimensiuni: 10x10 cm (-/+ 1cm). Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | Bucată | 6.00 | 3900 | 23,400.00 |
| 140 | Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm) | Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm). Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | Bucată | 7.00 | 10000 | 70,000.00 |
| 141 | Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm) | Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm). Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | Bucată | 5.00 | 30000 | 150,000.00 |
| 142 | Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm) | Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm) . Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | Bucată | 5.00 | 28000 | 140,000.00 |
| 143 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise | Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm | Bucată | 700.00 | 150 | 105,000.00 |
| 144 | Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator | Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permane pe altă parte - perie | Bucată | 10.00 | 30000 | 300,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----------|-----|-----------|
| 145 | Plasa (implant) pentru hernioplastie Siliconata (bifațetată) | <p>Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă / IPOM). Dacă plasa intră în contact direct cu intestinale (plasare intraperitoneală) o astfel de proteză este obligatorie.</p> <p>plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație</p> <p>- stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent</p> <p>» macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%)</p> <p>» diametrul monofilamentului: 0,12 mm</p> <p>» stimulează un răspuns fibroblastic rapid</p> <p>- stratul 2: ◊ film transparent - neaderent</p> <p>◊ grosime: 0,05 mm</p> <p>◊ conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0,6 mm</p> <p>- gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m²</p> <p>- ideală pentru laparoscopic</p> <p>- transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei)</p> <p>- în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent</p> <p>- sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat)</p> <p>- valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație</p> <p>- valabilitatea plasei - pe viață</p> <p>-dimensiuni- 20x20 cm.</p> | Bucată | 10000.00 | 2 | 20,000.00 |
| 146 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm | <p>1.Mărime: 30x30cm</p> <p>2.Steril</p> <p>3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament,</p> <p>4.Elasticitate bidirecțională</p> <p>5.Termen de valabilitate 5 ani (steril)</p> <p>6.Porozitatea structurii 1,3*1,0</p> <p>7.Ambalaj dublu</p> <p>8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma</p> <p>9.Transparentă</p> <p>10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale</p> | Bucată | 250.00 | 150 | 37,500.00 |
| 147 | Ploșcă pentru femei | Ploșcă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; | Bucată | 50.00 | 70 | 3,500.00 |
| 148 | Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace | <p>1.Steril, apirogen, ne-toxic</p> <p>2.Lungimea 150cm</p> <p>3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari</p> <p>4.Unică folosință</p> <p>5.Ambalaj individual</p> <p>6.Conectare Luer-Lock 7.Tip "male-female"</p> | Bucată | 70.00 | 200 | 14,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---------|-------|------------|
| 149 | Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente | 1.Steril, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip "male-female" | Bucată | 15.00 | 36000 | 540,000.00 |
| 150 | Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm | Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm | Bucată | 20.00 | 100 | 2,000.00 |
| 151 | Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm | Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm | Bucată | 20.00 | 15000 | 300,000.00 |
| 152 | Protector/retractor plagă tip Alexis, | Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 5-9 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Bucată | 100.00 | 35 | 3,500.00 |
| 153 | Protector/retractor plagă tip Alexis, | "Retractor de plaga tip Alexis, confecționat din silicon. Pentru incizie 2.5-6 cm. *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garantie.*Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. " | Bucată | 100.00 | 20 | 2,000.00 |
| 154 | Proteza tip"Teflon-Piston" | Proteza tip"Teflon-Piston" p-u stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon. | Bucată | 1800.00 | 100 | 180,000.00 |
| 155 | Pungă igienică pentru vomă | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanism ce permite ermitizarea ulterioară a conținutului. Nesteril. | Bucată | 10.00 | 900 | 9,000.00 |
| 156 | Punga Sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant | Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert. | Bucată | 100.00 | 150 | 15,000.00 |
| 157 | Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m | rolou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plazmă la 54 grade C | Bucată | 1700.00 | 140 | 238,000.00 |
| 158 | Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm | Bucată | 320.00 | 70 | 22,400.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|-------|------------|
| 159 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă | rolă lățimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | Bucată | 850.00 | 10 | 8,500.00 |
| 160 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | 1.Volumul ~ 100 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | Bucată | 10.00 | 30000 | 300,000.00 |
| 161 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | 1.Volumul ~ 50 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | Bucată | 7.00 | 15000 | 105,000.00 |
| 162 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | 1.Volumul ~ 120 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | Bucată | 7 | 25000 | 175,000.00 |
| 163 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | 1.Volumul ~ 240 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | Bucată | 10 | 12000 | 120,000.00 |
| 164 | Sârma "GIGLI" nesterilă | Sîrmă "GIGLI", cu eficiență de tăiere superioară, cu înălțimea zimților mai puțin de 1mm , cu 3 fire răsucite ce asigură realibilitatea și duritatea, lațurile de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părții de lucru cca 50cm, material inox medical, nesterilă | Bucată | 70.00 | 500 | 35,000.00 |
| 165 | Seringă pentru irigare cu para din cauciuc | Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml. | Bucată | 15.00 | 20 | 300.00 |
| 166 | Servețele umede pentru igienă personală | Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea. | Set | 22.00 | 5000 | 110,000.00 |
| 167 | Set canule pentru irigații | Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril | Bucată | 17.00 | 500 | 8,500.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|---------|-----|------------|
| 168 | Set cardiovascular adulți steril jetabil | <p>Set cardiovascular adulți steril jetabil. Componentă inclusă în set:</p> <p>1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime.</p> <p>4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5)1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob.</p> <p>6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/- 2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.</p> <p>8)2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.</p> <p>9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil.</p> <p>10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>12)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2.</p> <p>13)1 buc.: Câmp thoracic integru – dimensiuni 200/300x330cm (±5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(±3 cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50x140cm(±5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm</p> | Bucată | 2000.00 | 400 | 800,000.00 |
|-----|--|---|--------|---------|-----|------------|

grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70 cm(\pm 3 cm), pictograme pentru ghidare.
Rezistent la instrumente chirurgicale grele.

14)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(\pm 5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața;
Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime;
b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm².

15)3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (\pm 5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.

16)3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (\pm 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă
minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; cu lipici pe toată suprafața,
pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.

17)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de
fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser
pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d)
Lungimea mâncilor de 60cm (\pm 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-
5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (\pm 3cm).

18)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3
tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la
mânci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²;
dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (\pm 3cm); d) Ranforsat în față, materialul
ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile
ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (\pm 3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a
asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul,
impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâncilor de 60cm (\pm 3cm), lungimea
halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm
(\pm 3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.

19)2 buc.: Ștergare pentru mâini - 20x25cm (\pm 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se
exclue poliesterul sau SMS.

20)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.

21)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.

Documente solicitate:

- 1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil;
- 2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite, valabilă;
- 3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil;
- 4.Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru
produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi
identificate conform catalogului prezentat.
- 5.Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru
dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.
- 6.Mostre la solicitare.

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|-----|------------|
| 169 | Set cardiovascular By-pass steril jetabil | <p>Set cardiovascular By-Pass steril jetabil, în următoarea componență:</p> <p>1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)8 buc.: Ștergere pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3)1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime.</p> <p>4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 20x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5)1 buc.: 1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob.</p> <p>6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.</p> <p>8)2 buc.: Susținător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detașabil.</p> <p>9)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil.</p> <p>10)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>11)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>12)3 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>13)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație - 200x280cm(±10 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2.</p> <p>14)1 buc.: Câmp toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie cu film integrat: 30x40 cm (±5 cm) și două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearșaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică toracală 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilen; b) strat impermeabil din polietilenă minim</p> | Bucată | 2000.00 | 200 | 400,000.00 |
|-----|---|--|--------|---------|-----|------------|

50mcm grosime; c) strat impermeabil ranforsat cu polietilenă minim 40mcm; d) strat superabsorbent de viscoză și polyester minim 50g/m². Capacitatea de absorbție în zona critică torace minim 3g/dm²; zona critică picioare – 3,5g/dm². Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.

15)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/dm².

16)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.

17)3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.

18)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).

19)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.

20)1 buc. Absorbant perineal cu elastic, dimensiuni 20cm/47cmx55cm (+/-2cm), din 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă.

21)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.

22)1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.

Documente solicitate:

- 1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil;
- 2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă;
- 3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil;
- 4.Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.
- 5.Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.

Mostre la solicitare.

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|----|-----------|
| 170 | Set cardiovascular copii steril jetabil | <p>Set cardiovascular copii steril jetabil. Componentă inclusă în set:</p> <p>1)1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)4 buc.: Ștergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3)1 buc.: 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm.</p> <p>4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>5)1 buc.: Mâncă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester;</p> <p>6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.</p> <p>8)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil;</p> <p>9)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.</p> <p>10)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>11)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2.</p> <p>12)1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat confort din celuloza sau polipropilenă pe toată suprafața; b) strat impermeabil pe toată suprafața din polietilenă minim 50mcm grosime; c) strat absorbant in zona critica 50x80cm(±5 cm) din viscoză minim 50g/m2; capacitatea de absorbție minim 3,5g/m2.</p> <p>14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm), adeziv pe toată suprafața, din film de poliuretan de minim 25mcm.</p> | Bucată | 1800.00 | 50 | 90,000.00 |
|-----|---|--|--------|---------|----|-----------|

13)1 buc.: Cearșaf pentru masa de operație 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbtie minim 2g/dm2.

14)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile.

15)3 buc.: Panglici de operație - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.

16)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material neșut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/- 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).

17)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material neșut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.

18)2 buc.:Ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.

19)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală.

20)1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.

Documente solicitate:

- 1.Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil;
- 2.Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă;
- 3.Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil;
- 4.Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.
- 5.Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.

Mostre la solicitare.

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|------|--------------|
| 171 | Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil | <p>1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani;</p> <p>9.Marcaj CE,certificat EN13795;</p> | Bucată | 500.00 | 1500 | 750,000.00 |
| 172 | Set chirurgical standard steril | <p>1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani;</p> <p>8.Marcaj CE,certificat EN13795;</p> | Bucată | 400.00 | 3700 | 1,480,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|------|------------|
| 173 | Set de aspirație cu mâner Yankauer | Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm , conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm . 3. Un set per ambalaj steril. | Bucată | 30 | 5300 | 159,000.00 |
| 174 | Set de irigare/aspiratie pentru endourologie | Set dublu pentru perfuzii, pentru soluții de irigare, 3M-steril. | Bucată | 700.00 | 1300 | 910,000.00 |
| 175 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35 | bilumen drept nr.35. Sonda sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, varf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronsic de joasă presiune, cu set conector bronsic, dublu marcat radioopac la nivel bronsic și traheal -Tranzitie libera între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relatie eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonas bronsic în forma de S. -Ambalare: individual, steril | Bucată | 550 | 50 | 27,500.00 |
| 176 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37 | bilumen drept nr.37. Sonda sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, varf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronsic de joasă presiune, cu set conector bronsic, dublu marcat radioopac la nivel bronsic și traheal -Tranzitie libera între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relatie eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonas bronsic în forma de S. -Ambalare: individual, steril | Bucată | 550 | 50 | 27,500.00 |
| 177 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39 | bilumen drept nr.39 Sonda sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, varf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronsic de joasă presiune, cu set conector bronsic, dublu marcat radioopac la nivel bronsic și traheal -Tranzitie libera între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relatie eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonas bronsic în forma de S. -Ambalare: individual, steril | Bucată | 550 | 50 | 27,500.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|------|------------|
| 178 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35 | bilumen sting nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | Bucată | 550 | 50 | 27,500.00 |
| 179 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37 | bilumen sting nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | Bucată | 550 | 50 | 27,500.00 |
| 180 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39 | bilumen sting nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | Bucată | 550 | 50 | 27,500.00 |
| 181 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti | Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip"inspir-expir"; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril | Bucată | 70.00 | 6000 | 420,000.00 |
| 182 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali | neonatali, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip"inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril | Bucată | 600.00 | 100 | 60,000.00 |
| 183 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice | pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip"inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril | Bucată | 600.00 | 200 | 120,000.00 |
| 184 | Set electrocauter | Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil. | Bucată | 400.00 | 300 | 120,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---------|------|------------|
| 185 | Set introducer 9Fr | 9Fr, valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie | Bucată | 800.00 | 15 | 12,000.00 |
| 186 | Set introducer 8Fr | 8Fr ; valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie | Bucată | 600.00 | 15 | 9,000.00 |
| 187 | Set ORL pentru 2 operații, jetabil | 1. cîmp steril cu bord adeziv 110x190 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm)-2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 10 buc. | Bucată | 250.00 | 300 | 75,000.00 |
| 188 | Set ORL pentru 5 operații, jetabil | 1. cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm)-5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare. | Bucată | 400.00 | 500 | 200,000.00 |
| 189 | Set pentru drenarea vezicii urinare | Diametrul acului 5,6 mm , L – 12 cm , diametrul cateterului CH 12, Lungimea cateterului 65 cm , steril | Bucată | 250.00 | 100 | 25,000.00 |
| 190 | Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatric | Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatric, pentru copii | Bucată | 30.00 | 100 | 3,000.00 |
| 191 | Set pentru nefrostoma percutanata 10FR | Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx20cm,seringa Iuerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare steril. | Bucată | 1600.00 | 60 | 96,000.00 |
| 192 | Set pentru operații proctologice mici,jetabil | 1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3. Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc. | Bucată | 200.00 | 700 | 140,000.00 |
| 193 | Set pentru punctia si drenarea cavitatii peritoneale 14Fr | 14 Fr Lungime ajustabila gradata, troacar de metal, canula de plastic 3*3,5*115mm,. Ctateter 2,2*2,9*450mm. | Bucată | 150.00 | 20 | 3,000.00 |
| 194 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 | G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretán, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril. | Bucată | 200.00 | 1000 | 200,000.00 |
| 195 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22 | G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretán, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril. | Bucată | 200.00 | 400 | 80,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|---------|----|------------|
| 196 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) din otel inoxidabi drept, cu un capăt flexibil Steril | Bucată | 150.00 | 20 | 3,000.00 |
| 197 | Set pentru traheostomie transcutana | Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare) | Bucată | 3000.00 | 20 | 60,000.00 |
| 198 | Set PICCO | Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid si ghid nitinol (PV 2015L20-A)+set de monitorizare (PV8215); transducer cu presiune cu linia arteriala la 150cm; sensor de injectare (PV4046) | Bucată | 6000.00 | 43 | 258,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|---------|-----|------------|
| 199 | Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice | <p>Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice, în componența setului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 buc.: câmp de masă pentru instrumentar - 150x150cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă absorbantă 75x150cm (+/-5cm) 2. 2 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 15x25cm. 3. 1 buc.: câmp absorbant - 55x80cm (+/-5cm), absorbant pe toată suprafața, polistratificat. 4. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40cm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 5. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 6. 1 buc.: câmp de masă pentru pacient - 150x150cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen; strat impermeabil din polietilenă; zonă absorbantă 75x150cm (+/-5cm) 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 9. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900 mm; c) tub minim 1500 mm. 10. 1 buc.: Bisturiu E11. 11. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 12. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 13. 1 buc.: Ac seringă 18G. 14. 2 buc.: Ac seringă 21G. 15. 1 buc.: Ac seringă 22G 16. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 17. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 18. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 19. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 20. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 21. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2. | Bucată | 1500.00 | 500 | 750,000.00 |
|-----|---|---|--------|---------|-----|------------|

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|---------|-----|--------------|
| 200 | Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore | <p>Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului:</p> <p>1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața.</p> <p>a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm²; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938.</p> <p>2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m², cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide.</p> <p>3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m².</p> <p>4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilenă minim 30 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața.</p> <p>5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.</p> <p>6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm).</p> <p>7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).</p> <p>8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic.</p> <p>10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisionat cu eticheta “risc biologic”.</p> <p>11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent.</p> <p>12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color.</p> <p>13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.</p> <p>14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm).</p> <p>15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).</p> <p>16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia.</p> <p>17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator.</p> <p>18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900 mm; c) tub minim 1500 mm.</p> <p>19. 1 buc.: Bisturiu E11.</p> <p>20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom.</p> <p>21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi.</p> | Bucată | 2400.00 | 850 | 2,040,000.00 |
|-----|--|---|--------|---------|-----|--------------|

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--------|---------|------|------------|
| | | <p>22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150 cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material neșesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.</p> | | | | |
| 201 | Set TUR steril | <p>1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pilnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc</p> | Bucată | 300.00 | 1300 | 390,000.00 |
| 202 | Seturi drenaj toracic | <p>cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr</p> | Bucată | 1400.00 | 20 | 28,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|------|------------|
| 203 | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave | Confecționate din tuburi regide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de nylon, lungimea 13-14cm | Bucată | 450.00 | 200 | 90,000.00 |
| 204 | Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 14Fr/4.6mm | 14Fr/4,6mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacientii cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valva de protecție și control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație. | Bucată | 500.00 | 70 | 35,000.00 |
| 205 | Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 14Fr/4mm | 12Fr /4mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacientii cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valva de protecție și control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație. | Bucată | 400.00 | 200 | 80,000.00 |
| 206 | Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 16Fr/5.3mm | 16Fr./5,3mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacientii cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valva de protecție și control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație. | Bucată | 400.00 | 200 | 80,000.00 |
| 207 | Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee | Contine: Conector universal container pentru secreții traheale valva cu sistem de închidere capacel de închidere cu filet împachetat steril, 20 ml. | Bucată | 70.00 | 200 | 14,000.00 |
| 208 | Sistem de drenaj 12CH | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 200 | 10,000.00 |
| 209 | Sistem de drenaj 16CH | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 200 | 10,000.00 |
| 210 | Sistem de drenaj 18CH | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 400 | 20,000.00 |
| 211 | Sistem de drenaj 20CH | 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 2000 | 100,000.00 |
| 212 | Sistem de drenaj 22CH | 1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 1200 | 60,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|--------|------|------------|
| 213 | Sistem de drenaj 24CH | 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 2200 | 110,000.00 |
| 214 | Sistem de drenaj 26CH | 1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 3000 | 150,000.00 |
| 215 | Sistem de drenaj 28CH | 1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 1600 | 80,000.00 |
| 216 | Sistem de drenaj 30CH | 1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | Bucată | 50.00 | 1000 | 50,000.00 |
| 217 | Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vacuum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | Sistem de vacuum cu presiune joasă "low-vacuum". Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml | Bucată | 65.00 | 600 | 39,000.00 |
| 218 | Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent) | Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent) volum 200-300ml, cu valvă . | Bucată | 65.00 | 100 | 6,500.00 |
| 219 | Sistem Recipient p/u acumularea eliminarilor biologice, V-1200ml | Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sitema de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora. Cu fixatoare metaliceSterilCapacitatea colectorului de acumulare 1200 ml | Bucată | 200.00 | 100 | 20,000.00 |
| 220 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 500ml | Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga, volum 500ml | Bucată | 60.00 | 500 | 30,000.00 |
| 221 | Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 800ml | Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga, volum 800ml | Bucată | 70.00 | 300 | 21,000.00 |
| 222 | Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix | cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la0 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm. | Bucată | 35.00 | 1200 | 42,000.00 |
| 223 | Sistema pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu | transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml | Bucată | 260.00 | 50 | 13,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----------|------|------------|
| 224 | Sisteme stomice | 1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material neșut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. | Bucată | 30.00 | 2000 | 60,000.00 |
| 225 | Sonda Blakmore din cauciuc | Sonda Blakmore din cauciuc | Bucată | 360.00 | 100 | 36,000.00 |
| 226 | Sonda pentru alimentare 4F | Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control | Bucată | 3.50 | 80 | 280.00 |
| 227 | Sonda pentru alimentare 5F | Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinil chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control | Bucată | 3.50 | 100 | 350.00 |
| 228 | Sonde pentru alimentare 10Fr | 10 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | Bucată | 3.50 | 50 | 175.00 |
| 229 | Sonde pentru alimentare 12Fr | 12 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | Bucată | 3.50 | 1000 | 3,500.00 |
| 230 | Sonde pentru alimentare 8Fr | 8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | Bucată | 3.50 | 300 | 1,050.00 |
| 231 | Sonde gastro-duodenale 16Fr | 16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril | Bucată | 35.00 | 170 | 5,950.00 |
| 232 | Sonde gastro-duodenale 14Fr | 14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril | Bucată | 35.00 | 110 | 3,850.00 |
| 233 | Sonde tip Fogarty 3F | Sonde tip Fogarty 3F | Bucată | 450.00 | 100 | 45,000.00 |
| 234 | Sonde tip Fogarty 4F | Sonde tip Fogarty 4F | Bucată | 450.00 | 100 | 45,000.00 |
| 235 | Sonde tip Fogarty 5F | Sonde tip Fogarty 5F | Bucată | 450.00 | 70 | 31,500.00 |
| 236 | Sonde tip Fogarty 6F | Sonde tip Fogarty 6F | Bucată | 450.00 | 50 | 22,500.00 |
| 237 | Sonde tip Fogarty 7F | Sonde tip Fogarty 7F | Bucată | 450.00 | 60 | 27,000.00 |
| 238 | Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura. | Bucată | 360.00 | 600 | 216,000.00 |
| 239 | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus, pentru adult. | Bucată | 350.00 | 50 | 17,500.00 |
| 240 | Stent traheal TD-13mm/8cm | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | Bucată | 15492.00 | 4 | 61,968.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----------|-----|------------|
| 241 | Stent traheal TD-14mm/8cm | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | Bucată | 15492.00 | 6 | 92,952.00 |
| 242 | Stent traheal TD-15mm/8cm | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | Bucată | 15492.00 | 2 | 30,984.00 |
| 243 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr | 5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi | Bucată | 1300.00 | 90 | 117,000.00 |
| 244 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari | Bucată | 2000.00 | 200 | 400,000.00 |
| 245 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari | Bucată | 2000.00 | 120 | 240,000.00 |
| 246 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari | Bucată | 2000.00 | 55 | 110,000.00 |
| 247 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vârful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase și calculi mari | Bucată | 2000.00 | 20 | 40,000.00 |
| 248 | Stilet intubație pentru intubație dificilă. Adulți | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil | Bucată | 200.00 | 40 | 8,000.00 |
| 249 | Stilet intubație pentru intubație dificilă. Neonatal | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil | Bucată | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 250 | Stilet intubație pentru intubație dificilă. Pediatric | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil | Bucată | 200.00 | 5 | 1,000.00 |
| 251 | Stilet de intubație cu lubrifiant 10Fr | 10Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril | Bucată | 60.00 | 10 | 600.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|--------|-------|------------|
| 252 | Stilet de intubație cu lubrifiant 12Fr | 12 FR, Fără latex. Confectionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual. | Bucată | 60.00 | 10 | 600.00 |
| 253 | Stilet de intubație cu lubrifiant 14Fr | 14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril | Bucată | 60.00 | 75 | 4,500.00 |
| 254 | Stilet de intubație cu lubrifiant 16Fr | 16FR, Fără latex. Confectionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual. | Bucată | 60.00 | 20 | 1,200.00 |
| 255 | Termofor combinat 2500ml | Termofor combinat 2500ml | Bucată | 80.00 | 90 | 7,200.00 |
| 256 | Test fluorescein | Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotunzite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hârtie absorbantă, impregnată cu colorant. | Bucată | 6.00 | 1000 | 6,000.00 |
| 257 | Test Schirmer | Benzi de testare Schirmer: confectionate din hârtie filtru special, cu lățimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradație milimetrică. | Bucată | 6.00 | 400 | 2,400.00 |
| 258 | Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 | Bucată | 30.00 | 20000 | 600,000.00 |
| 259 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 | 6,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | Bucată | 30.00 | 10 | 300.00 |
| 260 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 | 6,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | Bucată | 30.00 | 10 | 300.00 |
| 261 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | 7,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | Bucată | 30.00 | 30 | 900.00 |
| 262 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | 7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | Bucată | 30.00 | 50 | 1,500.00 |
| 263 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | 8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | Bucată | 30.00 | 90 | 2,700.00 |
| 264 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | 8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | Bucată | 30.00 | 100 | 3,000.00 |
| 265 | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 | 9,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | Bucată | 55.00 | 20 | 1,100.00 |
| 266 | Tub Kher nr.14 | Tub Kher nr.14 | Bucată | 354.00 | 25 | 8,850.00 |
| 267 | Tub Kher nr.16 | Tub Kher nr.16 | Bucată | 354.00 | 35 | 12,390.00 |
| 268 | Tub Kher nr.18 | Tub Kher nr.18 | Bucată | 354.00 | 45 | 15,930.00 |
| 269 | Tub pentru drenaj pleural. CH 24 | CH 24 ,apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril. | Bucată | 45 | 20 | 900.00 |
| 270 | Tub pentru drenaj pleural. CH 28 | CH 28 , arirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm,ambalaj steril. | Bucată | 45 | 1000 | 45,000.00 |
| 271 | Tub pentru drenaj pleural. CH 30 | CH 30, arirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopac,conector, tub drept,,lungimea 520 mm,ambalaj steril | Bucată | 45 | 200 | 9,000.00 |
| 272 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | 10ch, biocompatibil,tromboresistent,rezistența la creșterea microorganismelor,cu semne distinctive la 1-2 cm,drepte,transparent,cu rezistența mărită,cu coeficient de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm | Bucată | 50.00 | 20 | 1,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-------|-------|-----------|
| 273 | Tub pentru drenaj toracic. CH 12 | 12ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganismelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transparent,cu rezistența mărită,cu coeficient de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm | Bucată | 50.00 | 20 | 1,000.00 |
| 274 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | 14ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganismelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transparent,cu rezistența mărită,cu coeficient de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm | Bucată | 50.00 | 30 | 1,500.00 |
| 275 | Tub pentru drenaj toracic. CH 18 | 18ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganismelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transparent,cu rezistența mărită,cu coeficient de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm | Bucată | 50.00 | 100 | 5,000.00 |
| 276 | Tub pentru drenaj toracic. CH 8 | 8ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganismelor,cu semne distinctive la1-2 cm,drepte,transparent,cu rezistența mărită,cu coeficient de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril,lingimea 520mm | Bucată | 50.00 | 15 | 750.00 |
| 277 | Tub pentru timpanostomie,tip Mini-Tef | Dimensiune pentru aplicatii pediatrice,canalul auditiv extern mic si canalul urechii intortocheate.Tuburile mini-tef sunt confectionate din fluoroplastic alb si prezinta o flanta interioara cu diametru mai mare.Diametrul intern a fetii externe 0,89 mm,diametrul tot al circumferintii fetii externe 2,0 mm.Diametrul circumferintei fetii interne 1,6 mm.Lungimea bratului 1,0 mm.Lungimea totala a tubului 1,5 mm.Steril.De unica folosinta. | Bucată | 120 | 50 | 6,000.00 |
| 278 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | Bucată | 1750 | 15 | 26,250.00 |
| 279 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | Bucată | 1750 | 10 | 17,500.00 |
| 280 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | Bucată | 1750 | 15 | 26,250.00 |
| 281 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | Bucată | 1750 | 15 | 26,250.00 |
| 282 | Tub polimer 10mm/8mm | Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm | Metru | 25.00 | 500 | 12,500.00 |
| 283 | Tub polimer 8mm/6mm | Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm | Metru | 15.00 | 500 | 7,500.00 |
| 284 | Urinar pentru barbati | Urinar pentru barbati volum 1200ml, material plastic | Bucată | 18.00 | 190 | 3,420.00 |
| 285 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri; - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; Biologic"; 9001, ISO 13485. - Marcaj pictograma"Pericol - Calitatea conform standardelor ISO | Bucată | 16.20 | 2,500 | 40,500.00 |
| 286 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1,5 litri; - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma"Pericol | Bucată | 20.00 | 2,500 | 50,000.00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|--------|------|-----------|
| | | Biologic"; 9001, ISO 13485. | - Calitatea conform standardelor ISO | | | | |
| 287 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2,5 litri; - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. | - Marcaj "Pericol Biologic"; | Bucată | 29.00 | 2500 | 72,500.00 |
| 288 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri; - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; Biologic"; 9001, ISO 13485. | - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO | Bucată | 40.00 | 100 | 4,000.00 |
| 289 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotată cu sistem de închidere. - Volumul 15l; - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben Biologic"; 9001, ISO 13485. | - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO | Bucată | 250.00 | 100 | 25,000.00 |
| 290 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotată cu sistem de închidere. - Volumul 25-30l; - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben Biologic"; 9001, ISO 13485. | - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO | Bucată | 500.00 | 50 | 25,000.00 |
| 291 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase | Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotată cu sistem de închidere. - Volumul 50l; - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben pictograma "Pericol Biologic"; standardelor ISO 9001, ISO 13485. | - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform | Bucată | 500.00 | 25 | 12,500.00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|----|----------------------|
| 292 | Container cu capac și pedală pentru deșeuri infecțioase | <p>Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumul 120l; - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Rezistent la radiații UV, substanțe chimice; - Mecanism de deschidere al capacului: mână și pedală; - Roți și mâner pentru manevrare ușoară; - Roți rezistente cu axuri fabricate din oțel galvanizat de înaltă calitate; - Culoare: galben - Marcaj pictogramă "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. | Bucată | 850.00 | 10 | 8,500.00 |
| 293 | Fonendoscop | Fonendoscop rappoport Material : aluminiu Tip: dublu Lungime: 55 cm Diametrul de 5 mm | bucată | 250.00 | 2 | 500.00 |
| | | | | | | 24,597,966.00 |

Valoarea estimativă fără TVA: 24 597 966,00 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vănzătorului pe parcursul anului 2023:**

- În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, până la data de 31 martie 2023;
- În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza:
 - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie 2023, III tranșă: până la 30 iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023, V tranșă: până la 31 octombrie 2023, VI tranșă: până la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente **OBLIGATORII** care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). **Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligați vitatea |
|---------|---|--|------------------|
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | DA |
| 3 | Specificația de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din | DA |

| | | | |
|---|---|--|----|
| | | <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | |
| 4 | DUAЕ | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i> | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile , - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor. | DA |
| 7 | Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor (pentru dispozitivele medicale) | cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. <i>* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i> <i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i> Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va | DA |

| | | | |
|--|--|--|----|
| | | prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate. | |
| Cerinte de calificare obligatorii | | | |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 12 | Declarație de la ofertant | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 13 | Declarație de la ofertant | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. | DA |
| Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. | | | |

| | | | |
|----|--|--|----|
| | | Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor. | |
| 14 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 15 | Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | DA |
| 16 | Notă | Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. | DA |
| 17 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 18 | Notă | În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. | DA |
| 19 | Notă: | Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024. | DA |

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.
37. Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. 77 din 30.09.2022
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.10.2022
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: semnat electronic

Gheorghe GORCEAG