

**Lucrari de reparatie a drumului
din str. M. Bot, intre str.Durlesti
si str. M. Sadoveanu din com.
Truseni, mun. Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

LISTA CU CANTITĂȚI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie a drumului		
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	600,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri de drum)	m	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,90
		<i>Total</i>		
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura pentru bordure)	m3	5,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,54
		<i>Total</i>		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,45
		<i>Total</i>		
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	32,00

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,82
		<i>Total</i>		
6	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm	m2	450,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,37
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	28,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	16,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	16,36
		<i>Total</i>		
7	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	86,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,72
		<i>Total</i>		
8	TsC51B	Lucrări la descarcare	100 m3	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
9	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc	8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	6,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,60
	2640112300739	Cărămizi	buc	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,24
		<i>Total</i>		
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundație de beton C12/16XF2;)	m	110,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,70
	7129020012800	Pavator	h-om	56,10
	2663102100000 -12-16	Beton C12/16 XF2	m3	5,83
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,66
	2666122800284 -30/18	Bordura beton 100x30x15cm	m	110,55
		<i>Total</i>		
11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră split, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără	m3	30,00

1	2	3	4	5
		innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15 cm,		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,00
	1411122201646 -31,5	Piatra split fr.8-31.5, LA/30	m3	6,09
	1411122201672 -63	Piatra split fr.8-63,LA/30	m3	36,57
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,45
		<i>Total</i>		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 (bitum)	t	0,27
	2320322600040 1	Bitum 50/70	t	0,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
13	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	450,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,00
	1111000100013 10-22	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021	t	53,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,97
		<i>Total</i>		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp	t	0,23
	2320322600040 1	Bitum 50/70	t	0,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07
		<i>Total</i>		
15	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP	m2	780,00

1	2	3	4	5
		D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,75
	1111000100013 11-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	91,65
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,17
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de reparatie a drumului				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**