

Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 16, of. 24

"Diar-se-Tehnic" S.R.L.

licența seria A MMII nr. 042145 din 11.03.2013

obiect nr. 08/17

PROIECT DE EXECUȚIE

"Reparatia pardoselei si schimbarea timplariei la scoala
organizata de handbol din strada Melestiu 21 mun. Chisinau"

Beneficiar:

Direcția Generală Educație Tineret și Sport, mun. Chisinau

Album 1: Soluții Arhitecturale

Chișinău 2017

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

Обозначение	Наименование	Примечание
SA	Архитектурные решения	
D	Смета	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0,000. Существующее положение, разборка.	
3	Фасады 6-1, 1-6, А-Г, Г-А. Существующее положение, разборка.	
4	Спецификация элементов заполнения оконных проемов	
5	План на отм. 0,000. Сечение А-А. Экспликация полов.	
6	Фасады 6-1, 1-6, А-Г, Г-А.	
7	План ограждения отопительных приборов на отм. 0,000 в осях 2-5, А-В, 2-5, Г-Е. Фрагмент Вид А	

Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ :

- на скрытые работы на установку оконных блоков;
- на скрытые работы по устройству полов;
- на устройство термо-звукоизоляции полов;



Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает основные критерии качества строительства, регламентируемые Законом о качестве в строительстве :

- А – прочность и устойчивость ;
- В – безопасность при эксплуатации ;
- С – пожаро-безопасность и взрывобезопасность ;
- Д – гигиену, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану окружающей среды ;
- Е – тепло-звукоизоляцию и энергосбережение ;
- Г – защиту от шума при эксплуатации.



ГИП
Г.д. специалист

Svet I.V.
Lungu M.

Общие указания

1. Рабочие чертежи марки SA разработаны на основании контракта и задания на проектирование.
2. За основу отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа существующего здания.
3. В проекте приняты следующие нормативные характеристики :
скоростной напор ветра - 0,3кПа (30 кг/м²) ;
снеговая нагрузка - 0,5кПа (50 кг/м²) ;
расчетная температура наружного воздуха - 16 °C
4. Сейсмичность района строительства - 7 баллов
5. Сейсмичность площади строительства - 7 баллов
6. Сейсмичность здания - 8 баллов
7. Степень огнестойкости здания - II; Степень важности - I;
8. Существующие наружные стены выполнены из стеновых панелей типа "Sandwich" и кладка из кирпича.

PLAN DE SITUATIE



Construcția examinată

Certificat A.S.P. Nr.0844 din 01.10.2013				Certificat I.S.P. Nr.0864 din 13.11.2013			
Beneficiar: "Direcția Generală Educație Tineret și Sport-mun. Chișinău"							
				Obiect nr. 08/17-SA			
				Reparația pardoselii și schimbarea timpilor la școala specializată de handbol din strada Meleștii 21 mun. Chișinău			
Funcția	Nume	Semnat	Data				
A.S.P.	Lungu M.		10.17				
Elaborat	Cebotari V.		10.17				
				Școala de handbol			
				Общие данные			
						SRL "Dance-Tonic" Licența seria ANM/042145 din 11.06.2013	
				Etapă	Foia	Foi	
				PE	1	8	








[illegible]

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	кол.	масса	Примечание
		Окна			
ОК-1	л. 2	ОК-1	8		
ОК-2	— 77 —	ОК-2	8		
ОК-3	— 77 —	ОК-3	2		
ОК-4	— 77 —	ОК-4	2		
ОК-4*	— 77 —	ОК-4*	2		
ОК-5	— 77 —	ОК-5	2		
ОК-6	— 77 —	ОК-6	2		
ОК-6*		ОК-6*	2		

Примечание :

1. Окна, витражи и внутренние перегородки — из алюминия с 3-мя внутренними камерами. Коэффициент сопротивления теплопередаче $R=0,63 \text{ м}^2\text{С/Вт}$, теплопроводность $\kappa = 1,6 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
2. Стеклопакеты выполняются из 4 мм стекла.
3. Размеры окон, витражей и перегородок уточняются по фактическим габаритам.
4. В верхней части окон выполнить отверстия для монтажа клапана оконного типа ЕММ 716 фирмы АЕРЕСО кол.-во — 58шт.
5. Окна обозначенные ОК-4*, ОК-6* — выполнить зеркально по типу окон ОК-4, ОК-6.




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Explicatia pardoselilor

Nota :


1. In explicită porţionat nu este inclus pînă la

[illegible]


¹ *Среднепопулярная интеллигентная индустриальная буржуазия*

Verificator de proiectie nr. 131
Ndima Stepan
 Domeniile A.1.2.3.4
 se elaboreaza la cererea solicitantului
 pentru A.1.2.3.4. proiectiile nr. 131, nr. 132

The image displays two architectural elevations of a building, labeled 'Korpus 6'. The drawings are oriented vertically, with the building's facade facing right. Elevation A is on the left, and Elevation F is on the right. Both drawings show a multi-story structure with a series of windows and doors. The building has a flat roof with a slight overhang. The drawings include detailed structural elements like columns, beams, and floor slabs. Height markers are provided in meters (m) and centimeters (cm) along the right side of each elevation. The ground level is marked as 0.000 m. The building's total height is indicated as 11.500 m. The drawings are labeled 'Korpus 6' and 'Korpus 6-1'.



Scanned by CamScanner




Фрагмент Виг А

Примечание :
1. Все указанные элементы сечения сгорания отопительных приборов поддерживать в сухой прохладный антипиреном и антистатиком
2. Переднюю стену сгорания отопительных приборов выложить пористой "кото-эмаля" сд тонкой фуми "Dula" за 2 раза

[illegible]

B-B



Спецификация материалов


Марка поз.	Обозначение	Наименование	кол	масса ед. кг	Примечание
1		Защитная сетка			
2	ГОСТ 103-2006	Коробовая сетка, м ²	67,0		
3	ГОСТ 7041-71	— δ 4x40, ГОСТ 103-76, l=250	76	0,32	
4	ГОСТ 3062-80	Крепление типа "Коробин"	124		
	— 77 —	Трос стальной δ6A l=1,10м	8	0,18	
	— 77 —	Трос стальной δ6A l=5,70м	8	1,21	
	— 77 —	Трос стальной δ6A l=1,65м	4	0,30	
	— 77 —	Трос стальной δ6A l=12,66м	4	2,76	
5	ГОСТ 103-2006	— δ 4x40, ГОСТ 103-76, l=100	60	0,13	

Nota:

1. Данный лист см. с листом 7,

OK-1*
OK-5



Защитная сетка



Вентилатор de protecție nr. 151

Ноты Степан

Документ: А.1.2.3.4
Пр. 6648/2016 в оригинал №100/11/11
Дата: 12.12.2016 рнм 12.12.2016



Объект nr. 08/17-SA

Reprezentare a schițelor tipărite la școala specializată de handb.

Sch. Cont. Folia N doc. Semn. data
AS P Lungu M. 10 17
Elaborat Sevoian V. 10 17


Școala de handb.

Etapa Folia
PE 8

Защитная сетка окон.
Спецификация материалов.

SRL "Dance-Tehnica"
Licența seria 144M/0121/14
din 11.06.2013

Explicatia pardoselilor

Denumirea incaperilor sau numarului incaperilor pe plan	Tip de pardos. dupa proiect	Vederea pardoselei	Elementele pardoselei si grosimea lor	Suprafata, m ²
Снопщан			Acoperire – "Taraflex Sport Performance Plus" – 9mm Strat de mastic adeziv(clei Bostik) – 1mm Grunduire, desprafuire, slefuire Strat de masa – nivelant Ceresit CN69 – 5mm Strat de mortar de ciment si nisip marca M150 – 50mm Strat termoizolant din polisteren expandat de ciment, turnat $\gamma = 250 \text{ kg/m}^3$ – 90mm Pat de beton – existent	1620.24

Nota :

1. In explicatia pardoselei nu este inclus plinta.