

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor de construcție cu livrare

prin procedura de achiziție contract de mică valoare

Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.9-Pruncul

1. IDNO: 1006601001919

2. Adresa mun. Chișinău sect. Buiucani, str. Ion Pruncul 44

3. Numărul de telefon/fax: 022-61-52-82

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
p9achizitie@anp.gov.md

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot 1 nisip/pietriș					
1	44100000-1	Nisip cernut pentru tencuială	tone	50	Nisip cernut pentru tencuială cu transportul inclus la adresa beneficiarului
2	44100000-1	Nisip	tone	25	Nisip PGS cu transportul inclus la adresa beneficiarului
3	44100000-1	Pietriș	tone	50	Fracția 5-20 albă cu transportul inclus la adresa beneficiarului
		Total			45833.33 lei fără TVA
Lot 2					
1	44100000-1	Zgon complet Ø 50.	buc	20	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 2 inch x 150 mm
2	44100000-1	Zgon complet Ø 40	buc	70	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM Dimensiuni: 1 1/2 inch x 140 mm
3	44100000-1	Zgon complet Ø 32	buc	60	Produs: zgon Material: oțel Tip filet: MM

					Dimensiuni: 1 1/4 inch x 130 mm
4	44100000-1	Mufă fontă Ø 20	buc	30	Mufă fontă Ø 20
5	44100000-1	Mufă fontă Ø 15	buc	40	Mufă fontă Ø 15
6	44100000-1	Cot oțel 90° Ø 50	buc	25	Cot oțel 90° Ø 50
7	44100000-1	Cot oțel 90° Ø 40	buc	25	Cot oțel 90° Ø 40
8	44100000-1	Cot oțel 90° Ø 32	buc	25	Cot oțel 90° Ø 32
9	44100000-1	Cot oțel 90° Ø 20	buc	25	Cot oțel 90° Ø 20
10	44100000-1	Cot oțel 90° Ø 15	buc	25	Cot oțel 90° Ø 15
11	44100000-1	Dop din fontă filet stîng eșire Ø 20	buc	25	REDUCTIE PENTRU RADIATOR DIN FONTA, DE STANGA 1 1/4"x3/4"
12	44100000-1	Dop din fontă filet drept eșire Ø 15	buc	25	REDUCTIE PENTRU RADIATOR DIN FONTA, DE DREAPTA 1 1/4"x1/2"
13	44100000-1	Cot PPR 90° Ø 20	buc	400	Cot PPR 90° Ø 20 alb MPN
14	44100000-1	Cot PPR 90° Ø 32	buc	100	Cot PPR 90° Ø 32 alb MPN
15	44100000-1	Cot PPR 90° Ø 50	buc	50	Cot PPR 90° Ø 50 alb MPN
16	44100000-1	Foarfece PPR (75mm)	buc	1	Tip Taietor teava Potrivit taiere Plastic Cap. taiere 0-75 mm Cap.maxima de taiere (mm)75
17	44100000-1	Foarfece PPR 3 (45mm)	buc	1	Diametrul conductelor (mm) 3-42mm Lungime (mm) 225 Tip Pentru taierea tuburilor din polipropilen
18	44100000-1	Pară duș de vară (plastic) + robinet alamă	buc	20	Pară duș de vară (plastic) + robinet alamă
19	44100000-1	Furtun flexibil pentru apă 50cm MM	buc	50	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 500 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°

20	44100000-1	Furtun flexibil pentru apă 120 cm	buc	50	DESTINATIE apa MATERIAL EPDM + tresa metalica UTILIZARE alimentare cu apa LUNGIME (MM) 1200 PRESIUNE MAXIMA DE LUCRU (BAR) 6 RACORD (INCH) 1/2 – 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU (C) 90°
21	44100000-1	Dop din alamă ½ M	buc	10	Dop din alamă ½ M
22	44100000-1	Dop din alamă ½ F	buc	510	Dop din alamă ½ F
23	44100000-1	Dop PPR Ø 20	buc	20	Dop PPR Ø 32 temperatura de lucru 95°C, alb
24	44100000-1	Dop PPR Ø 32	buc	10	Dop PPR Ø 32 temperatura de lucru 95°C, alb
25	44100000-1	Pastă etanșare	buc	20	TEMP. DE LUCRU -20 - 90 °C PRESIUNE DE LUCRU 5 BAR MASA 460 gr. 28. Culoare VERDE
26	44100000-1	Bandă teflon 19mm*15m	buc	20	Culoare Alba Grosime (mm)0.1 Latime (mm) 12 Lungime (m) 13.2
27	44100000-1	Indicator pentru sistemele de încălzire	buc	20	SPECIFICAȚII Timp de lucru 0-120°C Destinație Încălzire și ACM Diametru 63 mm Dimensiune 1/4" Filet Fără filet
28	44100000-1	Colier branșare 110x2'	buc	1	SPECIFICAȚII Diametru 110x2" Presiune lucru 12.5 Material PP
29	44100000-1	Racord olandez PPR 50x1'1/2	buc	10	Tip filet - Interior Dimensiune filet - 50x1 1/2" Material - Polipropilenă
30	44100000-1	Teu redus PPR 50x20x50	buc	50	Diametru – 50mm, 20mm Temperatura purtătorului de caldura – 90 ° C max. Utilizare – Incalzire, alimentare cu apa
31	44100000-1	Consolă cu diblu p/u radiator	buc	50	Consolă cu diblu p/u radiator 11,8x220 mm

32	44100000-1	Clipse simple PPR Ø20	buc	200	Tip: Cleme Material: PP-R polipropilenă Diametru: 20mm
33	44100000-1	Colier PPR Ø50	buc	100	CLIPSE TUB PP CU LACAT D50MM
34	44100000-1	Spaclu 100mm	buc	10	Material Inox Marimea (Mm) 100
35	44100000-1	Spaclu 60mm	buc	10	Material Inox Marimea (Mm) 60
36	44100000-1	Spaclu 350mm	buc	10	Material Inox Marimea (Mm) 350
37	44100000-1	Spaclu inox zimtat 10x300mm	buc	10	Material Inox Marimea (Mm) 300 zimțat
38	44100000-1	Drisca 270mm	buc	5	Caracteristici Latime (mm) 130 Lungime (mm) 270 Material carcasa Otel inoxidabil Material maner Plastic Tip Unelte de netezire
39	44100000-1	Suport pentru plasa abraziva 230x100mm	buc	5	Caracteristici Latime (mm) 100 Lungime (mm) 230 Material Plastic
40	44100000-1	Mistrie 190x150mm	buc	10	Caracteristici Latime (mm) 150 Lungime (mm) 190 Material carcasa Otel inoxidabil Tip Mistrii
41	44100000-1	Spaclu 150mm	buc	10	Material Inox Marimea (Mm) 150
42	44100000-1	Curator spuma PU 500ml	buc	2	Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior si interior Tip Detersiv Volum (ml) 500
43	44100000-1	Burghiu beton SDS- MAX, , 22 x 300 x 250 mm	buc	1	Burghiu beton SDS-MAX, , 22 x 300 x 250 mm
44	44100000-1	Burghiu beton, SDS- MAX 28x570 mm	buc	1	MATERIALMetal DIAMETRU28 mm LUNGIME DE LUCRU450 mm NUMAR BUCATI/SET 1
45	44100000-1	Burghiu beton SDS- MAX -5, 18 x 250	buc	1	Specificatii Burghiu beton SDS- MAX -5 , 18 x 250 mm

		mm			
46	44100000-1	BURGHIU beton SDS-PLUS 2- CUTTER D14X210MM	buc	1	CARACTERISTICI Diametru 14 mm Lungimea utilă 150 mm Lungimea totală 210 mm
47	44100000-1	Perie pentru var 170x70mm	buc	30	Perie pentru var 170x70mm
48	44100000-1	Perie 40x15mm	buc	30	Perie 40x15mm
49	44100000-1	Set burghiu beton SDS-Plus 5-12mm 5buc.	buc	2	Set burghie beton SDS-Plus MS2: - Ø5.0 x 110mm; - Ø6.0 x 110mm; - Ø8.0 x 110mm; - Ø6.0 x 160mm; - Ø8.0 x 160mm; - Ø10.0 x 160mm; - Ø12.0 x 160mm
50	44100000-1	Pistol pentru spumă	buc	2	Pentru spuma poliuretanică
51	44100000-1	Pistol pentru silicon	buc	2	Lungime (mm) 220 Tip Pentru silicon
52	44100000-1	Silicon Sanitar Transparent 280ml	buc	20	Mastic siliconic pentru etanșarea, umplerea și lipirea îmbinărilor a fantelor și a golurilor la băi și bucătării. Impermeabil, antimucegai, rezistent la raze UV, elasticitate permanentă. Aderă pe ceramică și faianță, obiecte sanitare, sticlă netedă, emal, metale. UTILIZARE: suprafețele de lipit trebuie să fie curate, uscate, fără praf și degresate. Aplicați masticul în mod uniform în îmbinare și neteziți cu o spatulă umedă. Pelicula se formează în 10 minute. Timp de întărirea: 3mm după 24 ore. Mențineți îmbinarea uscată cel puțin 8 ore.
53	44100000-1	Spuma poliuretanică. Aplicare cu pistol. 750 ml	buc	20	Caracteristici Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile
54	44100000-1	Cablu de oțel cu membrană PVC	m	300	6,0(4,0+2,0) De încărcare max. în kg: 887

		6,0(4,0+2,0)			Standart: 3055
55	44100000-1	SET BURGHIURI P/U METAL HSS-G 25 BUC	buc	1	Caracteristici Tip: pentru metal Tip coadă: cilindrică Număr într-un set: 25 buc Mărimi: 1x12, 1.5x18, 2x24, 2.5x30, 3x33, 3.5x39, 4x43, 4.5x47, 5x52, 5.5x57 Более подробно: https://smadshop.md/ro/scule-si-instrumente/bosch-hss-g-probox-25-set-burghie-pentru-metal.html , 6x57, 6.5x63, 7x69, 7.5x69, 8x75, 8.5x75, 9x81, 9.5x81, 10x87, 10.5x87, 11x94, 11.5x94, 12x101, 12.5x101, 13x101 mm Material de găurit: HSS-G Unghi de ascuțire: 118 grade
56	44100000-1	Perie cupa slefuit 75mm	buc	10	Caracteristici Diametrul discului (mm) 75 Material Otel Tip Perie conica Tip mandrina M14
57	44100000-1	Perie cupa 100 mm	buc	10	Caracteristici Destinatie Pentru polizoare unghiulare Diametrul discului (mm) 100 Material Otel Tip Perie conica Tipul de fixare Pe filet
58	44100000-1	Disc diamantat continuu 115mm	buc	5	Caracteristici Destinatie Pentru ceramica Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 115 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat
59	44100000-1	Disc diamantat segmentat 115mm	buc	5	Caracteristici Destinatie Universal Diametru alezaj (mm) 25,4 Diametrul (mm) 115 Tip Pentru debitare Tip disc Diamantat
60	44100000-1	Plasă de armătură sudată VR-1 200 x 100 d-3,0mm	buc	30	Plasă metalică se execută din 2 sârme perpendiculare, sudate în locurile de intersectare prin metoda de sudare în punctele de contact. Caracteristici generale: * sârma VR-1 GOST 6727 * ochiul - 200 x 200 mm

					* diametrul sârmei - 3,0 mm * lățimea foaiei - 1 m * lungimea foaiei - 2 m,
61	44100000-1	Placă de ipsos 667x500x80mm	buc	225	Caracteristici Culoare Alb Grosime (mm) 80 Latime (mm) 500 Lungime (mm) 667
62	44100000-1	ADAPTOR SDS-MAX / SDS-PLUS	buc	2	Adaptorul pentru burghie pentru ciocane rotopercutoare face trecerea de la o tijă SDS max la burghie SDS plus. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 430 x 420 x 320 mm Greutatea 0.54 kg
63	44100000-1	Nituri din alumin. AL 4.8x9.6mm 50buc	cut	20	Nituri aluminiu 4,8*9,6mm 50buc
64	44100000-1	Nituri din alumin. AL 4.0x9.6mm 50buc	cut	20	Nituri din alumin. AL 4.0x9.6mm 50buc
65	44100000-1	Pigment Coler diverse culori 100 ml	buc	30	COLER — vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi. Avantaje: - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergică; - vopseaua este certificată de CNSP (Centrul Național de Sănătate Publică) pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, scoli și alte instituții pentru copii. Caracteristici Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior și exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate: 24 luni Volum: 0.1 l
66	44100000-1	Șurub(lemn) 3,5x25.	cut	1	Acoperire Fosfatat Negru

		(1000 buc)			Bucati in cutie 1000 buc Diametru, mm 3.5 Forma capului PH 2 Lungime, mm 25 Marcaj SR Material Otel Tip GipsCarton/lemn
67	44100000-1	Șurub(lemn) 3,5x35. (1000 buc)	cut	1	Acoperire Fosfatat Negru Bucati in cutie 1000 buc Diametru, mm 3.5 Forma capului PH 2 Lungime, mm 35 Marcaj SR Material Otel Tip GipsCarton/lemn
68	44100000-1	Sticlă organică 4mm 2,05x3,05	buc	2	Sticlă organică 4mm 2,05x3,05
		Total			69619,16 lei fără TVA
		Suma totală			115452,49 lei fără TVA

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În termen de 30 zile de la înregistrarea contractului
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Specificația de preț (Oferta)	Original sau copie – conform formularului satbili în ordin MF nr.115 din 15.09.21,	Obligativiu

		confirmat prin semnătură electronică;	
2.	Specificația tehnică	Descrierea detaliată a serviciilor prestate conform formularului satbili în ordin MF nr.115 din 15.09.21 – confirmat prin demnătură electronică;	Obligatori
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
4.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
5.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor	Eliberat de către Inspectorul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
6.	Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
7.	Mostre	În termen de 3 zile ofertantul clasat pe primul loc v-a prezenta mostre a tuturor pozițiilor, în caz de neconformitate a mostrelor cu oferta prezentată Operatorul economic v-a fi dezcalificat	Obligatori

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_Nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_): Licitatia electronica în 3 runde, pasul minim – 1%

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului : Nu sunt

19. Ofertele se prezintă în valuta_ Națională lei Moldovenești

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _ nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |
35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.
36. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: Adrian BUZULEAC

