

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor
medico-sanitare publice (listă suplimentară 5)**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33192000-2

Nr.	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Schiță
1	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	30	1000000	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)			
				Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare		
				Parametrul		Specificația	
				Tip		multifuncțional cu 6-8 poziții	
				Tip pacient		adult	
				Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice	
					Funcționalități	poziționare sedentară	
						poziționare Trendelenburg	
						poziționare anti-Trendelenburg	
				Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	obligatoriu	
				Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥220 kg	
				Înălțime	Ajustabilă	≥ 75 cm	
				Rotile	Diametru	≥12.5 cm	
					Sistem de blocare	la minim 2 rotile	
				Parapete de protecție laterale		formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)	
				Extensia lungimii patului		opțională	
				Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic		≥ 43 x 43 cm	
				Cântar electronic	pacient	da	

				<table><tr><td colspan="2">Bampere/roțile pe fiecare colț a patului</td><td>fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator</td></tr><tr><td colspan="2">Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică</td><td>opțională</td></tr><tr><td colspan="2">Alimentare</td><td>220 V, 50 Hz</td></tr><tr><td rowspan="4">Saltea</td><td>ortopedică, lavabilă</td><td>da, să se indice codul produsului oferit</td></tr><tr><td>grosimea</td><td>min. 14 cm</td></tr><tr><td>husă cu fermoar</td><td>da, să se indice codul produsului oferit</td></tr><tr><td>antidecubit + accesorii</td><td>da, să se indice codul produsului oferit</td></tr></table>	Bampere/roțile pe fiecare colț a patului		fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator	Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică		opțională	Alimentare		220 V, 50 Hz	Saltea	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit	grosimea	min. 14 cm	husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit	antidecubit + accesorii	da, să se indice codul produsului oferit	
Bampere/roțile pe fiecare colț a patului		fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator																					
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică		opțională																					
Alimentare		220 V, 50 Hz																					
Saltea	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit																					
	grosimea	min. 14 cm																					
	husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit																					
	antidecubit + accesorii	da, să se indice codul produsului oferit																					
2	Masă pentru îngrijirea sugarilor	1	6732	Adancimea mesei sugar (partea de sus): 75 - 80 cm; Sertare cu mâner – 2 unități; Sertarele se deschid și se închid încet și silențios – da; Înălțimea sertar: 30 - 35 cm; Raft între masa sugar și sertare cu înălțime: 25 – 30 cm; Adancime mesei (partea de jos): 58 - 65 cm; Înălțime:105 - 115 cm; Lățimea: 92 - 110 cm; Înălțimea picioare minim 10 cm; Sarcina Maxima minim15 kg; Saltele cu dimensiuni potrivite pentru masa de înfășat și grosimea între 2 - 4 cm; Material – MDF; Culori deschise – alb în combinație cu lemn (mesteacan)																			

3	Dulap medical cu o ușă și safeu	2	16000	Dulap medical cu o ușă și safeu	
				Cod	M100110
				Descriere	Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente
				Parametru	Specificație
				Carcasa de bază	oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm
					rezistent la dezinfectanți chimici
				Partea de sus cu ușă din sticlă	o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner
					Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei
					minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm
				Partea de jos o ușă din oțel emailat	da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm
4	Stativ perfuzii	5	2250	Picioare	4 picioare, reglabile
				Dimensiuni	Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni
				Stativ perfuzii	
				Cod	M600400
				Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie
				Parametru	Specificație
				Suport reglabil pe înălțime	da
				Confecționat din inox	da
				Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie	da
					încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig
				Rotile pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni



5	Dulap medical din metal cu 2 uși de sticla	4	3600	Dulap medical din metal cu 2 uși de sticla		
				CodM100300		
				Descriere	Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice	
				ParametruSpecificație		
				Carcasa de bazămetal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici		
				Rafturi din metal reglabileminim 5		
				Uși	minim 2 uși	cu sticla cu rama din metal
					uși blocare (cu cheie)	da
				Picioare		4 picioare, reglabile
				Dimensiuni		Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm
						
6	Masa pentru manipulare cu 1 sertar	8	96000	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304		
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm	
					finisaj satin	
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
				Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	
				Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner	
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	
						



				<table><tr><td>Raft din partea de jos</td><td>da, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td>Sarcina maximală</td><td>minim 25 kg</td></tr><tr><td>Rotile de cauciuc pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână, cu diametrul minim 80 mm</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>70x50x85 ± 5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate	Sarcina maximală	minim 25 kg	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână, cu diametrul minim 80 mm	Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni											
Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate																								
Sarcina maximală	minim 25 kg																								
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână, cu diametrul minim 80 mm																								
Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
7	Masă din inox pentru instrumente, scurta	8	72000	<table><tr><td colspan="2">Masă din inox pentru instrumente, scurta</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M300101</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Structura carcasei și a suprafețelor</td><td>inox, minim AISI 304</td></tr><tr><td rowspan="2">Rafturi</td><td>minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior</td></tr><tr><td>sarcina suportată de raft: minim 40 Kg</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile pivotante</td><td>4 rotile, 2 cu frână</td></tr><tr><td>Ø minim 120 mm</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>120 x 60 x 90 cm, ±10 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Masă din inox pentru instrumente, scurta		Cod	M300101	Descriere	Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații	Parametru	Specificație	Structura carcasei și a suprafețelor	inox, minim AISI 304	Rafturi	minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior	sarcina suportată de raft: minim 40 Kg	Rotile pivotante	4 rotile, 2 cu frână	Ø minim 120 mm	Dimensiuni	120 x 60 x 90 cm, ±10 cm	Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni		
Masă din inox pentru instrumente, scurta																									
Cod	M300101																								
Descriere	Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații																								
Parametru	Specificație																								
Structura carcasei și a suprafețelor	inox, minim AISI 304																								
Rafturi	minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior																								
	sarcina suportată de raft: minim 40 Kg																								
Rotile pivotante	4 rotile, 2 cu frână																								
	Ø minim 120 mm																								
Dimensiuni	120 x 60 x 90 cm, ±10 cm																								
Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni																									

8	Cărucior pentru urgențe	7	175000	Cărucior pentru urgențe	
				Parametru	Specificație
				Fabricat din poliuretan, ABS sau alt material alternativ cu proprietăți echivalente sau mai bune cu rezistență la zgârieturi / lovituri (Baydur), la radiații UV, ignifug. Cadrul căruciorului fabricat din inox AISI 304 / 316 sau alumin anodizat.	da
				Modular, mânerele încorporate / integrate în corp	da
				Blatul central (mare), are margini înalte pe perimetru	da
				Tavă rotativă de oțel inoxidabil (pentru defibrilator)	da
				Sertar cu recipient medicație de oțel inoxidabil	da
				Buzunare mobile din plastic transparent (pentru flacoane)	da
				Sertare	minim 4, cu suport etichetat
				Sertarul central se blochează cu cheie / sigiliu	da
				Roți pivotante din cauciuc	minim 4 roți, minim 2 cu frână minim 4 ani echivalent la 48 luni
				Termenul de garanție	
9	Fotoliu de recoltare a sângelui	1	10000	Fotoliu de recoltare a sângelui	
				Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant	minim 0-90°
				Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant	minim 0-90°
				Cu bază fixă	da
				Perna din spuma cu sasiu	da
				MDF si husa din piele artificiala	da
				Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții	da
				Baza dezasamblata pentru transport usor	da

				Acoperire cu pulbere epoxidica	da	
				Lățime reglabila prin cotiere reglabile.	da	
				Poziția scaunului: (L*W*H)	700*(650-770mm) *1200 mm, ±20 mm	
				Poziția patului: (L*W*H)	1610*(650-770mm))*630 mm, ±20 mm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
10	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, Adult 130 kg	8	27000	Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților, Adult 130 kg		
				Descriere	Cărucior (scaun) cu roțile din cadrul de oțel carbon cromat durabil, destinat transportului persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor în vârstă și pacienților aflați în faza de recuperare postoperatorie, care dă ușurință și manevrabilitate superioară, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică	
				Tip pacient	adult	
				Mânere de transport	da	
				Suprafață	Tapițeria din PVC moale, durabilă și ușor de curățat	
				Tip de funcționare	manual	
				Utilizarea scaunului	interior, exterior	
				Caracteristici	Cadru construcție	oțel vopsit, inox sau alumin
					Pliabil	da
					Roți din aliaj de carbură	cauciuc, fără cameră
						Ø, minim 20 cm
					Roți spate	cauciuc, fără cameră
						Frâne pentru fiecare roată din alumin
					Suport cotiera fixe	captușite cu balustradă din oțel inoxidabil
					Suport picioare	1 pereche, detașabile
				Suprafață scaun pacient	Lățime totală	≥ 65 cm
				Adâncime totală (față în spate)		≥ 104 cm



				<table><tr><td>Înălțimea totală</td><td>≥ 87 cm</td></tr><tr><td>Sarcină maximă:</td><td>minim 130 Kg</td></tr><tr><td>Certificat CE</td><td>da</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Înălțimea totală	≥ 87 cm	Sarcină maximă:	minim 130 Kg	Certificat CE	da	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																						
Înălțimea totală	≥ 87 cm																																																	
Sarcină maximă:	minim 130 Kg																																																	
Certificat CE	da																																																	
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																																	
11	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult	2	8000	<table><tr><td colspan="3">Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Cărucior (scaun) cu rotile din cadrul de oțel carbon cromat durabil, destinat transportului persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor în vârstă și pacienților aflați în faza de recuperare postoperatorie, care dă ușurință și manevrabilitate superioară, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică</td></tr><tr><td>Tip pacient</td><td colspan="2">adult</td></tr><tr><td>Mânere de transport</td><td colspan="2">da</td></tr><tr><td>Suprafață</td><td colspan="2">Tapițeria din PVC moale, durabilă și ușor de curățat</td></tr><tr><td>Tip de funcționare</td><td colspan="2">manual</td></tr><tr><td>Utilizarea scaunului</td><td colspan="2">interior, exterior</td></tr><tr><td rowspan="7">Caracteristici</td><td>Cadru construcție</td><td>oțel vopsit, inox sau alumin</td></tr><tr><td>Pliabil</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">Roți din aliaj de carbură</td><td>cauciuc, fără cameră</td></tr><tr><td>Ø, minim 20 cm</td></tr><tr><td rowspan="2">Roți spate</td><td>cauciuc, fără cameră</td></tr><tr><td>Frâne pentru fiecare roată din alumin</td></tr><tr><td>Suport cotiera fixe</td><td>captușite cu balustradă din oțel inoxidabil</td></tr><tr><td>Suport picioare</td><td>1 pereche, detașabile</td></tr><tr><td>Suprafață scaun pacient</td><td>Lățime totală</td><td>≥ 65 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Adâncime totală (față în spate)</td><td>≥ 104 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Înălțimea totală</td><td>≥ 87 cm</td></tr></table>	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult			Descriere	Cărucior (scaun) cu rotile din cadrul de oțel carbon cromat durabil, destinat transportului persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor în vârstă și pacienților aflați în faza de recuperare postoperatorie, care dă ușurință și manevrabilitate superioară, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică		Tip pacient	adult		Mânere de transport	da		Suprafață	Tapițeria din PVC moale, durabilă și ușor de curățat		Tip de funcționare	manual		Utilizarea scaunului	interior, exterior		Caracteristici	Cadru construcție	oțel vopsit, inox sau alumin	Pliabil	da	Roți din aliaj de carbură	cauciuc, fără cameră	Ø, minim 20 cm	Roți spate	cauciuc, fără cameră	Frâne pentru fiecare roată din alumin	Suport cotiera fixe	captușite cu balustradă din oțel inoxidabil	Suport picioare	1 pereche, detașabile	Suprafață scaun pacient	Lățime totală	≥ 65 cm	Adâncime totală (față în spate)		≥ 104 cm	Înălțimea totală		≥ 87 cm	
Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult																																																		
Descriere	Cărucior (scaun) cu rotile din cadrul de oțel carbon cromat durabil, destinat transportului persoanelor cu mobilitate redusă, persoanelor în vârstă și pacienților aflați în faza de recuperare postoperatorie, care dă ușurință și manevrabilitate superioară, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea zilnică																																																	
Tip pacient	adult																																																	
Mânere de transport	da																																																	
Suprafață	Tapițeria din PVC moale, durabilă și ușor de curățat																																																	
Tip de funcționare	manual																																																	
Utilizarea scaunului	interior, exterior																																																	
Caracteristici	Cadru construcție	oțel vopsit, inox sau alumin																																																
	Pliabil	da																																																
	Roți din aliaj de carbură	cauciuc, fără cameră																																																
		Ø, minim 20 cm																																																
	Roți spate	cauciuc, fără cameră																																																
		Frâne pentru fiecare roată din alumin																																																
	Suport cotiera fixe	captușite cu balustradă din oțel inoxidabil																																																
Suport picioare	1 pereche, detașabile																																																	
Suprafață scaun pacient	Lățime totală	≥ 65 cm																																																
Adâncime totală (față în spate)		≥ 104 cm																																																
Înălțimea totală		≥ 87 cm																																																

				<table><tr><td>Sarcină maximă:</td><td>minim 100 - 120 Kg</td></tr><tr><td>Certificat CE</td><td>da</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Sarcină maximă:	minim 100 - 120 Kg	Certificat CE	da	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																							
Sarcină maximă:	minim 100 - 120 Kg																																																
Certificat CE	da																																																
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																																
12	Fotoliu masaj	1	30000	<table><tr><td colspan="2">Fotoliu masaj</td></tr><tr><td>Scaun de masaj de dimensiuni compacte</td><td>da</td></tr><tr><td>Curbura anatomică a spătarului și a scaunului</td><td>da</td></tr><tr><td>Tapițerie confortabilă din piele sintetică</td><td>da</td></tr><tr><td>Tetiera reglabilă - perna poate fi pliată sau desfășurată de pe scaun, permițându-vă să reglați intensitatea masajului</td><td>da</td></tr><tr><td>Suport pentru spate reglabil</td><td>da</td></tr><tr><td>Minim 12 airbag-uri pentru masaj</td><td>da</td></tr><tr><td>Panou de control integrat</td><td>da</td></tr><tr><td>Un slot USB reîncărcabil, astfel încât telefonul nu rămâne niciodată fără energie</td><td>da</td></tr><tr><td>Roți de transport pentru mutarea rapidă a scaunului în alt loc</td><td>da</td></tr><tr><td>Difuzoare încorporate</td><td>da</td></tr><tr><td>Scaunul poate reda muzică</td><td>prin Bluetooth sau alte tehnologii fără fir</td></tr><tr><td>Material tapițerie</td><td>piele sintetică</td></tr><tr><td>Putere motor</td><td>minim 90W</td></tr><tr><td>Nivel de zgomot</td><td>≤ 55 dB</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>minim 107x68x98 cm</td></tr><tr><td>Lungimea maximă a scaunului în timpul masajului</td><td>minim 140 cm</td></tr><tr><td>Înălțimea scaunului de la podea</td><td>minim 42 cm</td></tr><tr><td>Lățime scaun</td><td>minim 53 cm</td></tr><tr><td>Lungime suport pentru picioare</td><td>minim 30 cm</td></tr><tr><td>Sarcina suportată</td><td>minim 150 kg</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Fotoliu masaj		Scaun de masaj de dimensiuni compacte	da	Curbura anatomică a spătarului și a scaunului	da	Tapițerie confortabilă din piele sintetică	da	Tetiera reglabilă - perna poate fi pliată sau desfășurată de pe scaun, permițându-vă să reglați intensitatea masajului	da	Suport pentru spate reglabil	da	Minim 12 airbag-uri pentru masaj	da	Panou de control integrat	da	Un slot USB reîncărcabil, astfel încât telefonul nu rămâne niciodată fără energie	da	Roți de transport pentru mutarea rapidă a scaunului în alt loc	da	Difuzoare încorporate	da	Scaunul poate reda muzică	prin Bluetooth sau alte tehnologii fără fir	Material tapițerie	piele sintetică	Putere motor	minim 90W	Nivel de zgomot	≤ 55 dB	Dimensiuni	minim 107x68x98 cm	Lungimea maximă a scaunului în timpul masajului	minim 140 cm	Înălțimea scaunului de la podea	minim 42 cm	Lățime scaun	minim 53 cm	Lungime suport pentru picioare	minim 30 cm	Sarcina suportată	minim 150 kg	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Fotoliu masaj																																																	
Scaun de masaj de dimensiuni compacte	da																																																
Curbura anatomică a spătarului și a scaunului	da																																																
Tapițerie confortabilă din piele sintetică	da																																																
Tetiera reglabilă - perna poate fi pliată sau desfășurată de pe scaun, permițându-vă să reglați intensitatea masajului	da																																																
Suport pentru spate reglabil	da																																																
Minim 12 airbag-uri pentru masaj	da																																																
Panou de control integrat	da																																																
Un slot USB reîncărcabil, astfel încât telefonul nu rămâne niciodată fără energie	da																																																
Roți de transport pentru mutarea rapidă a scaunului în alt loc	da																																																
Difuzoare încorporate	da																																																
Scaunul poate reda muzică	prin Bluetooth sau alte tehnologii fără fir																																																
Material tapițerie	piele sintetică																																																
Putere motor	minim 90W																																																
Nivel de zgomot	≤ 55 dB																																																
Dimensiuni	minim 107x68x98 cm																																																
Lungimea maximă a scaunului în timpul masajului	minim 140 cm																																																
Înălțimea scaunului de la podea	minim 42 cm																																																
Lățime scaun	minim 53 cm																																																
Lungime suport pentru picioare	minim 30 cm																																																
Sarcina suportată	minim 150 kg																																																
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																																

Valoarea estimativă: 1 446 582 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor,	DA

		pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din	DA

		Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
<u>Cerințe de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul	DA

		beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de _____ luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformității produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică , în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	DA

		Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u>	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție}$
--

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / P_n) * P_{\text{max}}$

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

P_n = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{\text{of}} / V_{\text{max}} * \text{Punctaj maxim}$, unde

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

V_{of} - reprezintă valoarea criteriului ofertat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă ofertată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 02.09.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 02.09.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG