

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de valoare mică

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:	Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI, IDNO 1003600153212
1.2.	Obiectul achiziției:	Achiziționarea lucrări de reparații electrice în cadrul subdiviziunilor IMSP AMT Riscani, pentru 2022.
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	Tipul procedurii de achiziție: Achiziție Publică de valoare mică.
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	lucrări
1.5.	Codul CPV:	45310000-3
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	CNAM
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	IMSP AMT Riscani
1.8.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	Nu se utilizează
1.9.	Denumirea cumpărătorului:	Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI, IDNO 1003600153212
1.10.	Destinatarul:	Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI, IDNO 1003600153212
1.11.	Limba de comunicare:	Limba de stat
1.12.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este:	Electronic Platforma: achiziții.md Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11 Tel: 022497742 Fax: 022497742 E-mail: amtriscani@ms.md Persoana de contact: Cenușa Tatiana
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	Nu
1.14.	Tipul contractului	Contract de valoare mică privind achiziționarea servicii
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu)	Nu se aplică

2. Listă Bunuri și specificații tehnice:

Lucrări de reparații electrice în cadrul subdiviziunilor Centrul Consultativ Diagnostic,
Centrul Medicilor de Familie Nr.10, 11, 12, Conform formularului nr.1

Lucrari de reparatii electrice in cadrul IMSP AMT Riscani

Formular Nr1

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. CCD		
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din	buc	10,00

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	10,00
3	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar polycarbonat)	buc	10,00
		Capitolul 1.2. CMF 10		
4	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00
5	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	5,00
6	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar polycarbonat)	buc	10,00
		Capitolul 1.3. CMF 11		
7	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00
8	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	10,00
9	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar	buc	12,00

1	2	3	4	5
		policarbonat)		
		Capitolul 1.4. CMF 12		
10	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,00
11	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	22,00
12	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar polycarbonat)	buc	12,00
		Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. CCD		
13	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
15	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	25,00
16	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	24,00
17	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP,	m	103,00

1	2	3	4	5
		IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)		
18	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m	15,00
19	RpEA09A k man= 0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	90,00
20	RpEA09B k man= 0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	15,00
21	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00
22	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	5,00
23	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00
24	RpEG12D k man =0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc	50,00
25	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00
26	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor	buc	12,00

1	2	3	4	5
		si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp		
27	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	10,00
		Capitolul 2.2. CMF 10		
28	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00
29	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
30	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	15,00
31	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	15,00
32	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00
33	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m	50,00
34	RpEA09A k man= 0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	50,00

1	2	3	4	5
35	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	5,00
36	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	48,00
37	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00
38	RpEG12D k man =0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc	90,00
39	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00
40	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	10,00
		Capitolul 2.3. CMF 11		
41	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00
42	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00
43	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	30,00
44	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE(cost utilaj)	buc	2,00
45	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format	buc	1,00

1	2	3	4	5
		panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 12 module cu sina N, PE(cost utilaj)		
46	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	40,00
47	RpEE09C	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 100 A, AC-3 DITA sau similare.	buc	3,00
48	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m	110,00
49	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m	10,00
50	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 5x4 mmp (VVGng LS)	m	20,00
51	RpEA09A k man= 0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	110,00
52	RpEA09B k man= 0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	35,00
53	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie	buc	28,00

1	2	3	4	5
		INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
54	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	6,00
55	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00
56	RpEG12D k man =0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc	60,00
57	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00
58	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	12,00
59	RpEG08C	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp.	buc	4,00
60	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	37,00
		Capitolul 2.4. CMF 12		
61	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00

1	2	3	4	5
62	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00
63	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	32,00
64	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	23,00
65	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m	250,00
66	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m	220,00
67	RpEA09A k man= 0.7	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	220,00
68	RpEA09B k man= 0.7	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	75,00
69	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	63,00
70	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	13,00

1	2	3	4	5
71	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00
72	RpEG12D k man =0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc	45,00
73	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00
74	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	10,00
75	RpEG08C	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp.	buc	4,00
76	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	10,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. CCD		
77	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	24,00
78	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	5,00
79	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	10,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.2. CMF 10		
80	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	15,00
81	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	5,00
82	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	48,00
		Capitolul 3.3. CMF 11		
83	pret de piata	Dulap electric ЩРВ 24зк-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	2,00
84	pret de piata	Dulap electric ЩРВ 12зк-1 210 x 280 x 130mm	buc	1,00
85	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	40,00
86	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	3,00
87	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	6,00
88	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	37,00
		Capitolul 3.4. CMF 12		
89	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	23,00
90	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	13,00

1	2	3	4	5
91	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	10,00

3. Criterii și cerințe de calificare

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
3.1	Certificat de înregistrare	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
3.2	Formularul informativ despre ofertant , potrivit modelului F.3.3	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
3.3	Lista de preturi conform formularului.	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
3.4	Autorizație și înregistrare la ANRE a laboratorului electrotehnic.	copie -confirmată prin semnătura electronică a antului	DA
3.5	Certificat de atestare tehnico-profesională	copie -confirmată prin semnătura electronică a antului	DA
3.6	Ofertă	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA

Notă : după prestarea serviciilor se prezintă:

1. Factura fiscală ciclu scurt.
2. Act de îndeplinire a lucrărilor(scheme,documente de testare, ect)
3. Termenul de îndeplinire a lucrărilor-1 lună.

Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pe tot lotul și corespunderea cerințelor.

Depunerea ofertelor

4.1	Locul /Modalitatea de depunere a ofertelor.	Prin platformele electronice.
4.2	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Conform anunțului electronic, data limită _____

Criteriul de atribuire este: prețul cel mai mic pentru tot lotul și corespunderea cerințelor.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Valoarea estimativă a chiziției, fără TVA, 159994,88 lei

Conducătorul grupului de lucru: _____ Elena Rotari

Coordonat: