

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

1. Autoritatea contractantă: **Primăria or. Codru**

2. Obiectul achiziției: **„Lucrări de reparație a sălii festive în I.P. Complex educațional nr.88”**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparație		
		1.1. Pereti sala festiva		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	85,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,550
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,850
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,000
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	85,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt sau analog	m2	9,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,270
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,450

5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,980
	2653102100831	Amestec uscat	kg	64,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,711
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,144
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
7	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,320
	2653102100831	Amestec uscat	kg	25,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,054
8	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	90,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,500
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	99,000
	000000310	Clei uscat	kg	0,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,720
	2670112202950	Bagheta	m	40,500
	2462106109879	Aracet	kg	18,000
		Total Pereti sala festiva		
		1.2. Pereti intrare		

9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,775
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,155
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)	m2	3,360
	7422010060100	Timplar	h-om	0,706
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,706
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580
12	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt sau analog	m2	15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,465
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	2,325
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,775
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,575
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	15,968
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	57,924
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,358
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	313,100
	4100126202818	Apa	m3	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,186
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,155
15	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, la constructii cu inaltime pina la 35 m 2buc 0,8 x2,10	m2	3,360

	7422010060100	Timplar	h-om	4,939
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,269
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	3,360
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,286
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,512
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,739
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
		Total Pereti intrare		
		1.3. Tavan sala festiva		
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,540
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	68,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	129,880
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	71,757
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,804
	2710703520285	Profil de suport	m	150,348
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	160,599
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	51,768
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,520
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,980
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	112,761
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 106,425
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,313
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,230
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	68,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	33,524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,040
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,400
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	68,000

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,400
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,080
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,136
		Total Tavan sala festiva		
		1.4. Tavan intrare		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,348
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,955
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,586
	2710703520285	Profil de suport	m	6,191
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	6,613
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,132
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,763
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,246
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,643
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,559
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,133
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	1,380
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,420
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,140

25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,540
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
		Total Tavan intrare		
		1.5. Pardosele sala festiva		
26	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	70,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	56,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,400
	4100126202818	Apa	m3	0,211
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,057
27	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plintus etc.)	m	29,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	20,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,236
	4100126202818	Apa	m3	0,029
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,292
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	70,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,575
	4100126202818	Apa	m3	3,525
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,820
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonokontakt sau analog	m2	70,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,115
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	10,575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,525
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,050
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,327

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	916,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,961
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,705
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,115
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,846
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 4x100x100mm	kg	83,900
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420
	2873122004100	Plase sudate VR 4x100x100mm	kg	84,739
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,420
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,839
	2010237318750	Distantieri	buc	25,170
	2922140007000	Macara	h-ut	0,050
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	70,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,640
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,551
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	606,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,846
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,423
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Antiderapante culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	70,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	77,550
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie Antiderapante culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	73,341
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	455,712
	2430226100000 1	Fuga	kg	29,194
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 424,100
	4100126202818	Apa	m3	0,214
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,127
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,184
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,442
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	29,200

	7132010010900	Faiantar	h-om	11,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,920
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	31,273
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,731
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	183,960
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,066
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,760
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,460
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,029
		Total Pardosele sala festiva		
		1.6. Pardosele intrare		
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,644
	2320166200729	Parchetin	l	0,084
	4100126202818	Apa	m3	0,084
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,084
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonokontakt sau analog	m2	2,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084
	2416586105303 3	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,420
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,140
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Antiderapante culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	2,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,080
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie Antiderapante culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	2,913
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	18,099
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,159
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,560
	4100126202818	Apa	m3	0,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,047
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,176

		Total Pardosele intrare			
		1.7. Sistema de incalzire			
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,900	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,584	
39	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,000	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,800	
	2875274123510	Dop din fonta	buc	3,000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,590	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,290	
40	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000	
	2822115700000	Radiator	buc	2,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	
41	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	16,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200	
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	
	2875274204000	Bratara fixare	buc	8,000	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,400	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,000	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	8,000	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	

43	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2521216710000	Teava din polipropilena d 25mm	m	10,300
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d 25mm	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,880
	2875274110102 1	Cot PPR d 25mm	buc	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,320
	3220137315778	Decapant	kg	0,112
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,288
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d 25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110102 2	Robinet PPR d 25mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110102 3	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4"	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,072
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Ocolire PPR d 25 mm	buc	4,000

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,720
	2875274110102 4	Ocolire PPR d 25 mm	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,028
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,072
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d 25 mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,520
	2875274110102 5	Teu PPR d 25 mm	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,014
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,052
		Total Sistema de incalzire		
		Cheltuieli directe		
		Asigurari sociale		
		Total		
		Transportarea materialelor		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total Lucrari de reparatie		
		2. Lucrari de montare		
49	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Cutie pentru 1x4 automate SRN-P-4 IP41	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070

50	08-03-526 -2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Выключатель нагрузки 3P, I _n =40A ВН-32/3P/40A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,760
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,028
	1019852	Vopsea	kg	0,094
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
51	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель нагрузки 3P, I _n =25A ВН-32/3P/25A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012

	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
52	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm ²	100 m	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,610
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
53		Кабель 3х 1.5 мм ² ВВГнг-LSLT х-0,66/1кВ	m	100,000
	1234561	Кабель 3х 1.5 мм ² ВВГнг-LSLT х-0,66/1кВ	m	100,000
54	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,610
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
55		Кабель 3x 2.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1кВ	m	100,000
	1234562	Кабель 3x 2.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1кВ	m	100,000
56	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	200,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	134,000
	2661122803601	Tub flexibil	m	224,400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,400
57	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate PANOUL LED 600X600 36W 4000K Sau echivalentul	buc	11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,080
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	11,440
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	11,440
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	11,440
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,030
	2746167335100 2	Priza	buc	13,260
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,065
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,065
	2051142950700	Dibluri	buc	26,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	26,000
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
	1111000100024 1	Intrerupator dublu	buc	4,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
60	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC коробка ответвительная пластмассовая	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,520
	2811236311009 1	Коробка ответвительная пластмассовая	buc	2,000
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,006
		Cheltuieli directe		
		Asigurari sociale		
		Total		
		Transportarea materialelor		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total Lucrari de montare		
		3. Utilaj		
61		Cutie pentru 1x4 automate SRN-P-4 IP41	buc	1,000
	12345671	Cutie pentru 1x4 automate SRN-P-4 IP41	buc	1,000
62		Выключатель нагрузки 3P, In=40A BH-32/3P/40A	buc	2,000
	12345672	Выключатель нагрузки 3P, In=40A BH-32/3P/40A	buc	2,000
63		Выключатель нагрузки 3P, In=25A BH-32/3P/25A	buc	2,000
	12345673	Выключатель нагрузки 3P, In=25A BH-32/3P/25A	buc	2,000
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de depozitare		
		Total Utilaj		

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic _____

Notă: Prezenta model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.