

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Construcția a 15 platforme pentru colectarea deșeurilor municipale solide din comuna Calfa , r. Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Platforma Nr.1			
		1.1. Lucrari de amenajare			
1	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108

1	2	3	4	6	7
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
9	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		1.2. Fundatii			
10	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
13	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400

1	2	3	4	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
14	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
15	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
16	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		1.3. Constructia copertinelor			
18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850

1	2	3	4	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
21	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
24	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720

1	2	3	4	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		1.4. Container pentru plastic			
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
27	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat PI-3-PI-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		2. Platforma Nr.2			
		2.1. Lucrari de amenajare			
28	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
29	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
31	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv	m3		1,100

1	2	3	4	6	7
		consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
33	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		2.2. Fundatii			
37	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina	h-ut	0,2100	0,021

1	2	3	4	6	7
		la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
40	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
41	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
42	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
43	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200

1	2	3	4	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		2.3. Constructia copertinelor			
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625

1	2	3	4	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
50	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
51	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		2.4. Container pentru plastic			
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
53	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
54	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		3. Platforma Nr.3			
		3.1. Lucrari de amenajare			
55	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,7600	0,084

1	2	3	4	6	7
		0,71-1,25mc			
56	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
58	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
60	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
62	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350

1	2	3	4	6	7
63	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		3.2. Fundatii			
64	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
66	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
69	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688

1	2	3	4	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		3.3. Constructia copertinelor			
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
74	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
75	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3	m2		15,640

1	2	3	4	6	7
		straturi la usi si ferestre gata grunduite			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
77	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
78	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		3.4. Container pentru plastic			
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
80	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342

1	2	3	4	6	7
81	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		4. Platforma Nr.4 4.1. Lucrari de amenajare			
82	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
83	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
84	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
85	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
88	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486

1	2	3	4	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
89	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
90	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		4.2. Fundatii			
91	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
93	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
94	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
95	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
96	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140

1	2	3	4	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
97	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		4.3. Constructia copertinelor			
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160

1	2	3	4	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
102	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
104	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
105	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		4.4. Container pentru plastic			
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
107	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
108	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		5. Platforma Nr.5 5.1. Lucrari de amenajare			
109	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
110	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
111	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
112	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180

1	2	3	4	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
114	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
115	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
116	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
117	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		5.2. Fundatii			
118	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
120	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581

1	2	3	4	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
121	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
122	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
123	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		5.3. Constructia copertinelor			
126	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440

1	2	3	4	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
127	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
129	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
131	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320

1	2	3	4	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
132	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		5.4. Container pentru plastic			
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
135	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		6. Platforma Nr.6			
		6.1. Lucrari de amenajare			
136	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
137	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
138	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii	100m2		0,190

1	2	3	4	6	7
		unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
139	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
143	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
144	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		6.2. Fundatii			
145	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv	m3		0,800

1	2	3	4	6	7
		consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
147	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
148	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
149	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
150	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
151	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140

1	2	3	4	6	7
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		6.3. Constructia copertinelor			
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
155	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
156	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782

1	2	3	4	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
157	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
158	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
159	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		6.4. Container pentru plastic			
160	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
162	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018

1	2	3	4	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		7. Platforma Nr.7			
		7.1. Lucrari de amenajare			
163	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
164	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
165	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
166	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
167	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
169	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
170	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip	m2		17,500

1	2	3	4	6	7
		caramida h=4 cm, culoare sur)			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
171	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		7.2. Fundatii			
172	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
173	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
174	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
175	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
176	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084

1	2	3	4	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
178	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		7.3. Constructia copertinelor			
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
181	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
182	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	2010102904169	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6}$ = 44mm calit II	m3	0,1200	0,019

1	2	3	4	6	7
	1				
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
184	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
185	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
186	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		7.4. Container pentru plastic			
187	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2		3,420

1	2	3	4	6	7
		metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
189	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		8. Platforma Nr.8 8.1. Lucrari de amenajare			
190	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
191	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
192	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
193	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
195	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420

1	2	3	4	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
196	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
197	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
198	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		8.2. Fundatii			
199	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
201	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
202	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310

1	2	3	4	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
203	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
205	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
206	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		8.3. Constructia copertinelor			
207	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
208	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
209	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
210	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
212	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
213	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni	kg	1,0500	6,720

1	2	3	4	6	7
	pl2	1.60x0.69m			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		8.4. Container pentru plastic			
214	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
215	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
216	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		9. Platforma Nr.9			
		9.1. Lucrari de amenajare			
217	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
218	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
219	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
220	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat	m3		1,100

1	2	3	4	6	7
		la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
221	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
222	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
223	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
224	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
225	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		9.2. Fundatii			
226	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
227	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010

1	2	3	4	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
228	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
229	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
230	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
231	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
232	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
233	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125

1	2	3	4	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		9.3. Constructia copertinelor			
234	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
235	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
236	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
237	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
238	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455

1	2	3	4	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
239	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
240	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		9.4. Container pentru plastic			
241	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
242	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	24301116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
243	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		10. Platforma Nr.10			
		10.1. Lucrari de amenajare			
244	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048

1	2	3	4	6	7
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
245	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
246	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
247	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
249	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
250	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
251	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350

1	2	3	4	6	7
252	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		10.2. Fundatii			
253	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
254	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
255	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
256	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
258	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
259	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688

1	2	3	4	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
260	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		10.3. Constructia copertinelor			
261	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
262	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
263	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
264	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3	m2		15,640

1	2	3	4	6	7
		straturi la usi si ferestre gata grunduite			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
265	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
266	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
267	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		10.4. Container pentru plastic			
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
269	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342

1	2	3	4	6	7
270	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		11. Platforma Nr.11 11.1. Lucrari de amenajare			
271	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
272	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
273	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
274	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
276	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
277	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486

1	2	3	4	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
278	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
279	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		11.2. Fundatii			
280	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
281	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
282	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
283	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
284	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
285	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140

1	2	3	4	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
286	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
287	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		11.3. Constructia copertinelor			
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
289	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160

1	2	3	4	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
291	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
293	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
294	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		11.4. Container pentru plastic			
295	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
296	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
297	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		12. Platforma Nr.12 12.1. Lucrari de amenajare			
298	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
299	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
300	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
301	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
302	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180

1	2	3	4	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
303	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
304	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
305	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
306	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		12.2. Fundatii			
307	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
308	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
309	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581

1	2	3	4	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
310	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
311	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
312	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
313	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
314	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		12.3. Constructia copertinelor			
315	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440

1	2	3	4	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
316	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
317	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
318	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
319	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
320	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320

1	2	3	4	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
321	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		12.4. Container pentru plastic			
322	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
323	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
324	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		13. Platforma Nr.13			
		13.1. Lucrari de amenajare			
325	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
326	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
327	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii	100m2		0,190

1	2	3	4	6	7
		unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
328	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
329	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
330	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
331	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
332	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
333	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		13.2. Fundatii			
334	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv	m3		0,800

1	2	3	4	6	7
		consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
335	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
336	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
337	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
338	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
339	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
340	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140

1	2	3	4	6	7
341	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		13.3. Constructia copertinelor			
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
343	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
344	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
345	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782

1	2	3	4	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
346	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
347	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
348	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		13.4. Container pentru plastic			
349	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
350	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
351	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018

1	2	3	4	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		14. Platforma Nr.14			
		14.1. Lucrari de amenajare			
352	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
353	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
354	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
355	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
356	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
357	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
358	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
359	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip	m2		17,500

1	2	3	4	6	7
		caramida h=4 cm, culoare sur)			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
360	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		14.2. Fundatii			
361	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
363	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
364	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
365	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
366	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084

1	2	3	4	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
367	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
368	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		14.3. Constructia copertinelor			
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
370	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
371	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	2010102904169	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6}$ = 44mm calit II	m3	0,1200	0,019

1	2	3	4	6	7
	1				
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
372	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
373	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
374	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
375	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200 pl2	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg	1,0500	6,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		14.4. Container pentru plastic			
376	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
377	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2		3,420

1	2	3	4	6	7
		metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
378	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		15. Platforma Nr.15 15.1. Lucrari de amenajare			
379	TsC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III in conditiile gospodarii apelor	100 m3		0,048
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,7600	0,084
380	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2		0,190
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	0,017
381	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		0,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	1,716
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,190
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,228
382	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		1,100
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	3,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,352
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,782
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	2,070
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,378
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,756
384	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundatie de beton	m		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	2,025
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	5,940
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	39,420

1	2	3	4	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,108
	2666122800285 b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m	1,0050	13,567
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,081
385	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton dimensiuni 100x30x15 cm, , asezate pe o fundatie din beton	m		9,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	1,116
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	1,674
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	9,486
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,028
	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	9,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,028
386	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur)	m2		17,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	10,154
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,277
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	28,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	231,000
	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2	1,0150	17,762
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,088
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	0,665
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,350
387	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	2,220
		15.2. Fundatii			
388	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3		0,800
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	0,256
389	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,099
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,115
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,021
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,042
390	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		7,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,798
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,9500	7,581
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,399
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,638
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,718
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,028
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,958
391	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg		9,310

1	2	3	4	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	0,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,543
392	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		21,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	0,633
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,386
393	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3		0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	0,742
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,056
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	39,220
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	0,106
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,097
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,041
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,084
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,046
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,035
394	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3		0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	2,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,224
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	192,688
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	0,412
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	0,384
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,165
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,336
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,182
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,140
395	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		25,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	4,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,250
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,250
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,250
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,125
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,375
		15.3. Constructia copertinelor			
396	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		344,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	3,440
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	3,440
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	3,440
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	344,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,720
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,752
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,160
397	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		13,500

1	2	3	4	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	14,850
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	1,404
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	1,485
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	2,295
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,675
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	1,350
398	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		0,160
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	3,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,360
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	1,200
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,149
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	0,019
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,482
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,053
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,037
399	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		15,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	19,550
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	5,630
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1200	1,877
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,313
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,782
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	3,128
400	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		11,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	10,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	2,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	14,369
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	6,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	112,455
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,595
401	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-1	kg		18,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,920
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,092
402	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-2	kg		6,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,320
	2710703518200	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni	kg	1,0500	6,720

1	2	3	4	6	7
	pl2	1.60x0.69m			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,006
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,006
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,032
		15.4. Container pentru plastic			
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		70,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,700
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	70,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,350
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,560
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,050
404	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2		3,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	0,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	0,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	0,171
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	0,581
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,171
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	0,342
405	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Pl-3-Pl-8	kg		18,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	0,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,910
	2710703518200 pl1	Panou gata confectionat d=5mm	kg	1,0500	19,110
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	0,018
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,018
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	0,091
		-----	-----	-----	-----
					--
		Total lista de resurse:			

Manorea :

1.	7123010010200	Betonist	h-om		55,650
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om		15,495
3.	71240100107001	Dulgher	h-om		113,715
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om		48,600
5.	7129020012800	Pavator	h-om		266,520
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		572,430
7.	7212030022700	Sudor	h-om		65,850
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om		160,650
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		19,350
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om		1 251,150
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		143,490
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		164,295
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		4,155
14.	9312040019600	Sapator	h-om		85,500

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg		98,775
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3		32,775
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3		7,215
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		2,040
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		7,770
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3		1,320
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3		9,975
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg		28,155
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg		24,420
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3		0,060
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		0,420
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\delta} = 44\text{mm}$ calit II	m3		0,285
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}=100,125$ mm, calit, a II a	m3		2,235
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2		10,770
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l		4,695
16.	2320166200676	White spirit	kg		25,380
17.	2320187315789	Decofrol	kg		14,370
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg		7,230
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg		84,450
20.	2430116104160	Email alchidic	kg		43,140
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg		26,400
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg		46,920
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg		12,690
24.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg		3,225
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg		27,915
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m		9,375
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg		733,590
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg		420,000
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg		3 478,620
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg		3 465,000
31.	2661112800655	Placi pentru pavaj tip caramida h=4 cm, culoare sur	m2		266,430
32.	2666122800285b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8 cm	m		203,505
33.	2666122800325	Bordura beton dimensiuni 100x30x15 cm	m		140,190
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		168,060
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg		93,720
36.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2		215,535
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg		143,145
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg		335,790
39.	2710703518200p11	Panou gata confectionat d=5mm	kg		576,450
40.	2710703518200p12	Panou gata confectionat d=5mm, dimensiuni 1.60x0.69m	kg		100,800
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg		65,850
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg		5,985
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg		6 585,000
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		9,570
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg		33,555
46.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg		18,000
47.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc		1 686,825
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc		5,250
49.	4011106202741	Energie electrica	kw		53,310
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		2,850
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		4,725
52.	4100126202818	Apa	m3		2,850

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut		11,970
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut		5,985
3.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut		0,555
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		8,925
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut		3,420
6.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut		1,260
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut		0,255
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut		6,300
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut		3,420
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut		0,795
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut		2,625

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)