

Specificații Tehnice Imprimantă Multifuncțională - 5 bucăți

Specificatie	
Tip dispozitiv	Multifuncțional laser monocrom (Print, Copy, Scan)
Viteză imprimare (A4)	Min. 40 pagini pe minut
Rezoluție imprimare	1200 × 1200 dpi
Prima pagină ieșire print (FPOT)	Max. 6.4 secunde
Mod de imprimare	Laser monocrom
Cartuș în set de capacitate	Min. 9700 pagini
Rezoluție scanare	600 × 600 dpi - optical
Viteza de scanare monocrom, o parte @300dpi, A4	Min. 49 ipm
Viteza de scanare monocrom, duplex @300dpi, A4	Min. 98 ipm
Scanare duplex	Da
Capacitate ADF (Automatic Document Feeder)	Min. 50 coli
Funcții de scanare	Scanare color, scanare alb-negru, scanare duplex, scanare către e-mail, folder, USB, cloud
Memorie RAM	Min. 1 GB
Stocare internă	Min. 4 GB eMMC/ SSD sau altele
Interfață utilizator	Min. Ecran tactil color, min. 4,3 inch (touchscreen)
Capacitate tavă hârtie	Min. 200 coli
Capacitate tavă ieșire	Min. 150 coli
Format suportat hârtie	A4, A5, A6,
Gramaj hârtie acceptat	60–120 g/m ²
Conectivitate	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac
Protocol de rețea	TCP/IP, DHCP, DNS, IPv4/v6, SSL, TLS 1.3, IPSec, IEEE 802.1X
Compatibilitate software	Apple AirPrint, Mopria
Securitate avansată	Verificare sistem la pornire, autentificare utilizator, criptare date, Secure Print, TLS 1.3
Alimentare	220-240 V, 50/60 Hz
Sistem operare compatibil	Windows 11, Windows Server, macOS, Linux
Garanție	Min. 3 ani

6 bucati monitoare:

Monitor echivalent:

23.8" DELL P2425H, Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, 5ms, 250cd, CR1500:1, D-Sub+HDMI+DP+USB, Pivot

Ecran tactil	Fără
Nuanță culoare	Negru / Argintiu
Design	Rame subțiri pe 3 laturi
Culoare	Negru
Caracteristică	Detalii
Diagonala ecranului	23.8"
Rezoluția	1920 × 1080 (FHD)
Aspect imagine	16:9
Tip panou	IPS
Curbura ecranului	Plat
Rata maximă de reîmprospătare	100 Hz
Timp de răspuns	5 ms
Unghi de vizualizare	178° / 178°
Luminozitate tipică	250 cd/m ²
Raport de contrast	1500:1
Iluminare de fundal	W-LED
Adâncime culori	8-bit
Densitate pixeli	92 ppi
Gama de culori	sRGB 99%
Acoperire ecran	Anti-glare / mată (3H)
Tehnologie protecție ochi	Da
Caracteristică	Detalii
VGA (D-Sub)	1x
HDMI	1x HDMI 1.4
DisplayPort	1x DP 1.2
USB-Hub	USB-B 3.* Upstream
USB-C	1x USB-C 3.* Downstream (până la 15W)
USB-A	3x USB-A 3.* Downstream
Accesorii incluse	Cablu DisplayPort, cablu USB Type-A — Type-B
Caracteristică	Detalii
Înălțime	364 mm
Lățime	538.6 mm
Adâncime	181.7 mm
Caracteristică	Detalii
Înclinare	-5° ~ 21°
Reglare pe înălțime	150 mm
rotație pivot	-90° / 90°
Rotire laterală	-45° ~ 45°
Montare VESA	100 × 100

8 bucati monitoare:

Monitor echivalent:

27" IPS, 2560x1440, Rata de reîmprospătare 100Hz/120Hz, 5ms, CR1500:1, 350cd, HDMI+DP+USB, Pivot

Diagonala ecranului	27"
Rezoluția	2560 × 1440 (WQHD)
Aspect imagine	16:9
Tip panou	IPS
Curbura ecranului	Plat
Rata minimă de reîmprospătare	100 Hz
Timp de răspuns	5 ms
Densitatea pixelilor	109 ppi
Iluminare de fundal	ELED
Unghi de vizualizare	178° / 178°
Raport de contrast	1500:1
Luminozitate tipică	350 cd/m²
Gama de culori	99% sRGB
Caracteristică porturi:	Detalii
Intrări HDMI	1x HDMI 1.4
DisplayPort in/out	2x DP 1.4
Accesorii incluse	Cablu alimentare: DP-DP, USB-C – USB-C
Caracteristică	Detalii
Înclinare	-5° ~ 21°
Reglare pe înălțime	150 mm
rotație pivot	-90° / 90°
Rotire laterală	-45° ~ 45°
Montare VESA	100 × 100

Achiziții.

Produsele defecte, înlocuite în termenul de garanție vor beneficia de același termen de garanție care va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure și permanente și/sau înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanție. Service-ul și suportul în perioada de garanție va fi efectuat de către personal abilitat/certificat să acționeze asupra echipamentelor, pentru a nu se pierde garanția acordată.