

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 13 Reparatie curenta a
drumului asfaltat L568.1 Gisca - Firladeni (selectiv)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,600
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	11,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	14,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,290
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 560,000

**Intretinere curenta si reparatie a
drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 14 Reparatie curenta a
drumului asfaltat L.569 Bender - Chrcaesti - R26
(s.Hagimus, s.Chrcaesti)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Раздел		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	635,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,500
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,385
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	635,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r. Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 15 Reparatia curenta a
drumului asfaltat L.573.1 drum de acces spre statia
Causeni selectiv (Inclisiv str. Alba Iulia)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	57,000
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	126,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	13,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,620
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 700,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 16 Reparatie curenta a
drumului asfaltat L.573. R50 - drum de acces spre
or.Causeni selectiv (str.Gagarin, Eminescu)**

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	299,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,050
3	TsI50A3	Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,800
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,920
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	305,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interas raional pentru anul 2022
din raionul Causeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 17 Reparatia curenta a
drumului asfaltat L578 Cainari - Chircaestii Noi**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	77,500
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	1 395,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,610
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 750,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,860
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 750,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 18Reparatie curenta a
drumului asfaltat L.574. R26 - Drum de acces spre
or.Causeni selectiv (Inclusiv str.A.Matievici)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea carusabila		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	185,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,900
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2,500
4	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	96,000
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	21,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,208
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	390,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 19 Reparatie curenta a
drumului asfaltat L.577. R26 - Drum de acccs spre
s.Opaci (selectiv)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	172,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,500
3	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	52,000
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	25,000
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2,500
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 20 Reparatie curenta a
drumului asfaltat L.575. R30 - Drum de acces spre
s.Cirnateni (selectiv)**

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,800
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	33,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	10,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,406
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 380,000

**Intrtinerea curenta si rpartie a
drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitaile de lucrări № 21 Repartia curenta a
drumului asfaltat L.581. Copanca - Crimenciuc - Slobozia
- M5**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea imbracamintei rutiere (selectiv)		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	135,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,500
3	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	19,000
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	11,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 din
r.Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 22
Repartia curenta a drumului asfaltat L.553 - R26 - Batir -
Ciuflesti (selectiv)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,800
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	61,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 380,000

**Intretinerea curenta si reparatie
a drumurilor publice locale de
interes raional pe anul 2022 r.
Causeni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 23
Reparatie curenta a drumului asfaltat L508 Milestii Noi -
Carbuna - Cainari selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,100
2	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	15,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	7,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,187
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	510,000