

**Lucrari de reparatie al str. Mihai
Eminescu din s. Horodiste, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie al drumului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare sol)	100 m3	0,45		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1700		
		<i>Total</i>				
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	4,30		
	7123010010200	Betonist	h-om	26,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0860		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6450		
		<i>Total</i>				
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (suprafata sa fie stabilita la fata locului cu primarul si locatarii)	m2	24,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,4770		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	497,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,4300		
		<i>Total</i>				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	77,60		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,2256		
		<i>Total</i>				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 460,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	155,6540		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	142,7200		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	81,1720		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	81,1720		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	81,1720		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari pregatitoare						
		2. Drum existent				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip (BP 100x30x15) (amplasarea si distanta sa fie stabilite la fata locului cu primarul si locatarii)	m	355,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,2500		
	7129020012800	Pavator	h-om	156,2000		
	2663102100005 51	Beton clasa...(pt.informatie) - LA BORDURA obligatoriu	m3	15,9750		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 036,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	2,8400		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP 100x30x15)	m	356,7750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1300		
		<i>Total</i>				
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip (existente) (amplasarea si distanta sa fie stabilite la fata locului cu primarul si locatarii)	m	497,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,5500		
	7129020012800	Pavator	h-om	218,6800		
	2663102100005 51	Beton clasa...(pt.informatie) - LA BORDURA obligatoriu	m3	22,3650		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 451,24 00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9760		
	2666122800285 .0	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (existente)	m	499,4850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9820		
		<i>Total</i>				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 lit/m2)	t	1,34		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,3802		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4020		
		<i>Total</i>				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 SR EN 13108, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude (k= 1,25 pentru mixtura)	m2	4 460,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	223,0000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	524,0500		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,3800		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	49,0600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	23,6380		

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,6380		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,6380		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum existent						
		3. Drum nou				
11	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,85		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4390		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0703		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,1240		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2627		
		<i>Total</i>				
12	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcurhuri	100 m3	0,19		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1748		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2546		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2204		
		<i>Total</i>				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm tip (BP 100x30x15)	m	96,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	42,2400		
	2663102100005 51	Beton clasa...(pt.informatie) - LA BORDURA obligatoriu	m3	4,3200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	280,3200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,7680		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP 100x30x15)	m	96,4800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5760		
		<i>Total</i>				
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta	m2	185,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,3600		
	1411122201661 01	Piatra sparta	m3	32,1900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,7000		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,7010		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0175		
		<i>Total</i>				
15	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DI111	m2	185,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,4925		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,1635		
		<i>Total</i>				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 lit/m2)	t	0,12		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1236		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 SR EN 13108, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	185,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,1000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	26,0850		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5550		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,9600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	1,4615		

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,4615		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,4615		
		<i>Total</i>				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 lit/m2)	t	0,06		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0618		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 SR EN 13108, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	185,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,2500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	17,3900		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,5550		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,0350		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9805		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9805		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9805		
		<i>Total</i>				

Total

Total Drum nou

Total

Asigurarea sociala si medicala

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

Total
Tva

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.