







КМ-1 (КМ-1а) [КМ-1б]



КМ-2



Спецификация элементов ж.б. колонн

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
		Колонна КМ-1, КМ-1а, КМ-1б (11шт.)			
1		Ø14B500B SM SR EN10080 L=3100	4	3.74	14.96
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=1160	22	0.26	5.72
		Материалы на монолитный элемент			
		БЕТОН КЛ. C16/20 м³	0.26		
		Колонна КМ-2 (1шт.)			
3		Ø16B500B SM SR EN10080 L=3150	4	4.97	19.88
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=1160	22	0.26	5.72
		Материалы на монолитный элемент			
		БЕТОН КЛ. C16/20 м³	0.26		

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pînă la 20.09.2028


Barcari N.

1. Общие указания см. лист 5.




						15823 - 6 - C
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni
						Foisor pentru prepararea barbeque
						Faza PE
						Planşa 7
						Planşe
						Монолитные колонны КМ-...
						DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII


Схема расположения монолитных перемычек




Перемычка ПРМ-1





1 - 1



Перемычка ПРМ-2



Спецификация элементов монолитных перемычек ПРМ-1, ПРМ-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса общ.,кг
		Монолитная перемычка ПРМ-1* (10шт)			
1		Ø12B500B SM SR EN10080 L=п.м.	9.0	0.888	8.0
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=800	15	0.18	2.7
		БЕТОН КЛ. C16/20 м³	0.06		
		Монолитная перемычка ПРМ-2* (2шт)			
1		Ø12B500B SM SR EN10080 L=п.м.	8.4	0.888	7.46
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=800	14	0.18	2.52
		БЕТОН КЛ. C16/20 м³	0.06		

* - расход материалов дан на один элемент

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari N.



15823 - 6 - C					
Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni					
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data
Faisor pentru prepararea barbeque				Faza	Planşa
C.S.P. Gorelco M.				PE	8
Elaborat Costin A.				Direcția Generală Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii	
Схема расположения монолитных перемычек					

Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия (опалубочный чертеж)




Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия (армирование)





Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия (анкерные выпуски)




Условные обозначения:

———— Верхнее армирование
 - - - - - Нижнее армирование

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului _____
Valabil de la 20.09.2023 pina la 20.09.2028

Barcarin N.

1. Монолитные перекрытия выполняются из бетона кл.С16/20. Бетонирование плит и ригелей выполнять одновременно с вибрированием.
2. Демонтаж опалубки производить после набора не менее 75% расчетной прочности бетона.
3. Верхние сетки перекрытий укладывать на стальные фиксаторы из арматуры $\varnothing 8A240$ (поз. 2) шагом 600мм.
4. Защитный бетона в плитах - 20мм.
5. Сечения см. лист 10.




						15823 - 6 - C			
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni			
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nº doc.	Semnat.	Data				
						Faza		Planşa	Planşe
						PE		9	
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Foisor pentru prepararea barbeque			
Elaborat		Costin A.			11.24	Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия		 DIRECTIA GENERALĂ CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII	


Спецификация элементов армирования монолитной плиты на отм. 2.750

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
Сборочные детали					
1		Ø8B500B SM SR EN10080 L=п.м.	2336.0	0.395	922.72
2		Ø10A240 SM SR EN10080 L=820	224	0.5	112.0
A-1		Ø12A240 SM SR EN10080 L=670	54	0.6	32.4
A-2		Ø12B500B SM SR EN10080 L=1050	16	0.93	14.88
Материалы на монолитный элемент					
		БЕТОН КЛ. C16/20 м³	12.3		


b - b




a - a




Деталь стыковки арматуры



Деталь 1



Деталь 2




1. Общие указания см. лист 9.




15823 - 6 - C					
Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni					
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data
Foisor pentru prepararea barbeque				Faza	Planşa
C.S.P.	Gorelco M.	11.24		PE	10
Elaborat	Costin A.	11.24			
Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия. Сечения				DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII	

Схема расположения элементов стропильной системы



1 - 1





Verificator de proiecte 0156

Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d

Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari Nicolai

Соединительная
деталь МН-1




Спецификация материалов стропильной системы









Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. п.м.	Объем, м³	Примеч.
Древесина					
1	ГОСТ 24454-80Е	Мауэрлат 150x120(h)	46.0	0.828	
2	—	Стойка 120x120	11.0	0.158	
3	—	Стропило 60x180(h)	117.0	1.264	
4	—	Кобылка 50x120(h)	103.0	0.618	
5	—	Лежень 120x70(h)	10.0	0.084	
6	—	Диагональная нога 100x180(h)	24.0	0.432	
7	—	Бобышка 60x50	3.0	0.009	
8	—	Накладка 180x60	6.0	0.065	
9	—	Прогон 120x150(h)	4.5	0.081	
МН-1	Данный лист	Соединительная деталь МН-1	46	1.81	кг
МН-2		L 75x5 ГОСТ 8509-93, L=п.м.	3.0	5.8	кг

- Для конструкций стропильной кровли принять древесину хвойных пород (сосна) влажностью не более 20%. Сорт древесины - второй. Брусня приняты по ГОСТ 8486-86.
- Все деревянные элементы конструкции крыши, кроме обшивки - антисептировать и подвергнуть огнезащитной обработке по ГОСТ 25130-82.
- Под элементы, опирающиеся на стены или перекрытие, уложить два слоя рубероида на битумной мастике по выравнивающей цементной стяжке толщиной 20 мм.
- Концы стропил, кобылок, прогонов, лежней и мауэрлатов, соприкасающиеся с ж/б поверхностью или кладкой просмолить.
- После установки и выверки стропильной конструкции все гвоздевые соединения основных несущих конструкций укрепить болтовыми соединениями.
- Сплачивание и стыковка элементов стропил осуществляется накладками на гвоздях на расстоянии 20 см от опор (стоек, подкосов).
- Работы по устройству крыши выполнять в соответствии с NCM F.02.05-2007 "Proiectarea constructiilor din lemn".
- Стропильная система разработана схематично для определения необходимого объема древесины. Длину всех элементов уточнить по месту. Все размеры даны по осям элементов.
- Пиломатериалы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 8486-66.
- Сечения см. лист 12.

						15823 - 6 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s. Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr. part.	Planşa	Nr. doc.	Semnat.	Data	Faisor pentru prepararea barbeque	Faza	Planşa
C.S.P.	Gorelco M.				11.24		PE	11
Elaborat	Costin A.				11.24	Схема расположения элементов стропильной системы		



Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
 Domeniile 4a,b,d
 Nr. de inregistrare a avizului
 Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028



1. Спецификацию материалов см. лист 11

						PROIECTANT 15823 - 6 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	№ doc.	Semnat.	Data			
C.S.P.	Gorelco M.				11.24			
Elaborat	Costin A.				11.24			

Foisor pentru prepararea barbeque		Faza	Planşa	Planşe
		PE	12	

Схема расположения элементов стропильной системы. Узлы		DIRECTIA GENERALĂ CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII
---	--	---






Схема расположения вентшахт




Спецификация элементов вентшахт

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
		Вентшахта ВШ-1 (1шт.)			
1		Ø12B500B SM SR EN10080 L=п.м.	14.0	0.888	12.43
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=1000	18	0.22	3.96
		Материалы на монолитный элемент			
		БЕТОН КЛ. C16/20 м³	0.15		
		Вентшахта ВШ-2 (1шт.)			
1		Ø12B500B SM SR EN10080 L=п.м.	14.0	0.888	12.43
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=1000	18	0.22	3.96
		Материалы на монолитный элемент			
		Beton cl. C20/25 XC1 м³	0.15		


Вентшахта ВШ-1



1 - 1





Вентшахта ВШ-2




Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028


1. Вент. шахт ВШ-... выполнить из кирпича М75 на цементном растворе М50, армировать сеткой из проволоки Ø3Вр1 с ячейкой 50х50 по всей длине кладки через 4 ряда по высоте с заведением монолитные ж.б. сердечники.




						15823 - 6 - C			
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni			
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data	Faisor pentru prepararea barbeque	Faza	Planşa	Planşe
							PE	13	
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Схема расположения вентшахт		DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII	
Elaborat		Costin A.			11.24				



Крыльцо Кр-1



1 - 1




Спецификация элементов крыльца Кр-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса всего, кг
		Крыльцо Кр-1			
1		Ø8B500B SM SR EN10080 L=п.м.	22.0	0.395	8.69
C-1	5Bp500B/5Bp500B/200/200	Ø5 Bp500B SM SR EN 10080 L=п.м.	18.0	0.154	2.77
		Материалы на монолитный элемент			
		Beton cl. C20/25 XC1 м³	1.2		

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului _____
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari N.



						15823 - 6 - C			
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni			
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nº doc.	Semnat.	Data				
						Foisor pentru prepararea barbeque	Faza	Planşa	Planşe
C.S.P.		Gorelco M.			11.24		PE	14	
Elaborat		Costin A.			11.24				
						Крыльцо Кр-1	 DIRECTIA GENERALĂ CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII		

