

**Lucrari de reparatie din cadrul
CCD, parter bd. 5/2B**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 5-2025

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri/Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	49,9800		
	7422010060100	Timplar	h-om	10,4958		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4958		
		<i>Total</i>				
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la exterior)	m2	115,0100		
	7422010060100	Timplar	h-om	54,0547		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	54,0547		
		<i>Total</i>				
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	35,5300		
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,4240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,4240		
	4100126202818	Apa	m3	0,1066		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5329		
		<i>Total</i>				
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	28,3200		

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	32,5680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,5680		
	4100126202818	Apa	m3	0,0850		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5664		
		<i>Total</i>				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	63,8500		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5775		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6385		
		<i>Total</i>				
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	7,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5200		
		<i>Total</i>				
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8060		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		2. Pereti				
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg	124,5100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,9804		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6225		
	2873122004200 4	Plase sudate (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2)	kg	125,7551		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6225		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2451		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	37,3530		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0747		
		<i>Total</i>				
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,8500		
	7122050013400	Zidar	h-om	63,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7700		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3192		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,0216		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,1275		
	2652102100737	Var hidratat	kg	229,8600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6601		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3831		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1277		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3192		
		<i>Total</i>				
10	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2	63,8500		
	7122050013400	Zidar	h-om	51,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,3240		
	2664102100000	Mortar	m3	3,0648		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5108		
		<i>Total</i>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	265,5900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9677		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,8385		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,2795		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
12	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	20,0500		
	7422010060100	Timplari	h-om	5,2130		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	21,0525		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5012		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,3000		
		<i>Total</i>				
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,590 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	53,1180		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	292,1490		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	39,8385		
		<i>Total</i>				
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265,590 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	324,0198		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 896,31 26		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,9816		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2494		
		<i>Total</i>				
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	265,590 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	318,7080		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 898,96 85		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,2472		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,9838		
		<i>Total</i>				
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	265,590 0		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,1180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,5590		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	130,9359		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2656		
		<i>Total</i>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	265,590 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9677		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	39,8385		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,2795		
		<i>Total</i>				
18	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	265,590 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	146,0745		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar	kg	53,1180		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,9354		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	132,7950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,2795		
		<i>Total</i>				
19	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / pentru	m2	15,5100		

1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea unui baner inclusiv cutia pentru ghiveciuri cu flori / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,5100		
	2732103646070 0	Panou PAL melaminat, 20mm. (conform proiectului de design / pentru incadrarea unui baner inclusiv cutia pentru ghiveciuri cu flori / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac)	m2	17,2161		
	2874125886734	Nituri POP	buc	54,2850		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	43,4280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6204		
		<i>Total</i>				
20	CD07B	Placa PAL melaminat, 20mm, prinsa prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m2	84,0500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	84,0500		
	2732103646070 1	Placa PAL melaminat, 20mm. (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac)	m2	93,2955		
	2874125886734	Nituri POP	buc	294,1750		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	235,3400		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3620		
		<i>Total</i>				
21	CD07B	Placa PAL melaminat, 20mm, prinsa prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura U665 ST9 Verde piatra) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m2	26,5900		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,5900		
	2732103646070 2	Placa PAL melaminat, 20mm.	m2	29,5149		

1	2	3	4	5	6	7
		(conform proiectului de design / textura U665 ST9 Verde piatra)				
	2874125886734	Nituri POP	buc	93,0650		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	74,4520		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0636		
		<i>Total</i>				
22	CG06A	Lamele decorative MDF 20*40mm (conform proiectului de design / textura Perla Alba. set 6 buc sau similar) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m	458,000 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,8000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	274,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	114,5000		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	916,0000		
	2030112947958 1	Lamele decorative MDF 20*40mm (conform proiectului de design / textura Perla Alba. set 6 buc sau similar)	m	467,1600		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	916,0000		
		<i>Total</i>				
23	CG06A	Lamele decorative MDF 150*36mm (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate	m	285,150 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,5150		
	7132040012700	Parchetar	h-om	171,0900		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	71,2875		
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	570,3000		
	2030112947958 2	Lamele decorative MDF 150*36mm (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac)	m	290,8530		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	570,3000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
3. Tavan						
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	454,430 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,6329		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,1645		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,7215		
		<i>Total</i>				
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,5000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,2500		
		<i>Total</i>				
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,5500		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,9000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7650		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6825		
		<i>Total</i>				
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	454,4300		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	90,8860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,4430		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	224,0340		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4544		
		<i>Total</i>				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	454,4300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,6329		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,1645		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,7215		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
29	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	454,430 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	249,9365		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar	kg	90,8860		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,2658		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	227,2150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,7215		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
30	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S)	m2	49,9800		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	62,4750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4982		
	2030112951150 1	Glasvanduri din profiluri din mase plastice (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara puncti termice cu bagheta bagheta de distantiere	m2	49,9800		

1	2	3	4	5	6	7
		calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	149,9400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,7453		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,0984		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,9900		
	4011106202741	Energie electrica	kw	24,9900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9996		
		<i>Total</i>				
31	CE17A	Pelicula adeziva aplicata pe usi mdf (culoarea si textura de coordonat cu beneficiarul)	m2	29,8200		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4910		
	2682132601046 5	Folie suplimentara polimerica - pelicula adeziva aplicata pe usi mdf (culoarea si textura de coordonat cu beneficiarul)	m2	35,3218		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	368,5752		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2982		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		5. Exterior				
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg	35,1200		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4048		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1756		
	2873122004200 4	Plase sudate (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2)	kg	35,4712		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1756		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3512		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,5360		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0211		
		<i>Total</i>				
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,0100		
	7122050013400	Zidar	h-om	18,0100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6020		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0900		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2882		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,7315		
	2652102100737	Var hidratat	kg	64,8360		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4683		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1081		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900		
		<i>Total</i>				
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2	18,0100		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,4080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3224		
	2664102100000	Mortar	m3	0,8645		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1441		
		<i>Total</i>				
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: Gresie Ritual Taupe Gres Szkl. Rekt. Soft 120x280 (sau produs similar pe inaltimea coloanei, inainte de montare sa fie coordonat cu beneficiarul)	m2	18,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,6220		
	2670112202051 1	Placi din ceramica granit: Gresie Ritual Taupe Gres Szkl. Rekt. Soft 120x280	m2	18,5539		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	109,1406		
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,0941		
	4100126202818	Apa	m3	0,0546		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5655		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2738		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,8213		
		<i>Total</i>				
36	CK18C	Montarea coltar din aluminiu la muchii	m	34,3000		
	7422010060100	Timplar	h-om	8,9180		
	2743123549021 15	Coltar din aluminiu la muchii	m	36,0150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8575		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0343		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	205,8000		
		<i>Total</i>				
37	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,0640		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 085,28 00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4788		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,9160		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,9160		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,9160		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0692		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1064		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,1280		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4788		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1596		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t	1,0640		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,7459		
	2430116100000	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	12,7680		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,3840		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8938		
	2320166200676	White spirit	kg	3,1920		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5960		
		<i>Total</i>				
39	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design)	m2	118,7000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	199,0599		
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	131,2229		
	2521302602900 1	Placi termoizolante 135kg/m2	m2	122,8723		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	131,2229		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	894,7012		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,3740		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,1823		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	4,7480		

1	2	3	4	5	6	7
		vidia				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,6425		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,5223		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Exterior						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.