

APROBAT:
prin Ordinul
nr.176 din 05 octombrie 2018
Ministerul Finanțelor

DOCUMENTAȚIA STANDARD


pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Obiectul achiziției: **Reparația capitală a încăperilor la gimnaziul-grădiniță pentru amplasarea grădiniței de copii la parter Bloc A situat în r-nul Căușeni, s.Tănătarii Noi**

Cod CPV: **45453000-7**

Autoritatea Contractantă: **Primăria comunei Tănătarii Noi**

Procedura achiziției: **Licitație deschisă**



Cerutechi

[Signature]

50.3 Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

50.4 Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire vor fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți (IPO). În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Primaria comunei Tanatariei Noi r.Causeni IDNO 1007601005383</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Reparatia capitala a incaperilor la gimnaziul - gradinita pentru amplasarea gradinitei de copii la parter Bloc A situat in r-nul Causeni, s.Tanatariei Noi</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Tipul procedurii de achiziție: Licitatie deschisa</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>De lucrari</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>45453000-7</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Consiliul Raional Causeni, bugetul local 2019-2021</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>Primaria comunei Tanatariei Noi r.Causeni</i>
1.8.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):	<i>Nu se aplica</i>
1.9.	Denumirea investitorului, IDNO:	<i>Primaria comunei Tanatariei Noi r.Causeni IDNO 1007601005383</i>
1.10.	Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO:	<i>Primaria comunei Tanatariei Noi r.Causeni IDNO 1007601005383</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba de Stat al RM</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Adresa: Primaria comunei Tanatariei Noi r.Causeni Tel: 0243-56237, 069707645, , 079347811,079103240 E-mail: primaria-tn@mail.ru Persoana de contact:Cernetchi Veronica</i>



1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu se aplica</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>De antrepriza</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>Nu se aplica</i>

2. Lista serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	454530 00-7	<i>Reparatia capitala a incaperilor la gimnaziul - gradinuta pentru amplasarea gradinitei de copii la parter Bloc A situat in r-nul Causeni, s.Tanatarii Noi</i>	buc	1	Conform listei cantitatilor de lucrari

3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:


Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
3.1	Oferta	Formularul 3.1	Da
3.2	Scrisoare de garantie bancara	Formularul 3.2	Da
3.3	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
3.4	Grafic de executare a lucrarilor	Formularul 3.3	Da
3.5	Neincadrarea in situatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in aplicarea art.18 din legea nr.131 din 03.07.2015	Declaratie proprie raspundere conform Formularului F3.5	Da
3.6	Neimplicarea in practici frauduloase si de corupere	Declaratie proprie raspundere conform Formularului F3.6	Da
3.7	Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in conformitate cu	Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor, contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-	Da



	prevederile legale in vigoare in RM sau in tara in care este stabilit	copie, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	
3.8	Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice- copie, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
3.9	Licenta de activitate	Copie- confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
3.10	Informatii generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului F3.7	Da
3.11	Informatii cu privire la obligatiile contractuale fata de alti beneficiari	Formularul F3.8	Da
3.12	Raportul financiar	Copie- confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
3.13	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare conform IPO14	Nu se cere	Nu
3.14	Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani conform IPO14	Indicati suma, cifra respectiva va fi stabilita in proportie de 0,3-0,6 din valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurarii concurentei si combaterii concurentei neloiale	Da
3.15	Lichiditate generala conform IPO14	Indicati valoarea va fi minim 100 procente	Nu
3.16	Demonstrarea experientei operatorului economic in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a finalizat in ultimii 5 ani pina la data limita de depunere a ofertelor: -un contract cea avut ca obiect executia unor lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit, cel putin egal cu 75% din valoarea viitorului contract sau -valoarea cumulativa a tuturor contractelor executate in ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decit valoarea viitorului contract.	Declaratie privind experienta similara conform Formularului F3.9 Sau Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimul de activitate conform Formularul F3.10 Operatorul economic trebuie sa nominalizeze contractul/contractele in baza carora se intrunesc cerintele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentindu-se informatii detaliate, conform urmatoarelor documente suport: -copii ale respectivului/respectivelor contracte, astfel incit autoritatea contractanta sa poata identifica natura lucrarilor executate, valoarea acestora si pretul; -procesul verbal de receptie la	Da



		terminarea lucrarilor care atesta executarea lucrarilor	
3.17	Demonstrarea accesului la utilajele,instalatiile si/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractanta, pe care aceasta le considera necesare pentru indeplinirea contractului ce urmeaza a fi atribuit	Declaratie privind dotarile specifice, Utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului conform Formularului F3.11 si documentele care atesta faptul ca economic se afla in posesia utilajelor,instalatiilor si/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractanta, acestea fiind fie in dotare proprie, fie inchiriate,necesare indeplinirii contractului	Da
3.18	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit(personalul de specialitate care va avea un rol esential in indeplinirea acestuia)	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularului F3.12	Da
3.19	Certificatul de atestare tehnico-profesionala a dirigintelui de santier	Copie- confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
3.20	Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de specialitate, care sa garanteze asigurarea unui control al calitatii	Documente prin care se demonstreaza,ca operatorul economic are acces la laboratoare de incercari si teste a materialelor ce vor fi utilizate, in conformitate cu natura si specificul lucrarilor ce fac obiectul viitorului contract	Da
3.21	Informatii privind subcontractantii	Formularul F3.13,acordul de subcontractare,precum si dupa caz Formularul informativ F3.8	Da
3.22	Informatii privind asocierea	Formularul F3.14, precum si acordul de asociere in care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecarui asociat	Da
3.23	Avizul Inspectiei de Stat in Constructii	Formularul 3.15 Copie- confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
3.24	Manualul Calitatii	Copie- confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
3.25	Certificat de calitate a principalelor materiale utilizate	Copie- confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da



3.26	Perioada de garantie a lucrarilor	5 ani	Da
3.27	Recomandari la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani	Copie- confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da

4. Pregătirea ofertelor

4.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
4.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i>
4.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i>
4.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	-
4.5.	Termenul de executare :	<i>24 luni</i>
4.6.	Locul executării lucrărilor:	<i>s.Tanatarii Noi, r-nul Causeni</i>
4.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014. In timp de 15 zile in baza facturilor fiscale si a proceselor verbale de receptie a lucrarilor</i>
4.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>60 zile</i>
4.9.	Ofertele în valută străină:	<i>nu se acceptă</i>

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<i>[Se indică locul/modalitatea] Prin SIA RSAP</i>
5.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Data, Ora SIA RSAP</i>



Cernatchi

5.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"
------	--	---

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	[lei MD]
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	Nu se aplica
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	Nu se aplica
6.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea va fi efectuată pe: [indicați: pe loturi sau pe poziții. Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligația de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (art. 37 ²)].
6.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Nu se aplica

7. Adjudecarea contractului

7.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic pret
7.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5%
7.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	[forma garanției de bună execuție a a) Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2
7.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	Nu se cere
7.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului	6 zile



către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	
--	--

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:  Veronica CERNETCHI



CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul „Reparatia capitala a incaperilor la gimnaziul-gradinita pentru amplasarea gradinitei de copii la parter Bloc A, situat in r-nul Causeni, s. Tanatarii Noi”.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primaria comunei Tanatarii Noi, MD4325, r-nul Causeni, s.Tanatarii Noi**

(denumirea, adresa)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Pentru lucrari de constructie.**


(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	3,200
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din piatra de calcar	m3	6,900
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	589,700
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	353,900
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu	m2	333,600
6	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2	40,950
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	23,200
8	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale la scari	m3	9,900
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	139,300
10	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	139,300
11	TsI50A3	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	139,300
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,662
		Capitolul 2. Pereti		
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m (C-9)	m3	1,140
14	CA04F	Beton M-200 turnat in cadru preparat cu centrala	m3	2,300




[Handwritten signatures and initials in blue ink over the stamp]

		de betoane in gol		
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in gol	kg	16,160
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in gol	kg	222,290
17	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	23,000
		Capitolul 3. Pereti despartitori		
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	1,080
19	CK27B	Перегородки из пластика в санузлах	m2	7,710
		Capitolul 4. Ferestre		
20	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	34,650
21	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv cu sticla	m2	6,300
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	24,700
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (СЛИВЫ)	m	24,700
		Capitolul 5. Usi		
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,240
25	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	3,770
26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	25,680
27	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi (наличники)	m	138,670
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,000
		Capitolul 6. Vitraj		
29	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m	m2	14,040




		inclusiv, din aluminiu		
		Capitolul 7. Pardosele		
		Capitolul 7.1. Suprafata 65.1m2		
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm)	m2	65,100
31	CG22A5 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-65,100
32	CC03C	Montare plase sudate 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	150,000
33	IzF04B K=2	Strat hidroizolant din izol executat la cald la pardoseli	m2	65,100
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	65,100
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-65,100
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (antiderapanta) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,100
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	58,600
		Capitolul 7.2. Suprafata 94.1m2		
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm)	m2	94,100
39	CG22A5 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-94,100
40	CC03C	Montare plase sudate 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	216,430
41	IzF04B K=2	Strat hidroizolant din izol executat la cald la pardoseli	m2	94,100
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	94,100
43	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-94,100




Cernătești *Cernătești*

44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	94,100
Capitolul 7.3. Suprafata 130.4m2				
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm)	m2	130,400
46	CG22A5 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-130,400
47	CC03C	Montare plase sudate 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	299,920
48	IzF04B K=2	Strat hidroizolant din izol executat la cald la pardoseli	m2	130,400
49	IzF10A	Strat termoizolator la pardosele, din placi termoizolatoare din polistirolbeton 100mm	m2	130,400
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	130,400
51	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-130,400
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	130,400
Capitolul 7.4. Suprafata 34.9m2				
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (8cm)	m2	34,900
54	CG22A5 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-34,900
55	CC03C	Montare plase sudate 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m	kg	80,270
56	IzF04B K=2	Strat hidroizolant din izol executat la cald la pardoseli	m2	34,900
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm)	m2	34,900
58	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	-34,900



		driscuita fin.Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150		
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (antiderapanta) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	34,900
		Capitolul 8. Finiseri interioare Capitolul 8.1. Tavan		
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2	343,900
61	CF53B K=-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-343,900
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	343,900
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	343,900
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	343,900
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	343,900
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	343,900
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila Dufa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	343,900
		Capitolul 8.2. Pereti		
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	763,700
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	763,700
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	763,700
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	763,700
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	763,700



V. Cernetchi

		peretilor, coloanelor si tavanelor		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor amorsa "Supraton"	m2	812,900
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	763,700
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	49,200
		Capitolul 8.3.		
		Capitolul 9. Finiseri exterioare		
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	304,600
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 80mm 120kg/m3	m2	304,600
78	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	304,600
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	304,600
		Capitolul 10. Lucreri diverse		
		Capitolul 10.1. Scara SC1 si R1 (SAC 20,21,22)		
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,500
81	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,500
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,300
83	CA03G	Beton M200 armat turnat in fundatii	m3	25,300
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg	103,570



Cerutechi

		egale cu 35 m, la placi		
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	126,500
86	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	401,110
87	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t	0,401



Autoritatea contractantă

[Handwritten signature]

Data " 10 " septembrie