

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

**privind achiziționarea: Utilaj pentru Blocul Alimentar  
prin procedura de achiziție Licitatie Publică**

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA**

**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:**

**<https://www.palatulrepublicii.md/index.php/transparență/rapoarte>**

**1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică "PALATUL REPUBLICII"**

**2. IDNO: 1003600062969**

**3. Adresa : MD-2012 mun. Chișinău, str. M. Cibotari, 16**

**4. Numărul de telefon/fax : 022 23-26-13, 022 23-26-07 contabilitatea**

**5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**

**[palatul.republicii@gmail.com](mailto:palatul.republicii@gmail.com) , <https://www.palatulrepublicii.md/>**

**6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***

**7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică (achizitor unic);**

**8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>			<b>Utilaj pentru blocul alimentar</b>	
1.1	39711000-9	<b>Mașină de spălat vase de tip tunel</b>	Buc	<b>1</b>	<b>Mașină de spălat vase de tip tunel</b> -dimensiuni minime: 1900/2000x837/850x2000 - puterea motorului: minim 0,55 kW 2800 rpm x 2 - putere motor uscător minim 9 kW - putere de incalzire cuva de spalare: minim 12 kW - puterea încălzitorului rezervorului de spălare: minim 24 kW -puterea totală a mașinii: minim 48kW/380V - rezervor de spălare; - regim de temperatură la spălare 55° C- 60° C; - regim de temperatură la clătire 80° -85° C; - panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat. - productivitatea minim 120-150 casete pe oră; - productivitate: 2000-2200 farfurii/oră - uscare automată; - dotată cu pompă pentru detergent și clăditor; - dotată cu coș pentru tacâmuri, coș pentru farfurii și coș pentru căni/pahare; - dotată cu masă de intrare și masă de ieșire; - dotată cu filtrul dedurizator a apei -dotată cu detergent și clăditor. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din echipa operatorului economic.	

1.2	39711000 -9	<b>Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare pe carcasă</b>	Buc	1- Int	<p><b>Plită electrică cu 4 ochiuri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dimensiunile minime: 800x900x850;</li> <li>-carcasa plitei : din inox;</li> <li>-puterea/tensiunea nominală minim 16 kW/380 V;</li> <li>- reglatoare de temperatura cu 3 pozitii;</li> <li>- suportul plitei din inox alimentar AISI 304 cu polita, dimensiuni teava 25x25, grosimea politei 0,8 mm;</li> <li>-picioare reglabile pe înălțime;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.3	39711000 -9	<b>Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare cu cuptor</b>	Buc	- inte- 1	<p><b>Plită electrică cu 4 ochiuri și cu cuptor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dimensiunile minime: 800x900x850;</li> <li>-carcasa plitei : din inox;</li> <li>-puterea/tensiunea nominală totală minim 25 kW/380 V;</li> <li>- reglatoare de temperatura cu 3 pozitii;</li> <li>- cuptor electric din inox alimentar AISI 304;</li> <li>-temperatura de coacere 60-300°C, camere 1,nr de niveluri 2;</li> <li>- tip control mecanic;</li> <li>- dotat cu 2 tăvi din inox alimentar GN 2/1 H 40</li> <li>- dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 65</li> <li>- dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 40</li> <li>- picioare reglabile pe înălțime;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.4	39711000 -9	<b>Cuptor cu abur electronic pe suport</b>	Buc	1	<p><b>Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-cuptor profesional cu eficiență energetică;</li> <li>-dimensiunile cuptorului: 750x783x843</li> <li>- tensiunea/puterea nominală minim 18,5 kW/380V</li> <li>- capacitatea 10 niveluri;</li> <li>- distanta dintre nivele minim 67-70 mm;</li> <li>- container Gastronorm tip GN 1/1;</li> <li>- dimensiunea tavei 530x325 mm;</li> <li>- confecționat din inox alimentar :</li> <li>interiorul /exteriorul:AISI 304;</li> <li>- regimul de temperatura:</li> <li>* Convecție: 30 până la 260 ° C</li> <li>* Convecție + abur: 48 până la 260 ° C</li> <li>* Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C</li> <li>- minim 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă;</li> <li>- ușa cu sticlă triplă;</li> <li>- sondă de temperatura;</li> <li>- mâner ergonomic;</li> <li>- iluminare interioară;</li> <li>- panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit;</li> <li>- program specializat pentru afumarea produsului;</li> <li>- gestionare a procesului de coacere a pînă la 10 produse simultan;</li> <li>- 4 programe de spalare automata;</li> <li>-Conexiune WI-FI integrată</li> <li>-Port USB pentru descărcarea/incărcarea datelor</li> <li>-Procese de gatire:</li> <li>- deshidrare, abur,gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare;</li> <li>- în complet minim 10 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H40;</li> <li>filtrul dedurizator,detergent pentru autospalare,</li> <li>-suport din inox cu rafturi pentru tave.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 5 ani;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>	
1.5	39711000 -9	<b>Cuptor cu abur electronic pe suport</b>	Buc	<b>1</b>	<p><b>Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-cuptor profesional cu eficiență energetică;</li> <li>-dimensiunile cuptorului: 860x967x1162H</li> <li>- tensiunea/puterea nominală minim 21 kW/380V</li> <li>- capacitatea 10 niveluri;</li> <li>- distanța dintre nivele minim 70-80 mm;</li> <li>- tave tip 600x400 mm;</li> <li>- confecționat din inox alimentară :</li> <li>interiorul /exteriorul:AISI 304;</li> <li>- regimul de temperatură:</li> <li>* Convecție: 30 până la 260 ° C</li> <li>* Convecție + abur: 48 până la 260 ° C</li> <li>* Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C</li> <li>- minim 3 ventilatoare cu mișcare reversibilă;</li> <li>- ușa cu sticlă triplă;</li> <li>- sondă de temperatură;</li> <li>- mâner ergonomic;</li> <li>- iluminare interioară;</li> <li>- panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit;</li> <li>- program specializat pentru afumarea produsului;</li> <li>- gestionare a procesului de coacere a până la 10 produse simultan;</li> <li>- 4 programe de spalare automata;</li> <li>-Conexiune WI-FI integrată</li> <li>-Port USB pentru descărcarea/încărcarea datelor</li> <li>-Procese de gatire:</li> <li>- deshidrare, abur, gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare;</li> <li>- în complet minim 10 tăvi 600x400 H 20; filtrul dedurizator, detergent pentru autospalare,</li> <li>-suport din inox cu rafturi pentru tave.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 5 ani;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>	
1.6	39711000 -9	<b>Frigider vertical cu 2 uși</b>	Buc	<b>6</b>	<p><b>Frigider vertical cu 2 uși</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate: 1200 litri -1400 litri;</li> <li>- dimensiunile 1400x830x2050 mm;</li> <li>- material:inox</li> <li>- temperatura: +2 / +8 °C;</li> <li>-sistem de răcire dinamic</li> <li>- refrigerare ventilată;</li> <li>- control temperatura electronic;</li> <li>- picioare reglabile;</li> <li>- tensiunea/puterea nominală minim 0,5 kW/220V;</li> <li>- dezghețare automată;</li> <li>- polițe 6 buc.;</li> <li>- greutate pe polițe minim 40 kg;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>	

1.7	39711000 -9	<b>Masă frigorifică cu 2 uși</b>	Buc	4	<p><b>Masă frigorifică cu 2 uși</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate: 234 litri;</li> <li>- dimensiunile 1400x700x850 mm;</li> <li>- material:inox</li> <li>- temperatura: +2 / +8 °C;</li> <li>-sistem de răcire dinamic</li> <li>- refrigerare ventilata;</li> <li>- control temperatura electronic;</li> <li>- picioare reglabile;</li> <li>- tensiunea/puterea nominală minim 0,3 kW/220V;</li> <li>- dezghețare automată;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea servicii centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</li> <li>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.8	39711000 -9	<b>Dulap frigorific pentru cofetărie</b>	Buc	1	<p><b>Dulap frigorific pentru cofetărie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-capacitate 700 l</li> <li>- dimensiunile 700x950x2050 mm;</li> <li>- material:inox</li> <li>- temperatura: 0 / +5 °C;</li> <li>-Capacitatea de acces minim 40 tave 400x600</li> <li>-sistem de răcire dinamic</li> <li>- refrigerare ventilata;</li> <li>- control temperatura electronic;</li> <li>- picioare reglabile;</li> <li>- tensiunea/puterea nominală minim 0,16 kW/220V;</li> <li>- dezghețare automată;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea servicii centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</li> <li>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.9	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b>	Buc	3	<p><b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni 1300x700x850;</li> <li>-masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> <li>-suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistența;</li> <li>- grosimea politei minim 0,8 mm</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă pătrată preferabil 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>-masa dotata cu piciorușe reglabile.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea servicii centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</li> <li>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>

1.1 0	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill</b>	Buc	2	<p><b>Masă cu bordură de protecție și poliță de tip grill</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni 1300x700x850;</li> <li>- masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> <li>- suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistența;</li> <li>- polița de tip grill</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotata cu picioare reglabile.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</li> <li>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.1 1	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilena</b>	Buc	1	<p><b>Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilena</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni 1300x700x850;</li> <li>- masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> <li>- grosimea poliței minm 0,8 mm.</li> <li>- suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm;</li> <li>- grosimea blatului din polipropilena minim 40 mm, cu suport pentru rezistența;</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotata cu picioare reglabile.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</li> <li>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.1 2	39711000 -9	<b>Cadă din inox cu 2 secții</b>	Buc	1	<p><b>Cadă din inox cu 2 secții</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: 1200x700x850;</li> <li>- dimensiune cuva 500x400x250H mm</li> <li>- cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm;</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm;</li> <li>- bordura de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotata cu picioare reglabile</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se</li> </ul>

					obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.
1.1 3	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill</b>	Buc	1	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b> - dimensiuni 1300x800x850; - masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistență; - polița de tip grill - carcasa și picioarele din țevă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.
1.1 4	39711000 -9	<b>Stelaj din inox</b>	Buc	1	<b>Stelaj din inox cu 5 polițe</b> - dimensiuni 1500x500x2000; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 370 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.
1.1 5	39711000 -9	<b>Cadă din inox cu 2 secții</b>	Buc	1	<b>Cadă din inox cu 2 secții</b> - dimensiuni: 2000x470x850; - dimensiuni cuve 900x550x400H mm - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; - bordura de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - dotată cu picioare reglabile - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului

					livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.
1.1 6	39711000 -9	<b>Raft din inox pentru tave</b>	Buc	1	<b>Raft din inox pentru tave</b> - dimensiuni 650x400x1800; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - profile pentru tave 600x400 mm - dotat pentru minim 40 tave; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - dotat cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.
1.1 7	39711000 -9	<b>Cadă din inox cu 2 secții</b>	Buc	1	<b>Cadă din inox cu 2 secții</b> - dimensiuni: 1000x600x850; - dimensiuni cuve 400x500x250H mm - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm; - bordura de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - dotată cu picioare reglabile - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.
1.1 8	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b>	Buc	1	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b> - dimensiuni 600x600x850; - masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistență; - grosimea politei minim 0,8 mm - carcasa și picioarele din țevă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului

					livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.
1.1 9	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b>	Buc	16	<p><b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni 1300x800x850;</li> <li>- masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> <li>- suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu triplu suport pentru rezistență;</li> <li>- grosimea politei 0,8 mm</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotată cu piciorușe reglabile.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.2 0	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b>	Buc	1	<p><b>Masă cu bordură de protecție și poliță</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni 900x900x850;</li> <li>- masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> <li>- suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistență;</li> <li>- grosimea politei 0,8 mm</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotată cu piciorușe reglabile.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.2 2	39711000 -9	<b>Cadă din inox cu 1 secție</b>	Buc	1	<p><b>Cadă din inox cu 1 secție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: 1970x700x850;</li> <li>- dimensiune cuva 1800x550x400H mm</li> <li>- cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm;</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm;</li> <li>- bordura de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotată cu piciorușe reglabile</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe</li> </ul>



					<p>perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</p>
1.2 3	39711000 -9	<b>Masă cu bordură de protecție</b>	Buc	1	<p><b>Masă cu bordură de protecție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni 670x700x850;</li> <li>- masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> <li>- suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistență;</li> <li>- grosimea plăcii 0,8 mm</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotată cu picioare reglabile.</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.2 4	39711000 -9	<b>Cadă din inox cu 1 secție</b>	Buc	1	<p><b>Cadă din inox cu 1 secție</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni: 1700x670x850;</li> <li>- dimensiune cuva 1600x550x400 H mm</li> <li>- cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm;</li> <li>- carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată 40x40 mm;</li> <li>- bordura de protecție de minim 50 mm;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> <li>- masa dotată cu picioare reglabile</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</li> </ul>
1.2 5	39711000 -9	<b>Dulap frigorific pentru băuturi</b>	Buc	1	<p><b>Dulap frigorific pentru băuturi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate: minim 345 litri;</li> <li>- dimensiunile 595x640x1840 mm;</li> <li>- material: metal vopsit preferabil culoare brună (conform liniei de design a salii)</li> <li>- temperatura: +10 / +18 °C;</li> <li>- clasa climaterică 4+</li> <li>- control temperatura ;</li> <li>- 5 rafturi;</li> <li>- iluminare fluorescentă;</li> <li>- picioare reglabile;</li> <li>- tensiunea/puterea nominală minim 0,27 kW/220V;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe</li> </ul>

					perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic	
1.2 6	39711000 -9	<b>Ladă frigorifică</b>		2	<p><b>Lada frigorifică</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate: minm 401 litri;</li> <li>- dimensiunile 1302*715*903 mm;</li> <li>- material:metal cu acoperire polimerica</li> <li>- temperatura: -25 / -15 °C;</li> <li>- clasa climaterică 4+</li> <li>- control temperatura ;</li> <li>- 5 rafturi;</li> <li>- iluminare fluorescentă;</li> <li>- picioare reglabile;</li> <li>- tensiunea/puterea nominală minm 0,27 kW/220V;</li> <li>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> </ul> <p>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic</p>	
1.2 7	39711000 -9	<b>Marmite pentru bucate calde</b>		20	<p><b>Marmite pentru bucate calde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– marmit din oțel inoxidabil 18/0 cu capac roll top, GN1/1</li> <li>– Baza solida cu capac rabatabil lucios</li> <li>– Include 2 suporturi pentru combustibil chafing dish și vascheta din oțel inoxidabil de 65 mm adancime.</li> <li>- Dimensiuni: 590x340x400 mm</li> <li>– din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic</li> </ul>	
1.2 8	39711000 -9	<b>Mixer planetar</b>		1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Mixer planetar</b></li> <li>– Tensiune/putere niminală minm 0,45 kW/220 V</li> <li>– Instalare pe podea</li> <li>– Volum vas 10 litri</li> <li>– Numărul de viteze -3</li> <li>– Viteza de rotație a telului- de la 108 la 355 rotatii pe minut</li> <li>– Bol din oțel inoxidabil AISI 304</li> <li>– Dimensiuni:360x500x630 mm</li> <li>– din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</li> <li>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic</li> </ul>	
1.2 9	39711000 -9	<b>Raft mobil din inox pentru tave</b>	Buc	1	<p><b>Raft din inox pentru tave</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensiuni 470x650x1540 mm</li> <li>- realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> </ul>	

					<p>-profile pentru tave 600x400 mm</p> <p>- dotat cu 15 tave;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei;</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>-dotat cu piciorușe reglabile.</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției-utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</p>		
1.3 0	39711000 -9	<b>Raft mobil din inox pentru tave</b>	Buc	1	<p><b>Raft din inox pentru tave</b></p> <p>- dimensiuni 390x560x1540 mm</p> <p>- realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</p> <p>-profile pentru tave GN 1/1 mm</p> <p>- dotat cu 15 tave;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată minm 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei;</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>-dotat cu piciorușe reglabile.</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</p>		
1.3 1	39711000 -9	<b>Masă din inox cu 2 uși și poliță</b>		1	<p>- <b>Masă din inox cu 2 uși și poliță</b></p> <p>- dimensiuni 1800x800x850;</p> <p>-masă realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu pereți din inox în spate și laterali cu durabilitate înaltă;</p> <p>-suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm;</p> <p>- grosimea politei minim 0,8 mm</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>-masa dotata cu piciorușe reglabile.</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic</p>		
<b>Valoarea estimativă totală</b>							<b>1 500000.00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 30 zile lucratoare de la semnarea contractului
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
2	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligativiu
3	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 semnat electronic	Obligativiu
4	Declarație privind valabilitatea ofertei	Cerere de participare completată conform anexei nr. 8 la Documentatia standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021,semnată electronic	Obligativiu
5	Cerere de participare	Anexa nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021– completat și semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
6	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA	Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului: 1) Scrisoare de garanție bancară sau 2) Transfer la contul autorității Obligatoriu contractante confirmat prin ordinul de plată: Beneficiarul plății: I.P.	Obligativiu

		<p>„Palatul Republicii” Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat</p> <p>Codul fiscal: 1003600062969</p> <p>Cod IBAN: MD60TRPCCC518430A01681AA</p> <p>Cod bancar: TREZMD2X</p> <p>Garanția pentru ofertă se prezintă, în cuantumul solicitat, doar de către operatorul economic care depune oferta, indiferent dacă are sau nu asociați/subcontractanți.</p>	
7	<b>Garanția de bună execuție 15% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului:</b>	<p>Declarație privind prezentarea garanției de bună execuție, în cuantumul de 15%, la data semnării contractului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Forma garanției de bună execuție:</p> <p>- transfer pe contul autorității contractante</p>	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
8	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
9	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
10	Cifră de afaceri anuală, perioada anul 2022	Minim: 1 000 000,00	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
11	Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani (2020, 2021, 2022)	Rapoartele financiare pentru anii 2020-2022, înregistrate la Biroul Național de Statistică. Minim: 1 000 000,00 pentru fiecare an	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
12	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani - cel puțin 3 recomandări	Original confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
13	Lichiditatea generală (nivelul minim de lichiditate nu mai mic de 150% din valoarea estimată a achiziției)	Original confirmat prin semnătura electronică. Anexa la SNC Situații financiare.	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
14	Disponibilitatea de bani lichizi, emisă de o Bancă Comercială acreditată în RM	<p>Dovada că sunt 1 000 000,00 lei în contul bancar al operatorului economic participant.</p> <p>Notă: În cazul în care se v-a prezenta o scrisoare bancară privind confirmarea unei linii creditare, se v-a stipula expres obiectul achiziției la care participă ofertantul. Confirmarea v-a fi recentă (eliberată maxim cu o săptămână pînă la deschiderea ofertelor)</p>	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
15	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la	Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP

	activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Declarația autorității contractante și AAP.	
16	Declarație privind experiența similară	Lucrări executate/bunuri livrate în ultimii 5 ani, însoțite de certificări de bună execuție, în care să se conțină cel puțin un contract a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, cu prezentarea obligatorie a contractului și copia procesului verbal de predare-primire. Anexa nr. 12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 – completat și semnat electronic de către operatorul economic sau Anexa nr. 13 Declarație privind lista principalelor contracte executate în ultimul an de activitate.	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
17	Autorizație sanitară pentru funcționare	Anexa nr. 3 la Legea nr. 10 din 03 februarie 2009 privind supravegherea stat a sănătății publice (Monitorul Oficial nr. 67 art nr : 183 din 03.04.2009)	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
18	Dovada deținerii servicii centru pe teritoriul Republicii Moldova	Acte confirmative , inclusiv certificate/acte cu privire la calificarea tehnico- profesională a angajaților servicii centru	Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP
!	Notă	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. * Contractul semnat și completat cu anexele corespunzătoare cât și informația despre ofertant, conform modelului transmis o data cu decizia de atribuire , va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare (6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ). În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	

17. **Garanția pentru ofertă:** sub forma scrisorii de garanție bancară sau transfer , cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA .

18. **Garanția de bună execuție a contractului :** transfer pe contul autotității contractante, cuantumul 15 % din suma totala a contractului încheiat inclusiv TVA .

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz . Nu este cazul.**

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu este cazul .**

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**

Termenul de livrare a bunurilor – 30 zile .

22. **Ofertele se prezintă în valuta MDL .**

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului :**

a. **Prețul cel mai scăzut**

24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplica .**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] stabilită de sistemul SIA RSAP.

- pe: [data] stabilită de sistemul SIA RSAP.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile .

28. Locul deschiderii ofertelor : sistemul SIA RSAP [www.achizitii.md](http://www.achizitii.md)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba Română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

39. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

