

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Utilaj pentru Blocul Alimentar
prin procedura de achiziție Licitatie Publică

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://www.palatulrepublicii.md/index.php/transparenta/rapoarte>

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică “PALATUL REPUBLICII”
2. IDNO: 1003600062969
3. Adresa : MD-2012 mun. Chișinău, str. M. Cibotari, 16
4. Numărul de telefon/fax : 022 23-26-13, 022 23-26-07 contabilitatea
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
palatul.republicii@gmail.com , <https://www.palatulrepublicii.md/>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică (achizitor unic);
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|---------------------------------------|------------|--|--|
| | | Lotul 1 | Utilaj pentru blocul alimentar | | | |
| 1.1 | 39711000-9 | Mașină de spălat vase de tip tunel | Buc | 1 | <p>Mașină de spălat vase de tip tunel</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimensiuni minime: 1900/2000x837/850x2000 - puterea motorului: minim 0,55 kW 2800 rpm x 2 - putere motor uscător minim 9 kW - putere de incalzire cuva de spalare: minim 12 kW - puterea încălzitorului rezervorului de spălare: minim 24 kW -puterea totală a mașinii: minim 48kW/380V - rezervor de spălare; - regim de temperatură la spălare 55° C- 60° C; - regim de temperatură la clătire 80 ° -85 ° C; - panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat. - productivitatea minim 120-150 casete pe oră; - productivitate: 2000-2200 farfurii/oră - uscare automată; - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor; - dotată cu coș pentru tacâmuri, coș pentru farfurii și coș pentru căni/pahare; - dotată cu masă de intrare și masă de ieșire; - dotată cu filtrul dedurizator a apei -dotată cu detergent si clătitor. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----|----------|--|
| | | | | | |
| 1.2 | 39711000-9 | Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare pe carcasă | Buc | 1 | <p>Plită electrică cu 4 ochiuri</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimensiunile minime: 800x900x850; -carcasa plitei : din inox; -puterea/tensiunea nominală minim 16 kW/380 V; - reglatoare de temperatura cu 3 pozitii; - suportul plitei din inox alimentar AISI 304 cu polita, dimensiuni teava 25x25, grosimea politei 0,8 mm; -picioare reglabile pe înălțime; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |
| 1.3 | 39711000-9 | Plită electrică cu 4 ochiuri dreptunghiulare cu cuptor | Buc | 1 | <p>Plită electrică cu 4 ochiuri și cu cuptor</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimensiunile minime: 800x900x850; -carcasa plitei : din inox; -puterea/tensiunea nominală totală minim 25 kW/380 V; - reglatoare de temperatura cu 3 pozitii; - cuptor electric din inox alimentar AISI 304; -temperatura de coacere 60-300°C, camere 1,nr de niveluri 2; - tip control mecanic; -dotat cu 2 tăvi din inox alimentar GN 2/1 H 40 - dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 65 - dotat cu 4 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H 40 - picioare reglabile pe înălțime; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |
| 1.4 | 39711000-9 | Cuptor cu abur electronic pe suport | Buc | 1 | <p>Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport</p> <ul style="list-style-type: none"> -cuptor profesional cu eficiență energetică; -dimensiunile cuptorului:minim 750/780x783/790x843 - tensiunea/puterea nominală minimă 18,5 kW/380V - capacitatea 10 niveluri; - distanta dintre nivele minim 67-70 mm; - container Gastronorm tip GN 1/1; - dimensiunea tavei 530 x 325 mm; - confecționat din inox alimentar : interiorul /exteriorul:AISI 304; - regimul de temperatura: * Convecție: 30 până la 260 ° C * Convecție + abur: 48 până la 260 ° C * Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C - minim 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă triplă; - sondă de temperatura; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - program specializat pentru afumarea produsului; - gestionare a procesului de coacere a pînă la 10 produse simultan; - 4 programe de spalare automata; -Conexiune WI-FI integrată -Port USB pentru descărcarea/încărcarea datelor -Procese de gatire: - deshidrare, abur,gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare; - în complet minim 10 tăvi din inox alimentar GN 1/1 H40; filtrul dedurizator,detergent pentru autospalare, -suport din inox cu rafturi pentru tave. |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----|----------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - din data dării în exploatare: garanție minim 5 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |
| 1.5 | 39711000-9 | Cuptor cu abur electronic pe suport | Buc | 1 | <p>Cuptor cu abur electronic cu 10 niveluri pe suport</p> <ul style="list-style-type: none"> -cuptor profesional cu eficiență energetică; -dimensiunile cuptorului: minim 860/880x967x1162H - tensiunea/puterea nominală minim 21 kW/380V - capacitatea 10 niveluri; - distanța dintre nivele minim 70-80 mm; - tave tip 600x400 mm; - confecționat din inox alimentar : interiorul /exteriorul:AISI 304; - regimul de temperatura: * Convecție: 30 până la 260 ° C * Convecție + abur: 48 până la 260 ° C * Preîncălzire (temperatura maximă): 260 ° C - minim 3 ventilatoare cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă triplă; - sondă de temperatura; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - program specializat pentru afumarea produsului; - gestionare a procesului de coacere a pînă la 10 produse simultan; - 4 programe de spalare automata; -Conexiune WI-FI integrată -Port USB pentru descărcarea/încărcarea datelor -Procese de gatire: - deshidrare, abur,gătirea la temperaturi scăzute, pregătirea Sous Vide, prăjire, grătar, regenerare, afumare; - în complet minim 10 tăvi 600x400 H 20; filtrul dedurizator,detergent pentru autospalare, -suport din inox cu rafturi pentru tave. - din data dării în exploatare: garanție minim 5 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |
| 1.6 | 39711000-9 | Frigider vertical cu 2 uși | Buc | 6 | <p>Frigider vertical cu 2 uși</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate:minim 1200 litri -1400 litri; - dimensiunile minime 1400/1420x800/830x2050 mm; - material:inox - temperatura: +2 / +8 °C; -sistem de răcire dinamic - refrigerare ventilata; - control temperatura electronic; - picioare reglabile; - tensiunea/puterea nominală minim 0,5 kW/220V; - dezghețare automată; - polițe 6 buc.; - greutate pe polițe minim 40 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|---|--|--|
| | | | | | punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.7 | 39711000-9 | Masă frigorifică cu 2 uși | Buc | 4 | <p>Masă frigorifică cu 2 uși</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: minim 234 litri; - dimensiunile minime 1400/1450x700/720x850 mm; - material: inox - temperatura: +2 / +8 °C; - sistem de răcire dinamic - refrigerare ventilată; - control temperatura electronic; - picioare reglabile; - tensiunea/puterea nominală minim 0,3 kW/220V; - dezghețare automată; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.8 | 39711000-9 | Dulap frigorific pentru cofetărie | Buc | 1 | <p>Dulap frigorific pentru cofetărie</p> <ul style="list-style-type: none"> -capacitate minim 700 l - dimensiunile minime 700/750x950/960x2050 mm; - material: inox - temperatura: 0 / +5 °C; -Capacitatea de acces minim 40 tave 400x600 -sistem de răcire dinamic - refrigerare ventilată; - control temperatura electronic; - picioare reglabile; - tensiunea/puterea nominală minim 0,16 kW/220V; - dezghețare automată; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.9 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție și poliță | Buc | 3 | <p>Masă cu bordură de protecție și poliță</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 1300x700x850; - masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistență; - grosimea politei minim 0,8 mm - carcasa și picioarele din țevă pătrată preferabil 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu piciorușe reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea | |

| | | | | | | |
|------|------------|---|-----|---|--|--|
| | | | | | punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.10 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție și poliță inferioară de tip grill | Buc | 2 | <p>Masă cu bordură de protecție și poliță de tip grill</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 1300x700x850; - masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistență; - poliță de tip grill - carcasa și picioarele din țevă pătrată preferabil 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.11 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilena | Buc | 1 | <p>Masă cu bordură de protecție și poliță din polipropilenă</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 1300x700x850; - masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - grosimea poliței minim 0,8 mm. - suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm; - grosimea blatului din polipropilena minim 40 mm, cu suport pentru rezistență; - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 40x40 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.12 | 39711000-9 | Cadă din inox cu 2 secții | Buc | 1 | <p>Cadă din inox cu 2 secții</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: 1200x700x850; - dimensiune cuva 500x400x250H mm - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată minim 40x40 mm; - bordura de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile | |

| | | | | | |
|------|------------|---|-----|---|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |
| 1.13 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție și poliță inferioara de tip grill | Buc | 1 | <p>Masă cu bordură de protecție și poliță</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 1300x800x850; - masa realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm, cu suport pentru rezistență; - poliță de tip grill - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |
| 1.14 | 39711000-9 | Stelaj din inox | Buc | 1 | <p>Stelaj din inox cu 5 polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 1500x500x2000; - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 40x40 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 370 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. |
| 1.15 | 39711000-9 | Cadă din inox cu 2 secții | Buc | 1 | <p>Cadă din inox cu 2 secții</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: 2000x470x850; - dimensiuni cuve 900x550x400H mm - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată minim 40x40 mm; - bordura de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; |

| | | | | | | |
|------|------------|---|-----|---|---|--|
| | | | | | <p>-dotata cu picioaruse reglabile</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</p> <p>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</p> | |
| 1.16 | 39711000-9 | Raft din inox pentru tave | Buc | 1 | <p>Raft din inox pentru tave</p> <p>- dimensiuni 650x400x1800;</p> <p>- realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</p> <p>-profile pentru tave 600x400 mm</p> <p>- dotat pentru minim 40 tave 600x400x20;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei;</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>-dotat cu picioaruse reglabile.</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</p> <p>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</p> | |
| 1.17 | 39711000-9 | Cadă din inox cu 2 secții | Buc | 1 | <p>Cadă din inox cu 2 secții</p> <p>-dimensiuni: 1000x600x850;</p> <p>-dimensiuni cuve 400x500x250H mm</p> <p>- cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată minim 40x40 mm;</p> <p>- bordura de protecție de minim 50 mm;</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>-dotata cu picioaruse reglabile</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni;</p> <p>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic.</p> | |
| 1.18 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție și poliță | Buc | 1 | <p>Masă cu bordură de protecție și poliță</p> <p>- dimensiuni 600x600x850;</p> <p>-masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</p> <p>-suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistenta;</p> <p>- grosimea politei minim 0,8 mm</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm;</p> | |

| | | | | | | |
|------|------------|---|-----|----|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; -masa dotata cu piciorușe reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.19 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție și poliță | Buc | 16 | <p>Masă cu bordură de protecție și poliță</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 1300x800x850; -masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; -suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu triplu suport pentru rezistența; - grosimea politei minim 0,8 mm - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotata cu piciorușe reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.20 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție și poliță | Buc | 1 | <p>Masă cu bordură de protecție și poliță</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 900x900x850; -masa realizata integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; -suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistența; - grosimea politei minim 0,8 mm - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; -masa dotata cu piciorușe reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.21 | 39711000-9 | Cadă din inox cu 1 secție | Buc | 1 | <p>Cadă din inox cu 1 secție</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimensiuni: 1970x700x850; -dimensiune cuva 1800x550x400H mm - cada realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; | |

| | | | | | | |
|------|------------|--|-----|---|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată minim 40x40 mm; - bordura de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.22 | 39711000-9 | Masă cu bordură de protecție | Buc | 1 | <p>Masă cu bordură de protecție</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 670x700x850; - masa realizată integral din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei din inox alimentară cu grosimea de minim 1,2 mm cu suport pentru rezistență; - grosimea politei 0,8 mm - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.23 | 39711000-9 | Cadă din inox cu 1 secție | Buc | 1 | <p>Cadă din inox cu 1 secție</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni: 1700x670x850; - dimensiune cuva 1600x550x400 H mm - cada realizată integral din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea cuvei de minim 1,5 mm; - carcasa și picioarele din țevă din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă pătrată minim 40x40 mm; - bordura de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.24 | 39711000-9 | Dulap frigorific pentru băuturi | Buc | 1 | <p>Dulap frigorific pentru băuturi</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: minim 345 litri; - dimensiunile minime 580/ 595x635/640x1840 mm; | |

| | | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|--|-----------|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - material: metal vopsit preferabil culoare brună (conform liniei de design a salii) - temperatura: +10 / +18 °C; - clasa climaterică 4+ - control temperatura ; - 5 rafturi; - iluminare fluorescentă; - picioare reglabile; - tensiunea/puterea nominală minim 0,27 kW/220V; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic | |
| 1.25 | 39711000-9 | Ladă frigorifică | | 2 | <ul style="list-style-type: none"> - Lada frigorifică - capacitate: minim 300/400 litri; - dimensiunile minime 1284/1302*695/715*903 mm; - material:metal cu acoperire polimerica - temperatura: -25 / -15 °C; - clasa climaterică 4 - control temperatura ; - iluminare fluorescentă; - picioare reglabile; - tensiunea/puterea nominală minm 0,27 kW/220V; - din data dării on exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic | |
| 1.26 | 39711000-9 | Marmite pentru bucate calde | | 20 | <ul style="list-style-type: none"> Marmite pentru bucate calde - marmit din oțel inoxidabil 18/0 cu capac roll top, GN1/1 - Baza solida cu capac rabatabil lucios - Include 2 suporturi pentru combustibil chafing dish si vascheta din oțel inoxidabil de minim 65 mm adancime. - Dimensiuni:minime 590/600x340/360x380/400 mm - din data dării in exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea in funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic | |

| | | | | | | |
|------|------------|--|-----|----------|--|--|
| 1.27 | 39711000-9 | Mixer planetar | | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Mixer planetar - Tensiune/putere nominală minim 0,45 kW/220 V - Instalare pe podea - Volum vas minim 10 litri - Numărul de viteze -3 - Viteza de rotație a telului- de la 108 la 355 rotatii pe minut - Bol din oțel inoxidabil AISI 304 - Dimensiuni:minime 360/400x500/520x630 mm - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic | |
| 1.28 | 39711000-9 | Raft mobil din inox pentru tave | Buc | 1 | <p>Raft din inox pentru tave cu roți</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 470x650x1540 mm - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; -profile pentru tave 600x400 mm - dotat cu 15 tave 600x400x20; - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; -dotat cu roti . - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |
| 1.29 | 39711000-9 | Raft mobil din inox pentru tave | Buc | 1 | <p>Raft din inox pentru tave cu roți</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensiuni 390x560x1540 mm - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; -profile pentru tave GN 1/1 mm - dotat cu 15 tave GN 1/1 40; - carcasa și picioarele din țevă pătrată minm 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; --dotat cu roti . - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic. | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|----------|--|--|
| 1.30 | 39711000-9 | Masă din inox cu 2 uși și poliță | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Masă din inox cu 2 uși și poliță - dimensiuni 1800x800x850; - masă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu pereți din inox în spate și laterali cu durabilitate înaltă; - suprafața mesei din inox alimentar cu grosimea de minim 1,2 mm; - grosimea politei minim 0,8 mm - carcasa și picioarele din țevă pătrată minim 25x25 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de minim 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - masa dotată cu picioare reglabile. - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova cu posibilitatea intervenției 24/24 pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea (cu toate accesoriile necesare), montarea punerea în funcțiune și instruirea personalului din contul operatorului economic | |
| Valoarea estimativă totală | | | | 1 500000.00 | |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: 30 zile lucratoare de la semnarea contractului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligativ |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de | Obligativ |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | |
| 3 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 semnat electronic | Obligatori |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Cerere de participare completată conform anexei nr. 8 la Documentatia standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021,semnată electronic | Obligatori |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021– completat și semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatori |
| 6 | Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA | Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului: 1) Scrisoare de garanție bancară sau 2) Transfer la contul autorității Obligatori contractante confirmat prin ordinul de plată: Beneficiarul plății: I.P. „Palatul Republicii” Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Chișinău – bugetul de stat Codul fiscal: 1003600062969 Cod IBAN: MD60TRPCCC518430A01681AA Cod bancar: TREZMD2X Garanția pentru ofertă se prezintă, în cuantumul solicitat, doar de către operatorul economic care depune oferta, indiferent dacă are sau nu asociați/subcontractanți. | Obligatori |
| 7 | Garanția de bună execuție 15% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului: | Declarație privind prezentarea garanției de bună execuție, în cuantum de 15%, la data semnării contractului, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Forma garanției de bună execuție: - transfer pe contul autorității contractante | Obligatori încarcat în sistemul SIARSAP |
| 8 | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatori încărcat în sistemul SIARSAP |
| 9 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 | Obligatori încarcat în sistemul SIARSAP |
| 10 | Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani (2020, 2021, 2022) | Rapoartele financiare pentru anii 2020-2022, înregistrate la Biroul Național de Statistică. Minim: 1 000 000,00 pentru fiecare an | Obligatori încarcat în sistemul SIARSAP |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 11 | Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani - cel puțin 3 recomandări | Original confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP |
| 12 | Lichiditatea generală (nivelul minim de lichiditate nu mai mic de 150% din valoarea estimată a achiziției) | Original confirmat prin semnătura electronică. Anexa la SNC Situații financiare. | Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP |
| 13 | Disponibilitatea de bani lichizi, emisă de o Bancă Comercială acreditată în RM | Dovada că sunt 1 000 000,00 lei în contul bancar al operatorului economic participant. Notă: În cazul în care se va prezenta o scrisoare bancară privind confirmarea unei linii creditare, se va stipula expres obiectul achiziției la care participă ofertantul. Confirmarea va fi recentă (eliberată maxim cu o săptămână până la deschiderea ofertelor) | Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP |
| 14 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și AAP. | Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP |
| 15 | Declarație privind experiența similară | Lucrări executate/bunuri livrate în ultimii 5 ani, însoțite de certificări de bună execuție, în care să se conțină cel puțin un contract a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, cu prezentarea obligatorie a contractului și copia procesului verbal de predare-primire. Anexa nr. 12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 – completat și semnat electronic de către operatorul economic sau Anexa nr. 13 Declarație privind lista principalelor contracte executate în ultimul an de activitate. | Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP |
| 16 | Autorizație sanitară pentru funcționare | Anexa nr. 3 la Legea nr. 10 din 03 februarie 2009 privind supravegherea stat a sănătății publice (Monitorul Oficial nr. 67 art nr : 183 din 03.04.2009) sau o altă dovadă care să justifice și să întrunească totalmente cerințele cadrului legal pentru segmentul sănătate publică . ! atenționăm că achiziția se va efectua strict pentru blocul alimentar (instituția găzduiește și desfășoară în special evenimente de nivel național și internațional, evenimente solemne de orice rang, în aceste condiții cerințele se vor respecta conform specificațiilor descrise). | Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP |
| 17 | Dovada deținerii service centru pe teritoriul Republicii Moldova | Acte confirmative , inclusiv certificate/acte cu privire la calificarea tehnico- profesională a angajaților service centru. | Obligatoriu încarcat în sistemul SIARSAP |

| | | | |
|---|------|--|--|
| ! | Notă | <p>* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat.</p> <p>* Contractul semnat și completat cu anexele corespunzătoare cît și informația despre ofertant, conform modelului transmis o dată cu decizia de atribuire, va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare (6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare). În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021</p> | |
|---|------|--|--|

17. **Garanția pentru ofertă: sub forma scrisorii de garanție bancară sau transfer, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.**
18. **Garanția de bună execuție a contractului: transfer pe contul autotității contractante, cuantumul 15 % din suma totală a contractului încheiat inclusiv TVA.**
19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz. Nu este cazul.**
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu este cazul.**
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**
Termenul de livrare a bunurilor – 30 zile.
22. **Ofertele se prezintă în valuta MDL.**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:**
a. **Prețul cel mai scăzut**
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplica.**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| | | |

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* stabilită de sistemul SIA RSAP.
 - pe: *[data]* stabilită de sistemul SIA RSAP.
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.**
28. **Locul deschiderii ofertelor: sistemul SIA RSAP www.achizitii.md**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:**
Limba Română
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică**
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț.
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
39. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: _____ L.Ș.