

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Primăria s. Giurgiulești, r-l Cahul  
(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria Giurgiulești
2. IDNO: 1007601006634
3. Adresa: s. Giurgiulești, rl Cahul
4. Numărul de telefon/fax: 029968238; 029968378
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariagiurgiulest@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul I</b>				
	45112360 - 6	<i>lucrări de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpei din s. Giurgiulești, r-l Cahul</i>	proiect	1	Conform caietului de sarcini	335 125
Valoarea estimativă totală						335 125

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 de zile lucrătoare din data înregistrării contractului
12. Termenul de valabilitate a contractului: 8 luni
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică  
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
2	Oferta	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă (1 %)	Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
4	Garanția de buna execuție (5 %) (emisă de o bancă comercială)	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
5	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F3.7, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu
6	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	Formularul F3.15, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  
Limba română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț nu a fost publicat un anunț de intenție
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.05.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                |
| facturarea electronică                                           | Se acceptă                   |
| plățile electronice                                              | Se acceptă                   |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică  
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_



**Lucrări de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea  
râpelor în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Giurgiulești  
raionul Cahul (etapa II sector str.Mecanizatorilor)**

Formular Nr.7  
Cod 2018/50-S CH

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01.01.01**

**Lucrări pregătitoare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03F11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,55
2	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 1 km	t	1 310,00
3	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	6,55
4	TsC18B11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (BATARDOU TEMPORAR)	100 m3	0,27
5	PI06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00
6	TsC02B11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,27
7	TsC18B11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (RESTABILIREA DIGULUI EXISTENT)	100 m3	0,27
8	TsC51B п.	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,96

1	2	3	4	5
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			

Intocmit

V.Levicev

(funcția, semnătura)

Verificat

V.Cușnir

(funcția, semnătura)



*[Handwritten signature]*

**Lucrări de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea râpelor în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Giurgiulești raionul Cahul (etapa II sector str.Mecanizatorilor)**

Formular Nr.7  
Cod 2018/50-S CH

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02.01.01**  
**Consolidarea râpei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC18B11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (CONSTRUCTIA TREPELOR DE IMBINARE)	100 m3	2,45
2	TsC18B11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor (LA 40m)	100 m3	6,55
3	TsC22B11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=3,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (LA URMATORII 30m)	100 m3	6,55
4	TsD09A11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	9,00
5	TsD14A01 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	9,00
6	TsI50A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	9,00
7	TsE04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,95
8	IfH16A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Insamintarea manuala a semintelor de ierburi perene pentru consolidarea taluzelor la terase, canale, pe suprafete mici cu panta <40 % teren usor si mijlociu	100m2	2,95

1	2	3	4	5
9	IfH03A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea puietilor forestieri in conditii usoare si mijlocii, teren nepregatit anterior	1000 buc	0,24

Intocmit

V.Levicev

(funcția, semnătura)

Verificat

V.Cușnir

(funcția, semnătura)



**Lucrări de combatere a eroziunii solurilor și consolidarea  
râpelor în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Giurgiulești  
raionul Cahul (etapa II sector str.Mecanizatorilor)**

Formular Nr.7  
Cod 2018/50-S CH

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02.01.02  
Construcția evacuatorului de ape pluviale**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>		
1	TsC02B11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,74
2	TsC26A11 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,74
3	TsD04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	174,00
		<b>2. Camin de vizitare</b>		
4	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	0,11
5	AcE14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,61
6	AcE14A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00
7	41-01-008-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2	14,10
		<b>3. Rigola nr.1</b>		
8	TsC54C п. K=3=1,00;	Strat de fundatie din pietris	m3	0,30



1	2	3	4	5
	M=1,00; III=1,00			
9	42-01-012-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (IN RIGOLA nr.1)	m3	1,60
10	AcA31B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm	buc	1,00
11	PI06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (PAVAJ VIBROPRESAT ECO-2)	buc	25,00
12	PI08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	25,00
13	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10
14	AcA04C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm	m	8,30
15	41-01-008-7 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2	17,90
		<b>4. Rigola nr.2</b>		
16	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	0,36
17	AcE14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,71
18	AcE14A1 п. K=3=1,00;	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul	buc	1,00

1	2	3	4	5
	M=1,00; III=1,00	cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului		
19	39-01-002-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea pieselor inglobate la stavile si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (GRATAR DE RETINERE A GUNOAIELOR)	kg	78,93
20	IzD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	78,93
21	42-01-012-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (IN RIGOLA nr.2)	m3	1,37
22	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	0,44
23	42-01-012-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (IN JURUL CAMINULUI)	m3	0,90
24	PI06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (PAVAJ VIBROPRESAT ECO-2)	buc	18,00
25	PI08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	18,00
26	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	1,05
27	AcA14D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m	m	42,00
28	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00;	Strat de fundatie din pietris	m3	0,04

1	2	3	4	5
	III=1,00			
29	42-01-012-4 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (SUPPORT DIN BETON)	m3	0,40
30	IfB07B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm	m2	4,50
31	IfB13B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA)	m3	3,30
<b>5. Restabilirea carosabilului</b>				
32	TsE04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,73
33	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	7,18
34	PB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (RESTABILIREA CAROSABILULUI)	m3	14,35
35	IfB13B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (DINTE DIN PIATRA)	m3	12,70

Intocmit

V. Levicev

(funcția, semnătura)

Verificat

V. Cușnir

(funcția, semnătura)

