

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul Administrativ al IM Parcul urban de autobuze

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Bloc administrativ		
		1.1. Demontare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi	m2	934,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	438,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	186,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,0400
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	373,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	55,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,9500
	4100126202818	Apa	m3	18,6500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,9200
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4700
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis glafurile la parapet	m	182,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8200
5	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	57,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,8900
6	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	57,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,3500
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	57,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,3750
		1.2. Acoperis		
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	294,000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4700
	2873122004100	Plase sudate	kg	296,9400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,4700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9400
	2010237318750	Distantieri	buc	88,2000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1764
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	420,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	252,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,8600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 460,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,6400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0400
10	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm K=6,0000	m2	210,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	126,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,2000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,9300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 709,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8900
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	934,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,3600
	2413317346000 p	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	280,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9340
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2802
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (uniflex EPP 1 strat) Material marunt=1,0500	m2	934,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,1200
	2682132600470 1	Membrane bituminoase 1 strat Uniflex EPP	m2	1 127,8050
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	294,2100
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	93,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,3600
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EKP 2 stat) Material marunt=1,0500	m2	934,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,1200

1	2	3	4	5
	2682132600470 2	Membrane bituminoase (Uniflex EKP 2 stat)	m2	1 127,8050
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	294,2100
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	93,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,3600
14	RpCE26A aplicativ	Dispozitive pentru acumularea apelor pluviale la terase si aoperisuri (livniovca) Mat. marunte=1,0300	buc	2,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,8240
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0515
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0824
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,0300
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,2660
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4532
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4532
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0500
15	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperis tip terasa Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc	17,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,3000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	5,2530
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,5020
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,0506
16		Aerator pentru acoperis tip tarasa	buc	17,000
	16	Aerator pentru acoperis tip tarasa	buc	17,0000
		1.3. Parapet		
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,000
	7122050013400	Zidar	h-om	65,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	493,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3290
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1880
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3760
18	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	47,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800
	2413317346000 p	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	14,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0470
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0141
19	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (1 strat Uniflex EPP) Material marunt=1,0500	m2	47,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofulg		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5100
	2682132600470 1	Membrane bituminoase 1 strat Uniflex EPP	h-om	7,0500
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	m2	59,2200
	2921140007681	Arzator cu flacara	kg	14,8050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,9900
20	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (2 strat uniflex EKP) Material marunt=1,0500	h-ut	1,8800
	7134030012200	Izolator hidrofulg	m2	94,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,0200
	2682132600470 2	Membrane bituminoase (Uniflex EKP 2 stat)	h-om	14,1000
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	m2	118,4400
	2921140007681	Arzator cu flacara	kg	29,6100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,9800
21	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (капельник) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500	h-ut	3,7600
	7213050013100	Tinichigiu	m	184,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	141,6800
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	h-om	46,0000
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	kg	193,2000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	m2	63,7560
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	5,7960
	2051142950716	Diblu din lemn	kg	5,7960
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	buc	386,4000
22	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (invelirea parapetului) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	h-ut	18,4000
	7213050013100	Tinichigiu	m	184,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,8400
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	h-om	46,0000
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	kg	497,5360
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	m2	191,3600
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	15,3088
	2051142950716	Diblu din lemn	kg	9,5680
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	buc	382,7200
			h-ut	27,6000