

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

51

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s. Cazaclia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cazaclia
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в щебёночном покрытии по ул. С. Лазо, с. Казаклия»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «ул. С. Лазо от дома № 2 до № 36»
5. Deviz Local: 2-2

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. от дома № 2-36 ул. С. Лазо h-15 см.</b>				
<b>1</b>	<b>TsC21B1</b>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто дороги	<b>100 m3</b>	<b>2,88</b>
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,40
<b>2</b>	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка грунта с корыта дороги	<b>100 m3</b>	<b>2,88</b>
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,62
<b>3</b>	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	<b>t</b>	<b>432,00</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,02
<b>4</b>	<b>DI96</b>	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) *Уплотнить грунтовое основание дороги	<b>100 m3</b>	<b>1,44</b>
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,72
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,29
3.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,72
<b>5</b>	<b>DA06B2</b>	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5 cm	<b>m3</b>	<b>72,00</b>
1.	7129020012800	Pavator	h-om	26,64
1.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,70
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	94,39
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	11,02
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,66
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,46
<b>6</b>	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	<b>100m2</b>	<b>14,40</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,14
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	272,16
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	21,60
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	14,40
4.	11202062010361	Savura	m3	14,40
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,20



1	2	3	4	5
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,60
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,72
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,13
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	39,02
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,96
6.	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	1,53
<b>2. Грунтовый лоток в доль дороги</b>				
<b>7</b>	<b>TsC02B1</b>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	<b>100 m3</b>	<b>1,20</b>
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,27
<b>8</b>	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	<b>t</b>	<b>180,00</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,18



**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ** 52

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Cazaclia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cazaclia
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в щебёночном покрытии по ул. С. Лазо, с. Казаклия»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «ул. С. Лазо (от ул. Ворошилова до ул. Чапаева)»
5. Deviz Local: 2-1

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. от дома № 43 ул. С. Лазо до ул. Чапаева h-15 см.</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто дороги	100 m3	2,24
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,09
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка грунта с корыта дороги	100 m3	2,24
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,37
3	TsI51A1	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	336,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,80
4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursurii pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) *Уплотнить грунтовое основание дороги	100 m3	1,12
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,34
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,78
3.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,34
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5 cm	m3	56,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	20,72
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,99
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	73,42
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	8,57
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,29
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,69
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	11,20
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,33
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	211,68
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	16,80
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,20
4.	11202062010361	Savura	m3	11,20
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	33,60



1	2	3	4	5
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,47
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,89
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,54
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	30,35
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,64
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,19



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ** 53

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Cazaclia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cazaclia
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в щебёночном покрытии ул. Димитрова, с. Казаклия»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «ул. Димитрова от дома № 1а до № 30»
5. Deviz Local: 2-7

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. от дома № 1 - 30 ул. Димитрова h-15 см.</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто дороги	100 m3	3,36
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,13
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка грунта с корыта дороги	100 m3	3,36
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,55
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	504,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,69
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) *Уплотнить грунтовое основание дороги	100 m3	1,68
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,00
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,67
3.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,00
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5 cm	m3	84,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	31,08
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,49
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	110,12
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtrii R 8-14 de 14tf	h-ut	12,85
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,93
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,03
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	16,80
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	82,99
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	317,52
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	25,20
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,80
4.	11202062010361	Savura	m3	16,80
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,40



1	2	3	4	5
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,71
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,33
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,82
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	45,53
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,96
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,78



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

54

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s. Cazaclia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cazaclia
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в щебёночном покрытии ул. 24 Августа, с. Казаклия»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «ул. 24 Августа от дома № 9 до № 15»
5. Deviz Local: 2-6

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. от дома № 9 - 15 ул. 24 Августа h-15 см.</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто дороги	100 m3	0,60
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,17
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка грунта с корыта дороги	100 m3	0,60
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,17
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	90,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,09
4	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) *Уплотнить грунтовое основание дороги	100 m3	0,30
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,36
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,48
3.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,36
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5 cm	m3	15,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	5,55
1.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,48
2.	1421102200525	Nisip sortat nespulat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,66
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2,30
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,34
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,72



1	2	3	4	5
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	3,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,82
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	56,70
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,50
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,00
4.	11202062010361	Savura	m3	3,00
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,00
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,77
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,36
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,13
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,24
6.	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,32



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

55

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s. Cazaclia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cazaclia
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участка дороги в щебёночном покрытии по ул. Мичурина, с. Казаклия»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «ул. Мичурина от дома № 93 до № 105»
5. Deviz Local: 2-3

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. от дома № 93-105 ул. Мичурина h-15 см.</b>				
<b>1</b>	<b>DH02A</b>	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	<b>100m2</b>	<b>5,40</b>
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,48
<b>2</b>	<b>TsC21B1</b>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто дороги	<b>100 m3</b>	<b>1,08</b>
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,90
<b>3</b>	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка грунта с корыта дороги	<b>100 m3</b>	<b>1,08</b>
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,11
<b>4</b>	<b>TsI51A1</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	<b>t</b>	<b>162,00</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,76
<b>5</b>	<b>DI96</b>	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) *Уплотнить грунтовое основание дороги	<b>100 m3</b>	<b>0,54</b>
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,64
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,86
3.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,64
<b>6</b>	<b>DA06B2</b>	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5 cm	<b>m3</b>	<b>27,00</b>
1.	7129020012800	Pavator	h-om	9,99
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,26
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,40
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,13
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,62
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,30



1	2	3	4	5
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,40
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,68
1.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	102,06
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,10
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,40
4.	11202062010361	Savura	m3	5,40
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,20
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,23
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,39
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,05
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,63
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,24
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,57