

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare***

Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____

(denumirea băncii)

Înregistrat la _____

(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să

(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și

(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____

(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ___ luna ___ anul _____

(semnătura autorizată)

Se aplică pentru garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ___ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____

[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____

[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna]* *[introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/P restatorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1					
2					
...					

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.																																																						
Obiectul achiziției: Echipament și accesorii TI																																																						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																																																
1	2	3	4	5	6	7																																																
Bunuri/servicii																																																						
Lot nr. 1 Monitor 27" 2K				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00AEEF; color: white;"> <th style="width: 10%;">ID</th> <th style="width: 50%;">Parametru/Cerință</th> <th style="width: 40%;">Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L01-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L01-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L01-G03</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L01-S01</td> <td>Diagonala (inch)</td> <td>Min. 27"</td> </tr> <tr> <td>L01-S02</td> <td>Tip panou</td> <td>IPS</td> </tr> <tr> <td>L01-S03</td> <td>Rezoluție</td> <td>Min. 2560 × 1440 (QHD)</td> </tr> <tr> <td>L01-S04</td> <td>Luminozitate</td> <td>Min. 300 cd/m²</td> </tr> <tr> <td>L01-S05</td> <td>Raport de contrast</td> <td>Min. 1000:1</td> </tr> <tr> <td>L01-S06</td> <td>Timp de răspuns</td> <td>Max. 5 ms (GtG)</td> </tr> <tr> <td>L01-S07</td> <td>Adâncime culoare</td> <td>Min. 16,7 milioane culori</td> </tr> <tr> <td>L01-S08</td> <td>Unghi de vizualizare (H/V)</td> <td>Min. 178° / 178°</td> </tr> <tr> <td>L01-S09</td> <td>Reglaj înclinare</td> <td>Min. -5° / +20°</td> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">CONECTIVITATE</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L01-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L01-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L01-G03	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L01-S01	Diagonala (inch)	Min. 27"	L01-S02	Tip panou	IPS	L01-S03	Rezoluție	Min. 2560 × 1440 (QHD)	L01-S04	Luminozitate	Min. 300 cd/m ²	L01-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1	L01-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)	L01-S07	Adâncime culoare	Min. 16,7 milioane culori	L01-S08	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°	L01-S09	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°	CONECTIVITATE				
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																																				
CERINȚE GENERALE																																																						
L01-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																				
L01-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																				
L01-G03	Culoare	Negru																																																				
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																						
L01-S01	Diagonala (inch)	Min. 27"																																																				
L01-S02	Tip panou	IPS																																																				
L01-S03	Rezoluție	Min. 2560 × 1440 (QHD)																																																				
L01-S04	Luminozitate	Min. 300 cd/m ²																																																				
L01-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1																																																				
L01-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)																																																				
L01-S07	Adâncime culoare	Min. 16,7 milioane culori																																																				
L01-S08	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°																																																				
L01-S09	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°																																																				
CONECTIVITATE																																																						

				L01-C01	DisplayPort	Min. 1× DP 1.2		
				L01-C02	HDMI	Min. 1× HDMI		
				FUNCȚIONALITĂȚI / OPTIUNI				
				L01-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W		
				L01-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14		
				ACCESORII INCLUSE				
				L01-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.		
				L01-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.		
				L01-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.		
				CERTIFICĂRI				
				L01-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)		
				GARANȚIE ȘI SUPORT				
				L01-W01	Termen garanție	Min. 36 luni		
				L01-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova		
				L01-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L02-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat		
				L02-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025		
				L02-G03	Culoare	Negru		
				SPECIFICAȚII TEHNICE				
				L02-S01	Diagonala (inch)	Min. 31,5"		
				L02-S02	Tip panou	IPS sau VA		
				L02-S03	Rezoluție	Min. 2560 × 1440 (QHD)		
				L02-S04	Luminozitate	Min. 300 cd/m ²		
				L02-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1		
				L02-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)		
				L02-S07	Adâncime culoare	Min. 16,7 milioane culori		
				L02-S08	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°		
				L02-S09	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°		
Lotul nr. 2 Monitor 32" 2K								

				CONECTIVITATE L02-C01 DisplayPort Min. 1× DP 1.2 L02-C02 HDMI Min. 1× HDMI FUNCȚIONALITĂȚI / OPTIUNI L02-F01 Difuzoare integrate Min. 2 × 2W L02-F02 Sursă de alimentare Integrată, conector C14 ACCESORII INCLUSE L02-A01 Cablu HDMI Min. 1 buc. L02-A02 Cablu DisplayPort Min. 1 buc. L02-A03 Cablu alimentare (C13) 1 buc. CERTIFICĂRI L02-CR01 Certificări CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional) GARANȚIE ȘI SUPORT L02-W01 Termen garanție Min. 36 luni L02-W02 Centru de service Autorizat în Republica Moldova L02-W03 Termen soluționare cazuri garanție Max. 30 zile lucrătoare																																												
Lotul nr. 3 Monitor 32" 4K				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L03-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L03-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L03-G03</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L03-S01</td> <td>Diagonala (inch)</td> <td>Min. 31,5"</td> </tr> <tr> <td>L03-S02</td> <td>Tip panou</td> <td>IPS</td> </tr> <tr> <td>L03-S03</td> <td>Rezoluție</td> <td>Min. 3840 × 2160 (4K UHD)</td> </tr> <tr> <td>L03-S04</td> <td>Luminozitate</td> <td>Min. 350 cd/m²</td> </tr> <tr> <td>L03-S05</td> <td>Raport de contrast</td> <td>Min. 1000:1</td> </tr> <tr> <td>L03-S06</td> <td>Timp de răspuns</td> <td>Max. 5 ms (GtG)</td> </tr> <tr> <td>L03-S07</td> <td>Adâncime culoare</td> <td>Min. 1,07 miliarde culori (10-bit)</td> </tr> <tr> <td>L03-S08</td> <td>Acoperire sRGB</td> <td>Min. 99%</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L03-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L03-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L03-G03	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L03-S01	Diagonala (inch)	Min. 31,5"	L03-S02	Tip panou	IPS	L03-S03	Rezoluție	Min. 3840 × 2160 (4K UHD)	L03-S04	Luminozitate	Min. 350 cd/m ²	L03-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1	L03-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)	L03-S07	Adâncime culoare	Min. 1,07 miliarde culori (10-bit)	L03-S08	Acoperire sRGB	Min. 99%		
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																														
CERINȚE GENERALE																																																
L03-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																														
L03-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																														
L03-G03	Culoare	Negru																																														
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																
L03-S01	Diagonala (inch)	Min. 31,5"																																														
L03-S02	Tip panou	IPS																																														
L03-S03	Rezoluție	Min. 3840 × 2160 (4K UHD)																																														
L03-S04	Luminozitate	Min. 350 cd/m ²																																														
L03-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1																																														
L03-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)																																														
L03-S07	Adâncime culoare	Min. 1,07 miliarde culori (10-bit)																																														
L03-S08	Acoperire sRGB	Min. 99%																																														

				L03-S09	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°		
				L03-S10	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°		
				CONECTIVITATE				
				L03-C01	DisplayPort	Min. 1× DP 1.2		
				L03-C02	HDMI	Min. 1× HDMI 2.0		
				FUNCȚIONALITĂȚI / OPTIUNI				
				L03-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W		
				L03-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14		
				ACCESORII INCLUSE				
				L03-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.		
				L03-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.		
				L03-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.		
				CERTIFICĂRI				
				L03-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)		
				GARANȚIE ȘI SUPT				
				L03-W01	Termen garanție	Min. 36 luni		
				L03-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova		
				L03-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L04-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat		
				L04-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025		
				SPECIFICAȚII TEHNICE				
				L04-S01	Frame rate	Min. 30 fps		
				L04-S02	Rezoluție video	Min. FHD 1920 × 1080		
				L04-S03	Unghi de vizualizare	Min. 75°		
				L04-S04	Tip focalizare	Automată		
				AUDIO				
				L04-AU01	Microfon	Încorporat, omnidirecțional sau bidirecțional		
				L04-AU02	Raza microfonului	Min. 1 m		
Lotul nr. 4 Camera web cu microfon								

				CONECTIVITATE L04-C01 Tip conexiune Cu fir, USB L04-C02 Interfață Min. USB 2.0 L04-C03 Lungime cablu Min. 1,2 m COMPATIBILITATE L04-CP01 Sistem de operare Windows 10 / 11 (obligatoriu) GARANȚIE ȘI SUPORT L04-W01 Termen garanție Min. 24 luni L04-W02 Termen soluționare cazuri garanție Max. 30 zile lucrătoare																																																					
Lotul nr. 5 Căști cu microfon 3,5 mm				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L05-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L05-G02</td> <td>Tip conector</td> <td>Cu fir, jack 3.5 mm</td> </tr> <tr> <td>L05-G03</td> <td>Design</td> <td>Montat pe cap (over-ear sau on-ear), stereo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – CĂȘTI</td> </tr> <tr> <td>L05-S01</td> <td>Răspuns în frecvență</td> <td>Min. 20 Hz – 20 000 Hz</td> </tr> <tr> <td>L05-S02</td> <td>Sensibilitate</td> <td>Min. 94 dB</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFON</td> </tr> <tr> <td>L05-S03</td> <td>Microfon cu reducere zgomot</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L05-S04</td> <td>Răspuns în frecvență microfon</td> <td>Min. 100 Hz – 8 000 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCȚIONALITĂȚI</td> </tr> <tr> <td>L05-F01</td> <td>Volum reglabil</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L05-F02</td> <td>Lungime cablu</td> <td>Min. 1,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L05-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L05-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L05-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L05-G02	Tip conector	Cu fir, jack 3.5 mm	L05-G03	Design	Montat pe cap (over-ear sau on-ear), stereo	SPECIFICAȚII TEHNICE – CĂȘTI			L05-S01	Răspuns în frecvență	Min. 20 Hz – 20 000 Hz	L05-S02	Sensibilitate	Min. 94 dB	SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFON			L05-S03	Microfon cu reducere zgomot	Da	L05-S04	Răspuns în frecvență microfon	Min. 100 Hz – 8 000 Hz	FUNCȚIONALITĂȚI			L05-F01	Volum reglabil	Da	L05-F02	Lungime cablu	Min. 1,5 m	GARANȚIE ȘI SUPORT			L05-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L05-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																							
CERINȚE GENERALE																																																									
L05-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																							
L05-G02	Tip conector	Cu fir, jack 3.5 mm																																																							
L05-G03	Design	Montat pe cap (over-ear sau on-ear), stereo																																																							
SPECIFICAȚII TEHNICE – CĂȘTI																																																									
L05-S01	Răspuns în frecvență	Min. 20 Hz – 20 000 Hz																																																							
L05-S02	Sensibilitate	Min. 94 dB																																																							
SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFON																																																									
L05-S03	Microfon cu reducere zgomot	Da																																																							
L05-S04	Răspuns în frecvență microfon	Min. 100 Hz – 8 000 Hz																																																							
FUNCȚIONALITĂȚI																																																									
L05-F01	Volum reglabil	Da																																																							
L05-F02	Lungime cablu	Min. 1,5 m																																																							
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																									
L05-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																							
L05-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																							
Lotul nr. 6 Mouse + keyboard Wireless				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L06-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L06-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L06-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L06-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																									
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																							
CERINȚE GENERALE																																																									
L06-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																							
L06-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																							

				L06-G03	Produs	Set tastatură + mouse wireless		
				L06-G04	Culoare	Negru		
				SPECIFICAȚII TASTATURĂ				
				L06-S01	Tip	Full-size (min. 104 taste)		
				L06-S02	Layout	QWERTY		
				L06-S03	Comutator on/off	Da		
				SPECIFICAȚII MOUSE				
				L06-S04	Tip senzor	Optic sau laser		
				L06-S05	DPI	Min. 1000		
				L06-S06	Număr butoane	Min. 3		
				CONECTIVITATE				
				L06-C01	Interfață	Wireless 2.4 GHz, receptor USB		
				L06-C02	Raza wireless	Min. 10 m		
				ACCESORII INCLUSE				
				L06-A01	Accesorii	Receptor USB, baterii incluse		
				COMPATIBILITATE				
				L06-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11 (obligatoriu)		
				GARANȚIE ȘI SUPORT				
				L06-W01	Termen garanție	Min. 12 luni		
				L06-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L07-G01	Stare	Nou, nerecondiționat		
				SPECIFICAȚII TEHNICE				
				L07-S01	Tip media	DVD±R		
				L07-S02	Capacitate	Min. 4,7 GB		
				L07-S03	Viteză de scriere	Min. 16×		
				L07-S04	Strat purtător	Simple (single layer)		
				L07-S05	Față	Simple		
Lotul nr. 7 DVD-R4.7 GB								

				GARANȚIE ȘI SUPORT																																								
				L07-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																						
Lotul nr. 8 DVD+R 8.5 GB				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L08-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L08-S01</td> <td>Tip media</td> <td>DVD+R DL (Double Layer)</td> </tr> <tr> <td>L08-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>Min. 8,5 GB</td> </tr> <tr> <td>L08-S03</td> <td>Viteză de scriere</td> <td>Min. 8×</td> </tr> <tr> <td>L08-S04</td> <td>Față</td> <td>Simplu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L08-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>			ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L08-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L08-S01	Tip media	DVD+R DL (Double Layer)	L08-S02	Capacitate	Min. 8,5 GB	L08-S03	Viteză de scriere	Min. 8×	L08-S04	Față	Simplu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L08-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor								
	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																									
	CERINȚE GENERALE																																											
	L08-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																									
	SPECIFICAȚII TEHNICE																																											
	L08-S01	Tip media	DVD+R DL (Double Layer)																																									
	L08-S02	Capacitate	Min. 8,5 GB																																									
	L08-S03	Viteză de scriere	Min. 8×																																									
	L08-S04	Față	Simplu																																									
GARANȚIE ȘI SUPORT																																												
L08-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																										
Lotul nr. 9 DVDRW Drive External				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L09-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L09-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L09-G03</td> <td>Tip</td> <td>Unitate optică externă portabilă CD/DVD</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L09-S01</td> <td>Funcții</td> <td>Citire și scriere CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>L09-S02</td> <td>Formate suportate</td> <td>CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL</td> </tr> <tr> <td>L09-S03</td> <td>Interfață</td> <td>Min. USB 2.0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPATIBILITATE</td> </tr> <tr> <td>L09-CP01</td> <td>Sistem de operare</td> <td>Windows 10 / 11</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> </tbody> </table>			ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L09-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD	SPECIFICAȚII TEHNICE			L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD	L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL	L09-S03	Interfață	Min. USB 2.0	COMPATIBILITATE			L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11	GARANȚIE ȘI SUPORT				
	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																									
	CERINȚE GENERALE																																											
	L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																									
	L09-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																									
	L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD																																									
	SPECIFICAȚII TEHNICE																																											
	L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD																																									
	L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL																																									
	L09-S03	Interfață	Min. USB 2.0																																									
	COMPATIBILITATE																																											
	L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11																																									
GARANȚIE ȘI SUPORT																																												

				L09-W01	Termen garanție	Min. 12 luni						
				L09-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare						
Lotul nr. 10 TV 43" Smart				ID			Parametru /Cerință		Valoare / Specificație			
				CERINȚE GENERALE								
				L10-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat						
				L10-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025						
				L10-G03	Culoare	Negru						
				SPECIFICAȚII TEHNICE								
				L10-S01	Diagonala (inch)	Min. 43"						
				L10-S02	Tip panou	IPS sau VA						
				L10-S03	Rezoluție	Min. 4K UHD (3840 × 2160)						
				L10-S04	Refresh rate	Min. 60 Hz						
				L10-S05	Unghi de vizualizare	Min. 170°						
				CONECTIVITATE								
				L10-C01	HDMI	Min. 1× HDMI 1.4						
				L10-C02	Rețea	Min. 1× RJ-45 sau Wi-Fi integrat						
				FUNCȚIONALITĂȚI								
				L10-F01	Smart TV OS	Android TV / Google TV						
				L10-F02	Instalare aplicații	Posibilitate din magazinul de aplicații al platformei						
				L10-F03	Montare VESA	Compatibil VESA						
				ACCESORII INCLUSE								
				L10-A01	Accesorii	Cablu alimentare, telecomandă, baterii						
				GARANȚIE ȘI SUPORT								
				L10-W01	Termen garanție	Min. 24 luni						
L10-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova										
L10-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare										

Lotul nr. 11 Cablu de alimentare C13 - C14 (pentru UPS)				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L11-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L11-S01</td> <td>Tip conector</td> <td>IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14</td> </tr> <tr> <td>L11-S02</td> <td>Tensiune nominală</td> <td>Min. 250 V</td> </tr> <tr> <td>L11-S03</td> <td>Curent nominal</td> <td>Min. 10 A</td> </tr> <tr> <td>L11-S04</td> <td>Lungime cablu</td> <td>Min. 1,5 m</td> </tr> <tr> <td>L11-S05</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td>L11-S06</td> <td>Standard</td> <td>IEC 60320</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L11-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14	L11-S02	Tensiune nominală	Min. 250 V	L11-S03	Curent nominal	Min. 10 A	L11-S04	Lungime cablu	Min. 1,5 m	L11-S05	Culoare	Negru	L11-S06	Standard	IEC 60320	GARANȚIE ȘI SUPORT			L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor		
				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																				
				CERINȚE GENERALE																																						
				L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																				
				SPECIFICAȚII TEHNICE																																						
				L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14																																				
				L11-S02	Tensiune nominală	Min. 250 V																																				
				L11-S03	Curent nominal	Min. 10 A																																				
				L11-S04	Lungime cablu	Min. 1,5 m																																				
				L11-S05	Culoare	Negru																																				
				L11-S06	Standard	IEC 60320																																				
GARANȚIE ȘI SUPORT																																										
L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																								
Lotul nr. 12 USB Hub				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L12-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L12-G02</td> <td>Tip</td> <td>Hub USB</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L12-S01</td> <td>Porturi USB-A ieșire</td> <td>Min. 4× USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S02</td> <td>Versiune USB</td> <td>Min. USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S03</td> <td>Lungime cablu principal</td> <td>Min. 0,3 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L12-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L12-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L12-G02	Tip	Hub USB	SPECIFICAȚII TEHNICE			L12-S01	Porturi USB-A ieșire	Min. 4× USB 2.0	L12-S02	Versiune USB	Min. USB 2.0	L12-S03	Lungime cablu principal	Min. 0,3 m	GARANȚIE ȘI SUPORT			L12-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L12-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare					
				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																				
				CERINȚE GENERALE																																						
				L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																				
				L12-G02	Tip	Hub USB																																				
				SPECIFICAȚII TEHNICE																																						
				L12-S01	Porturi USB-A ieșire	Min. 4× USB 2.0																																				
				L12-S02	Versiune USB	Min. USB 2.0																																				
				L12-S03	Lungime cablu principal	Min. 0,3 m																																				
				GARANȚIE ȘI SUPORT																																						
				L12-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																				
L12-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																								
Lotul nr. 13 UPS rack 2U, 2,2-3 kVA with SNMP				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L13-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L13-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L13-G03</td> <td>Tip montare</td> <td>Rack-mount</td> </tr> <tr> <td>L13-G04</td> <td>Înălțime rack</td> <td>Max. 2U</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L13-S01</td> <td>Topologie</td> <td>Line-interactive</td> </tr> <tr> <td>L13-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>Min. 2200 VA</td> </tr> <tr> <td>L13-S03</td> <td>Putere activă</td> <td>Min. 2000 W</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L13-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L13-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L13-G03	Tip montare	Rack-mount	L13-G04	Înălțime rack	Max. 2U	SPECIFICAȚII TEHNICE			L13-S01	Topologie	Line-interactive	L13-S02	Capacitate	Min. 2200 VA	L13-S03	Putere activă	Min. 2000 W								
				ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																				
				CERINȚE GENERALE																																						
				L13-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																				
				L13-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																				
				L13-G03	Tip montare	Rack-mount																																				
				L13-G04	Înălțime rack	Max. 2U																																				
				SPECIFICAȚII TEHNICE																																						
				L13-S01	Topologie	Line-interactive																																				
				L13-S02	Capacitate	Min. 2200 VA																																				
L13-S03	Putere activă	Min. 2000 W																																								

				L13-S04	Tensiune intrare (operare principală)	160 – 286 V
				L13-S05	Frecvență intrare	50/60 Hz, auto-deteție
				L13-S06	Tensiune ieșire	220 – 240 V
				L13-S07	Timp de transfer	Max. 10 ms
				CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE		
				L13-C01	Conector intrare	IEC 320 C14
				L13-C02	Conectori ieșire	Min. 4× IEC 320 C13
				MANAGEMENT / COMUNICAȚII		
				L13-M01	Interfețe	Min. 1× USB sau serial; 1× slot SNMP / card rețea
				GARANȚIE ȘI SUPPORT		
				L13-W01	Termen garanție	Min. 24 luni
				L13-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova
				L13-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare
				<p>Lotul nr. 14 UPS 60 kVA, inclusiv servicii de livrare, instalare, configurare, testare și instruire</p>		
CERINȚE GENERALE						
L14-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat				
L14-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025				
L14-G03	Factor de formă	Rack 19"				
L14-G04	Clasificare	VFI-SS-111 (Online Double Conversion)				
SPECIFICAȚII TEHNICE – INTRARE						
L14-S01	Putere activă totală	Min. 60 kW				
L14-S02	Scalabilitate	Extindere până la 120 kW; module Hot-swap				
L14-S03	Tensiune intrare (fără descărcare baterie)	228 – 475 V				
L14-S04	Frecvență nominală	50/60 Hz				
L14-S05	Reglaj frecvență intrare	40 – 70 Hz				
L14-S06	Toleranță tensiune bypass	Selectabilă (min. +20% / -40%)				

				L14-S07	Bypass	Electronic și manual de mentenanță
SPECIFICAȚII TEHNICE – BATERIE						
				L14-B01	Autonomie minimă	Min. 14 minute la 30 kW
				L14-B02	Tip baterie	AGM, fără întreținere
				L14-B03	Durata de viață baterie	8–10 ani
				L14-B04	Extensibilitate	Posibilitate adăugare cabinet suplimentar baterii
				L14-B05	Module baterie Hot-swap	Da
				L14-B06	Senzor temperatură baterie	Da, reglare automată tensiune încărcare
				L14-B07	Curent încărcător reglabil	Min. 25 A
SPECIFICAȚII TEHNICE – IEȘIRE						
				L14-O01	Tensiune ieșire	380/400/415 V (trifazat + N + PE)
				L14-O02	Frecvență ieșire	50/60 Hz, sincronizare la rețea
				L14-O03	Suprasarcină	105% continuu; 106-125% – 5 min; 126-150% – 1 min; >150% – 200 ms
				L14-O04	Putere activă totală	Min. 60 kW
				L14-O05	Putere activă redundanță 2N	Min. 30 kW (2 module × 30 kW Hot-swap)
				L14-O06	THDv sarcină liniară	Max. 2%
DIMENSIUNI ȘI CARACTERISTICI FIZICE						
				L14-D01	Dimensiuni (L×A×Î) mm	Max. 660 × 1050 × 2200 (±10%)
				L14-D02	Greutate UPS	Max. 600 kg (±10%)
				L14-D03	Nivel zgomot la 1 m	Max. 65 dBA
				L14-D04	Nivel protecție	Min. IP20
MANAGEMENT ȘI CONECTIVITATE						
				L14-M01	Interfețe comunicare	COM (serial), LAN (RJ-45), USB
				L14-M02	Software management	Inclus
CERINȚE LIVRARE ȘI SERVICII						

				L14-SV01	Servicii incluse obligatoriu	Livrare, asamblare, instalare, cablare, montaj, configurare, calibrare, testare, punere în funcțiune, instruire utilizatori
				L14-SV02	Termen prestare servicii	Max. 20 zile calendaristice de la livrare
				GARANȚIE ȘI SUPORT TEHNIC		
				L14-W01	Termen garanție	Min. 24 luni
				L14-W02	Centru de service	Autorizat de producător în RM sau contract cu service center autorizat
				L14-W03	Stoc local piese de schimb	Obligatoriu
				L14-W04	Restabilire funcționalitate (în garanție)	Max. 48 ore (cazuri standard)
				L14-W05	Posibilitate prelungire garanție	Da, după expirare
				SLA – NIVELURI DE SEVERITATE ȘI TERMENI DE REACȚIE		
				L14-SLA01	Severitate MAJORĂ – descriere	Afectează funcționalitatea UPS sau pierderea redundanței
				L14-SLA02	Severitate MAJORĂ – timp reacție	Max. 1 oră
				L14-SLA03	Severitate MAJORĂ – timp intervenție on-site	Max. 8 ore lucrătoare
				L14-SLA04	Severitate MAJORĂ – timp restabilire	Max. 24 ore lucrătoare
				L14-SLA05	Severitate MEDIE – descriere	Afectare parțială, fără întreruperea alimentării sarcinii critice
				L14-SLA06	Severitate MEDIE – timp reacție	Max. 2 ore
				L14-SLA07	Severitate MEDIE – timp restabilire	Max. 5 zile lucrătoare
				L14-SLA08	Severitate MINORĂ – descriere	Impact redus asupra funcționării sistemului

				L14-SLA09	Severitate MINORĂ – timp reacție	Max. 4 ore						
				L14-SLA10	Severitate MINORĂ – timp restabilire	Max. 15 zile lucrătoare						
<p align="center">Lotul nr. 15 Sistem de transfer automat 32 A with SNMP</p>				ID			Parametru/Cerință		Valoare / Specificație			
				CERINȚE GENERALE								
				L15-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat						
				L15-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025						
				L15-G03	Tip montare	Rack-mount						
				SPECIFICAȚII TEHNICE								
				L15-S01	Curent nominal	32 A (configurabil 20–32 A)						
				L15-S02	Tensiune nominală	220 / 230 / 240 V						
				L15-S03	Frecvență nominală	50/60 Hz						
				L15-S04	Toleranță tensiune	±10% (configurabilă)						
				L15-S05	Toleranță frecvență	±10% (configurabilă)						
				L15-S06	Timp de transfer	Conform standardelor de alimentare IT						
				L15-S07	Suprasarcină	125% / 1 min; 150% / 30 sec;						
				CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE								
				L15-C01	Intrare	Min. 1× bornă (min. 6 mm ²)						
				L15-C02	Ieșire	Min. 2× IEC C19 + min. 12× IEC C13						
				MANAGEMENT / COMUNICAȚII								
				L15-M01	Afișaj	LCD sau echivalent cu indicatori de stare						
				L15-M02	Comunicații	Card SNMP (inclus sau slot disponibil)						
				L15-M03	Nivel zgomot	Max. 30 dBA la 1 m						
GARANȚIE ȘI SUPORT												

				L15-W01	Termen garanție	Min. 24 luni					
				L15-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova					
				L15-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare					
Lotul nr. 16 Adapter USB-A to COM				ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație					
				CERINȚE GENERALE							
				L16-G01	Stare	Nou, nerecondiționat					
				L16-G02	Tip	Cablu adaptor USB-A la RS232 (DB9M)					
				SPECIFICAȚII TEHNICE							
				L16-S01	Interfață 1	USB-A					
				L16-S02	Interfață 2	DB9M (RS232)					
				L16-S03	Lungime cablu	1 – 2 m					
				GARANȚIE ȘI SUPORT							
				L16-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor					
Lotul nr. 17 Adaptor de rețea				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație					
				CERINȚE GENERALE							
				L17-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat					
				L17-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025					
				L17-G03	Tip	Adaptor rețea intern (NIC)					
				SPECIFICAȚII TEHNICE							
				L17-S01	Interfață	PCI Express					
				L17-S02	Rată transfer	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)					
				L17-S03	Conector rețea	RJ-45					
				L17-S04	Standard	IEEE 802.3					
				COMPATIBILITATE							
				L17-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11					
				ACCESORII INCLUSE							
				L17-A01	Suport profil redus	Inclus					
				CERTIFICĂRI							
L17-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu)									
GARANȚIE ȘI SUPORT											

				L17-W01	Termen garanție	Min. 36 luni		
				L17-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
Lotul nr. 18 RAM 32Gb DDR5 5600				ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L18-G01	Stare	Nou, nerecondiționat		
				SPECIFICAȚII TEHNICE				
				L18-S01	Tip memorie	DDR5		
				L18-S02	Capacitate	32 GB		
				L18-S03	Frecvență	Min. 5600 MHz		
				L18-S04	Tensiune	Max. 1,1 V		
				L18-S05	Format	DIMM		
				L18-S06	Tip modul	Unbuffered		
				L18-S07	ECC	Nu		
				GARANȚIE ȘI SUPT				
				L18-W01	Termen garanție	Min. 24 luni		
L18-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare						
Lotul nr. 19 RAM 16Gb DDR5 5600				ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L19-G01	Stare	Nou, nerecondiționat		
				SPECIFICAȚII TEHNICE				
				L19-S01	Tip memorie	DDR5		
				L19-S02	Capacitate	16 GB		
				L19-S03	Frecvență	Min. 5600 MHz		
				L19-S04	Tensiune	Max. 1,1 V		
				L19-S05	Format	DIMM		
				L19-S06	Tip modul	Unbuffered		
				L19-S07	ECC	Nu		
				GARANȚIE ȘI SUPT				
				L19-W01	Termen garanție	Min. 24 luni		
L19-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare						

Lotul nr. 20 RAM 64Gb DDR4 3200				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L20-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L20-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR4</td> </tr> <tr> <td>L20-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>64 GB</td> </tr> <tr> <td>L20-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>Min. 3200 MHz</td> </tr> <tr> <td>L20-S04</td> <td>Tensiune</td> <td>Max. 1,2 V</td> </tr> <tr> <td>L20-S05</td> <td>Format</td> <td>DIMM</td> </tr> <tr> <td>L20-S06</td> <td>Tip modul</td> <td>Unbuffered</td> </tr> <tr> <td>L20-S07</td> <td>ECC</td> <td>Nu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L20-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L20-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L20-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L20-S01	Tip memorie	DDR4	L20-S02	Capacitate	64 GB	L20-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz	L20-S04	Tensiune	Max. 1,2 V	L20-S05	Format	DIMM	L20-S06	Tip modul	Unbuffered	L20-S07	ECC	Nu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L20-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L20-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																										
				CERINȚE GENERALE																																												
				L20-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																										
				SPECIFICAȚII TEHNICE																																												
				L20-S01	Tip memorie	DDR4																																										
				L20-S02	Capacitate	64 GB																																										
				L20-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz																																										
				L20-S04	Tensiune	Max. 1,2 V																																										
				L20-S05	Format	DIMM																																										
				L20-S06	Tip modul	Unbuffered																																										
				L20-S07	ECC	Nu																																										
				GARANȚIE ȘI SUPORT																																												
L20-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																														
L20-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																														
Lotul nr. 21 RAM 16Gb DDR4 3200				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L21-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L21-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR4</td> </tr> <tr> <td>L21-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>16 GB</td> </tr> <tr> <td>L21-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>Min. 3200 MHz</td> </tr> <tr> <td>L21-S04</td> <td>Tensiune</td> <td>Max. 1,2 V</td> </tr> <tr> <td>L21-S05</td> <td>Format</td> <td>DIMM</td> </tr> <tr> <td>L21-S06</td> <td>Tip modul</td> <td>Unbuffered</td> </tr> <tr> <td>L21-S07</td> <td>ECC</td> <td>Nu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L21-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L21-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L21-S01	Tip memorie	DDR4	L21-S02	Capacitate	16 GB	L21-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz	L21-S04	Tensiune	Max. 1,2 V	L21-S05	Format	DIMM	L21-S06	Tip modul	Unbuffered	L21-S07	ECC	Nu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L21-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L21-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																										
				CERINȚE GENERALE																																												
				L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																										
				SPECIFICAȚII TEHNICE																																												
				L21-S01	Tip memorie	DDR4																																										
				L21-S02	Capacitate	16 GB																																										
				L21-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz																																										
				L21-S04	Tensiune	Max. 1,2 V																																										
				L21-S05	Format	DIMM																																										
				L21-S06	Tip modul	Unbuffered																																										
				L21-S07	ECC	Nu																																										
				GARANȚIE ȘI SUPORT																																												
L21-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																														
L21-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																														
Lotul nr. 22 Amplificator multifuncțional cu mixer (500W)				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L22-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L22-G02</td> <td>Tip</td> <td>Amplificator multifuncțional cu mixer integrat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L22-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L22-G02	Tip	Amplificator multifuncțional cu mixer integrat	SPECIFICAȚII TEHNICE																															
				ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																										
				CERINȚE GENERALE																																												
				L22-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																										
				L22-G02	Tip	Amplificator multifuncțional cu mixer integrat																																										
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																

				L22-S01	Putere de ieșire	Min. 500 W		
				L22-S02	Zone de difuzare	Min. 5 zone independente cu control individual volum		
				L22-S03	Răspuns în frecvențe	80 Hz – 16 kHz		
				L22-S04	Ieșire	Tensiune constantă 70V/100V, ieșire de impedanță 4-16 Ω (opțional)		
				L22-S05	Alimentare	230V/50Hz; opțional DC 24V		
				CONECTIVITATE / INTRĂRI-IEȘIRI				
				L22-C01	Intrări microfon	Min. 3 canale		
				L22-C02	Intrări linie (AUX)	Min. 2, cu control tonalitate		
				L22-C03	Ieșire linie	Min. 1 (pentru înregistrare)		
				FUNCȚIONALITĂȚI / OPTIUNI				
				L22-F01	Conectivitate media	USB,Bluetooth (opțional)		
				L22-F02	Format audio	Min. MP3		
				L22-F03	Ventilator / protecție	Ventilator încorporat; protecție suprasarcină		
				L22-F04	Indicatoare LED	Da		
				MONTARE				
				L22-MT01	Montare rack 19"	Da, kit inclus; max. 2U		
				GARANȚIE ȘI SUPORT				
				L22-W01	Termen garanție	Min. 12 luni		
				L22-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L23-G01	Stare	Nou, nerecondiționat		
				L23-G02	Tip	Boxă de perete pentru interior		
				L23-G03	Culoare	Negru		
				SPECIFICAȚII TEHNICE				
				L23-S01	Mod conectare	100V (transformator încorporat), 4- 8 Ω (opțional);		
				L23-S02	Pasul transformatorului	Min. 2 pași cu:5-10W și 10-20W		
				L23-S03	Difuzoare	Min. 2		
				L23-S04	Răspuns în frecvențe	Min. 150 Hz – 14 kHz		
Lotul nr. 23 Difuzor de perete pentru interior								

				L23-S05	Greutate max.	Max. 3 kg					
				L23-S05	Dimensiuni max.	260 x190 x190 mm					
				GARANȚIE ȘI SUPORT							
				L23-W01	Termen garanție	Min. 12 luni					
				L23-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare					
Lotul nr. 24 Microfon de mână fără fir (set dual)				ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație					
				CERINȚE GENERALE							
				L24-G01	Stare	Nou, nerecondiționat					
				L24-G02	Configurație	Min. 2 microfoane de mână + 1 receptor					
				SPECIFICAȚII TEHNICE – RECEPTOR							
				L24-S01	Conectivitate	Radio, UHF					
				L24-S02	THD	Max. 1%					
				L24-S03	Raport semnal/zgomot	Min. 90 dB					
				L24-S04	Răspuns în frecvențe	50 Hz – 15 kHz					
				L24-S05	Ieșiri audio	Min. 2× XLR sau 2× jack 6,3 mm					
				L24-S06	Alimentare	230V / 50Hz					
				SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE							
				L24-S07	Număr microfoane	Min. 2 buc.					
				L24-S08	Tip capsulă	Dinamică sau condenser					
				L24-S09	Diagramă polară	Cardioid					
				L24-S10	Răspuns în frecvențe	50 Hz – 15 kHz					
				L24-S11	Alimentare microfoane	Baterii înlocuibile					
GARANȚIE ȘI SUPORT											
L24-W01	Termen garanție	Min. 12 luni									
L24-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare									
Lotul nr. 25 Set microfon wireles cu capsula de încărcare				ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație					
				CERINȚE GENERALE							
				L25-G01	Stare	Nou, nerecondiționat					
				L25-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025					

				L25-G03	Configurație	Min. 2 microfoane (TX) + 1 receptor (RX) + carcasă încărcare		
				SPECIFICAȚII TEHNICE – TRANSMISIE				
				L25-S01	Distanță transmisie	Min. 50 m		
				L25-S02	Bandă frecvență	2.4 GHz și/sau 5 GHz		
				L25-S03	Bluetooth	Min. 5.0		
				SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE				
				L25-S04	Tip	Omnidirecțional		
				L25-S05	Greutate per microfon	Max. 20 g		
				L25-S06	Stocare internă	Da, cu înregistrare integrată		
				L25-S07	Durată min. înregistrare	Min. 15 ore		
				L25-S08	Răspuns în frecvență	Min. 20 Hz – 20 kHz		
				L25-S09	Rată eșantionare	Min. 48 kHz		
				L25-S10	Reducere zgomot	Activă		
				CONECTIVITATE				
				L25-C01	Conectori receptor	USB-C și 3.5 mm		
				L25-C02	Compatibilitate	Camere video, smartphone, PC		
				ACCESORII INCLUSE				
				L25-A01	Pachet	2× microfoane TX, 1× receptor RX, 1× carcasă încărcare, cabluri (USB-C, audio)		
				GARANȚIE ȘI SUPORT				
				L25-W01	Termen garanție	Min. 24 luni		
				L25-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L26-G01	Stare	Nou, nerecondiționat		
				L26-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025		
				L26-G03	Tip	înregistrator vocal digital		
				SPECIFICAȚII TEHNICE				
				L26-S01	Memorie internă	Min. 4 GB		
				L26-S02	Durata înregistrare (stereo)	Min. 40 ore		
				L26-S03	Difuzor integrat	Da		
Lotul nr. 26 Înregistrator vocal digital								

				L26-S04	Microfon integrat stereo	Da		
				L26-S05	Formate înregistrare	Min. PCM și/sau MP3		
				L26-S06	Ecran LCD	Da		
				CONECTIVITATE				
				L26-C01	Conectori	USB; mufă căști 3,5 mm		
				FUNCȚIONALITĂȚI				
				L26-F01	Funcții suplimentare	Reducere zgomot		
				ACCESORII INCLUSE				
				L26-A01	Accesorii	Cablu USB; sursă alimentare (baterie Li-Ion sau baterii reîncărcabile)		
				GARANȚIE ȘI SUPORT				
				L26-W01	Termen garanție	Min. 12 luni		
				L26-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		

Lotul nr. 27

Cameră foto cu obiective zoom, telefoto

(lot cu poziții)

27.1 Cameră foto profesională fără oglindă				ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L27A-G01	Stare	Nou, nerecondiționat		
				L27A-G02	Tip	Cameră foto digitală fără oglindă, obiective interschimbabile		
				L27A-G03	Clasă	Profesională		
				L27A-G04	Livrare	Doar corp (body only); obiective separate		
				SPECIFICAȚII TEHNICE – SENZOR				
				L27A-S01	Tip senzor	CMOS		
				L27A-S02	Dimensiune senzor	Full Frame (min. 36 × 24 mm)		
				L27A-S03	Rezoluție efectivă	Min. 45 megapixeli		
				L27A-S04	Suport format RAW	Da		
				SPECIFICAȚII TEHNICE – AUTOFOCUS				
				L27A-S05	Tip AF	Autofocus cu fază pe senzor		
				L27A-S06	Acoperire AF	Min. 85% din cadru		

				L27A-S07	Recunoaștere subiecte	Față / ochi / persoane / animale (obligatoriu)		
				SPECIFICAȚII TEHNICE – STABILIZARE ȘI PERFORMANȚĂ				
				L27A-S08	Stabilizare pe senzor (IBIS)	Da		
				L27A-S09	Viteză rafală	Min. 10 cadre/secundă		
				L27A-S10	Rezoluție video maximă	Min. 4K UHD		
				L27A-S11	Codec video	H.264 (obligatoriu); H.265 (recomandat)		
				VIZOR ȘI ECRAN				
				L27A-S12	Vizor	Electronic (EVF)		
				L27A-S13	Ecran principal	Tactil, rabatabil sau articulată		
				MEMORIE ȘI INTERFEȚE				
				L27A-S14	Sloturi carduri	Min. 2 (suport carduri de mare viteză)		
				L27A-S15	USB	Min. USB 3.0		
				L27A-S16	HDMI	Da		
				L27A-S17	Wireless	Wi-Fi și Bluetooth		
				L27A-S18	Audio	Intrare microfon extern; ieșire căști		
				CONSTRUCȚIE				
				L27A-S19	Carcasă	Aliaj de magneziu sau echivalent rezistent		
				L27A-S20	Protecție	Împotriva prafului și umezelii		
				L27A-S21	Montură	Montură modernă fără oglindă		
				GARANȚIE ȘI SUPORT				
				L27A-W01	Termen garanție	Min. 24 luni		
				L27A-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova		
				L27A-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație		
				CERINȚE GENERALE				
				L27B-G01	Stare	Nou, nerecondiționat		
				L27B-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)		
27.2 Obiectiv zoom ultra-wide 15–35 mm f/2.8								

				<p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <table border="1"> <tr> <td>L27B-S01</td> <td>Distanță focală</td> <td>15–35 mm (sau echivalent ultra-wide zoom)</td> </tr> <tr> <td>L27B-S02</td> <td>Diafragmă maximă constantă</td> <td>f/2.8</td> </tr> <tr> <td>L27B-S03</td> <td>Stabilizare optică</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L27B-S04</td> <td>Focalizare</td> <td>Internă, autofocus rapid și silențios</td> </tr> </table> <p>GARANȚIE ȘI SUPORT</p> <table border="1"> <tr> <td>L27B-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L27B-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L27B-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L27B-S01	Distanță focală	15–35 mm (sau echivalent ultra-wide zoom)	L27B-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8	L27B-S03	Stabilizare optică	Da	L27B-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid și silențios	L27B-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L27B-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L27B-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																				
L27B-S01	Distanță focală	15–35 mm (sau echivalent ultra-wide zoom)																																											
L27B-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8																																											
L27B-S03	Stabilizare optică	Da																																											
L27B-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid și silențios																																											
L27B-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																											
L27B-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																											
L27B-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																											
27.3 Obiectiv zoom standard 24–70 mm f/2.8				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L27C-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L27C-G02</td> <td>Compatibilitate</td> <td>Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L27C-S01</td> <td>Distanță focală</td> <td>24–70 mm</td> </tr> <tr> <td>L27C-S02</td> <td>Diafragmă maximă constantă</td> <td>f/2.8</td> </tr> <tr> <td>L27C-S03</td> <td>Stabilizare optică</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L27C-S04</td> <td>Focalizare</td> <td>Internă, autofocus rapid</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L27C-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L27C-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L27C-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L27C-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L27C-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)	SPECIFICAȚII TEHNICE			L27C-S01	Distanță focală	24–70 mm	L27C-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8	L27C-S03	Stabilizare optică	Da	L27C-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid	GARANȚIE ȘI SUPORT			L27C-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L27C-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L27C-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																											
CERINȚE GENERALE																																													
L27C-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																											
L27C-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)																																											
SPECIFICAȚII TEHNICE																																													
L27C-S01	Distanță focală	24–70 mm																																											
L27C-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8																																											
L27C-S03	Stabilizare optică	Da																																											
L27C-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid																																											
GARANȚIE ȘI SUPORT																																													
L27C-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																											
L27C-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																											
L27C-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																											
27.4 Obiectiv telefoto 70–200 mm f/2.8				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L27D-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L27D-G02</td> <td>Compatibilitate</td> <td>Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz.27.1)</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L27D-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L27D-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz.27.1)																													
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																											
CERINȚE GENERALE																																													
L27D-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																											
L27D-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz.27.1)																																											

				<p>SPECIFICAȚII TEHNICE</p> <table border="1"> <tr> <td>L27D-S01</td> <td>Distanță focală</td> <td>70–200 mm</td> </tr> <tr> <td>L27D-S02</td> <td>Diafragmă maximă constantă</td> <td>f/2.8</td> </tr> <tr> <td>L27D-S03</td> <td>Stabilizare optică</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L27D-S04</td> <td>Focalizare</td> <td>Internă, autofocus profesional cu urmărire subiect</td> </tr> </table> <p>GARANȚIE ȘI SUPORT</p> <table border="1"> <tr> <td>L27D-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L27D-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L27D-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L27D-S01	Distanță focală	70–200 mm	L27D-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8	L27D-S03	Stabilizare optică	Da	L27D-S04	Focalizare	Internă, autofocus profesional cu urmărire subiect	L27D-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L27D-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L27D-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																
L27D-S01	Distanță focală	70–200 mm																																																							
L27D-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8																																																							
L27D-S03	Stabilizare optică	Da																																																							
L27D-S04	Focalizare	Internă, autofocus profesional cu urmărire subiect																																																							
L27D-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																																							
L27D-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																																							
L27D-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																							
<p>Lotul nr. 28 Suport pentru 2 monitoare</p>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L28-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L28-G02</td> <td>Tip</td> <td>Suport desktop pentru 2 monitoare (unul deasupra celuilalt)</td> </tr> <tr> <td>L28-G03</td> <td>Material</td> <td>Oțel sau aliaj metalic</td> </tr> <tr> <td>L28-G04</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L28-S01</td> <td>Compatibilitate dimensiune ecran</td> <td>Min. 17" – 32"</td> </tr> <tr> <td>L28-S02</td> <td>Capacitate greutate per ecran</td> <td>Min. 1 – 9 kg</td> </tr> <tr> <td>L28-S03</td> <td>Compatibilitate VESA</td> <td>75×75 și 100×100 mm</td> </tr> <tr> <td>L28-S04</td> <td>Reglaj înclinare</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L28-S05</td> <td>Reglaj rotire</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L28-S06</td> <td>Montare pe birou</td> <td>Clemă și/sau manșon</td> </tr> <tr> <td>L28-S07</td> <td>Management cabluri</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L28-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L28-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L28-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L28-G02	Tip	Suport desktop pentru 2 monitoare (unul deasupra celuilalt)	L28-G03	Material	Oțel sau aliaj metalic	L28-G04	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L28-S01	Compatibilitate dimensiune ecran	Min. 17" – 32"	L28-S02	Capacitate greutate per ecran	Min. 1 – 9 kg	L28-S03	Compatibilitate VESA	75×75 și 100×100 mm	L28-S04	Reglaj înclinare	Da	L28-S05	Reglaj rotire	Da	L28-S06	Montare pe birou	Clemă și/sau manșon	L28-S07	Management cabluri	Da	GARANȚIE ȘI SUPORT			L28-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L28-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																						
	CERINȚE GENERALE																																																								
	L28-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																						
	L28-G02	Tip	Suport desktop pentru 2 monitoare (unul deasupra celuilalt)																																																						
	L28-G03	Material	Oțel sau aliaj metalic																																																						
	L28-G04	Culoare	Negru																																																						
	SPECIFICAȚII TEHNICE																																																								
	L28-S01	Compatibilitate dimensiune ecran	Min. 17" – 32"																																																						
	L28-S02	Capacitate greutate per ecran	Min. 1 – 9 kg																																																						
	L28-S03	Compatibilitate VESA	75×75 și 100×100 mm																																																						
	L28-S04	Reglaj înclinare	Da																																																						
	L28-S05	Reglaj rotire	Da																																																						
	L28-S06	Montare pe birou	Clemă și/sau manșon																																																						
L28-S07	Management cabluri	Da																																																							
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																									
L28-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																							
L28-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																							

Lotul nr. 29 Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L29-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L29-G02</td> <td>Produs</td> <td>Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L29-S01</td> <td>Tensiune nominală</td> <td>AC 100–240 V</td> </tr> <tr> <td>L29-S02</td> <td>Frecvență nominală</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>L29-S03</td> <td>Direcționarea fluxului de aer</td> <td>Față-spate</td> </tr> <tr> <td>L29-S04</td> <td>Compatibilitate obligatorie</td> <td>Cisco Secure Firewall 3120 NGFW</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L29-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L29-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L29-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L29-G02	Produs	Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply	SPECIFICAȚII TEHNICE			L29-S01	Tensiune nominală	AC 100–240 V	L29-S02	Frecvență nominală	50/60 Hz	L29-S03	Direcționarea fluxului de aer	Față-spate	L29-S04	Compatibilitate obligatorie	Cisco Secure Firewall 3120 NGFW	GARANȚIE ȘI SUPORT			L29-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L29-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare		
				ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																				
				CERINȚE GENERALE																																						
				L29-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																				
				L29-G02	Produs	Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply																																				
				SPECIFICAȚII TEHNICE																																						
				L29-S01	Tensiune nominală	AC 100–240 V																																				
				L29-S02	Frecvență nominală	50/60 Hz																																				
				L29-S03	Direcționarea fluxului de aer	Față-spate																																				
				L29-S04	Compatibilitate obligatorie	Cisco Secure Firewall 3120 NGFW																																				
				GARANȚIE ȘI SUPORT																																						
				L29-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																				
L29-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Echipament și accesorii TI</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
30237 000-9	Lot nr. 1 Monitor 27" 2K	Buc.	10					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 120 de zile din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
	Total lot nr. 1								
30237 000-9	Lotul nr. 2 Monitor 32" 2K	Buc.	7						
	Total lot nr. 2								
30237 000-9	Lotul nr. 3 Monitor 32" 4K	Buc.	3						
	Total lot nr. 3								
30237 000-9	Lotul nr. 4 Camera web cu microfon	Buc.	64						
	Total lot nr. 4								

30237 000-9	Lotul nr. 5 Căști cu microfon 3,5 mm	Buc.	302						
	Total lot nr. 5								
30237 000-9	Lotul nr. 6 Mouse + keyboard Wireless	Buc.	1						
	Total lot nr. 6								
30237 000-9	Lotul nr. 7 DVD-R4.7 GB	Buc.	6 100						
	Total lot nr. 7								
30237 000-9	Lotul nr. 8 DVD+R 8.5 GB	Buc.	50						
	Total lot nr. 8								
30237 000-9	Lotul nr. 9 DVDRW Drive External	Buc.	3						
	Total lot nr. 9								
30237 000-9	Lotul nr. 10 TV 43" Smart	Buc.	10						
	Total lot nr. 10								
30237 000-9	Lotul nr. 11 Cablu de alimentare C13 - C14 (pentru UPS)	Buc.	100						
	Total lot nr. 11								
30237 000-9	Lotul nr. 12 USB Hub	Buc.	97						
	Total lot nr. 12								
30237 000-9	Lotul nr. 13 UPS rack 2U, 2,2-3 kVA with SNMP	Buc.	5						

	Total lot nr. 13								
30237 000-9	Lotul nr. 14 UPS 60 kVA, inclusiv servicii de livrare, instalare, configurare, testare și instruire	Buc.	2						
	Total lot nr. 14								
30237 000-9	Lotul nr. 15 Sistem de transfer automat 32 A with SNMP	Buc.	2						
	Total lot nr. 15								
30237 000-9	Lotul nr. 16 Adapter USB-A to COM	Buc.	40						
	Total lot nr. 16								
30237 000-9	Lotul nr. 17 Adaptor de rețea	Buc.	10						
	Total lot nr. 17								
30237 000-9	Lotul nr. 18 RAM 32Gb DDR5 5600	Buc.	2						
	Total lot nr. 18								
30237 000-9	Lotul nr. 19 RAM 16Gb DDR5 5600	Buc.	2						
	Total lot nr. 19								
30237 000-9	Lotul nr. 20 RAM 64Gb DDR4 3200	Buc.	3						
	Total lot nr. 20								
30237	Lotul nr. 21	Buc.	17						

000-9	RAM 16Gb DDR4 3200								
	Total lot nr. 21								
30237 000-9	Lotul nr. 22 Amplificator multifuncțional cu mixer (500W)	Buc.	3						
	Total lot nr. 22								
30237 000-9	Lotul nr. 23 Difuzor de perete pentru interior	Buc.	20						
	Total lot nr. 23								
30237 000-9	Lotul nr. 24 Microfon de mână fără fir (set dual)	Buc.	2						
	Total lot nr. 24								
30237 000-9	Lotul nr. 25 Set microfon wireles cu capsula de încărcare	Buc.	1						
	Total lot nr. 25								
30237 000-9	Lotul nr. 26 Înregistrator vocal digital	Buc.	1						
	Total lot nr. 26								
30237 000-9	Lotul nr. 27 Cameră foto cu obiective zoom, telefoto <i>(lot cu poziții)</i>								
	27.1 Cameră foto profesională fără oglindă	Buc.	1					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de până la 120 de zile din data semnării</i>	MD97VI000002 224212555MDL

	27.2 Obiectiv zoom ultra-wide 15–35 mm f/2.8	Buc.	1					<i>contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.</i>	
	27.3 Obiectiv zoom standard 24–70 mm f/2.8	Buc.	1						
	27.4 Obiectiv telefoto 70–200 mm f/2.8	Buc.	1						
	Total lot nr. 27								
30237 000-9	Lotul nr. 28 Suport pentru 2 monitoare	Buc.	4						
	Total lot nr. 28								
30237 000-9	Lotul nr. 29 Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply	Buc.	2						
	Total lot nr. 29								
	TOTAL								

Notă: În prețul ofertei pentru lotul nr. 14 vor fi incluse costurile serviciilor de livrare, instalare, configurare, testare și instruire.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____