

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

MD-3600, mun. Ungheni, str. Suceava 1 tel. (+373 236) 2-91-67, fax. (+373 236) 2-91-78

email: logistica.cnpf@border.gov.md IDNO 1007609003282

CAIET DE SARCINI

Servicii de reparație curentă în cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava 1

Lotul nr.1: Servicii de reparație curentă a spălătoriei

Lotul nr.2: Servicii de reparație curentă a căii de acces în clasa de studii din blocul PCT

Lotul nr.3: Servicii de reparație curentă a rețelelor electrice din blocul administrativ etajul 3

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: Servicii de reparație curentă a spălătoriei, căii de acces în clasa de studii din blocul PCT și rețelelor electrice din blocul administrativ etajul 3 din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava 1

Tipul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri;

Valoare estimată:

Lotul nr.1 – 182000,00 lei (fără TVA)

Lotul nr.2 – 39600,00 lei (fără TVA)

Lotul nr.3 – 84400,00 lei (fără TVA)

Sursa de finanțare: Bugetul de stat.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie în principal ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerințelor impuse prin caietul de sarcini, **autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului**, cu respectarea condițiilor de protecție a mediului, a securității și siguranței în muncă.

Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este stabilirea condițiilor pentru realizarea unor „*Servicii de reparație curentă a spălătoriei, căii de acces în clasa de studii din blocul PCT și rețelelor electrice din blocul administrativ etajul 3 din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava 1*”.

Criteriul de atribuire: oferta cu cel mai scăzut preț.

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat și rămâne valabil pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Evaluarea ofertelor se va realiza pentru toate operațiunile și cantitățile prevăzute. Ofertantul va depune oferta, în mod obligatoriu, pentru un singur lot sau pentru mai multe loturi pentru toate operațiunile și cantitățile prevăzute în Lista cantităților de servicii de reparații, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Observație: *Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.*

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

2.1. Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția „*Servicii de reparație curentă a spălătoriei, căii de acces în clasa de studii din blocul PCT și rețelelor electrice din blocul administrativ etajul 3 din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava 1*””. Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția reparațiilor preconizate,

descrierea și tipul reparațiilor ce se vor executa sunt prevăzute în Lista cantităților de servicii de reparații, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2.2. Ofertanții pot depune oferta numai pentru un lot sau toate loturile pentru întreaga cantitate de servicii solicitate prin Lista cantităților de servicii de reparații la prezentul caiet de sarcini.

2.3. Persoana de contact: Vitalie PUTINĂ, tel. 060946422.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

3.1. Condiții minime și cerințele pe care trebuie să le respecte ofertantul pentru executarea lucrărilor:

a) Ofertanții vor depune obligatoriu oferta și propunerea tehnică, pentru toate categoriile de reparații și pentru toate cantitățile prevăzute în Lista cantităților de servicii de reparații;

b) Serviciile de reparație curentă se vor începe în maxim 2 (două) zile lucrătoare, de la data predării-primirii amplasamentului/șantierului.

4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție a reparațiilor.

4.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul serviciilor.

4.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, la data executării lucrărilor.

4.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

5. INFORMAȚII LOCAȚIE

5.1. Amplasamentul investiției se află pe terenul din mun. Ungheni, str. Suceava, 1. Obiectul de infrastructură care urmează să fie reparat în baza listei cantităților de servicii de reparații este:

Lotul nr.1 – spălătoria;

Lotul nr.2 – calea de acces în clasa de studii din blocul PCT;

Lotul nr.3 – rețelele electrice din blocul administrativ etajul 3.

6. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

6.1. Date tehnice

Cantitățile de lucrări și materiale aferente acestora sunt detaliate în Lista cantităților de servicii de reparații.

6.2. Asigurarea calității

Executantul trebuie să se conformeze la prevederile și obligațiile legislației în vigoare, privind calitatea în construcții și alte reglementări specifice în domeniu.

6.3. Inspekția spațiului

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul va vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa, cum ar fi: posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de construcție, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități etc., ce vor fi precizate în oferta sa. Oferta financiară și propunerea tehnică obligatoriu vor avea în vedere și aceste aspecte.

6.4. Condițiile tehnice de calitate a materialelor

- a) acestea sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripțiile și instrucțiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări;
- b) Materialele și echipamentele procurate vor respecta cerințele din standardele și normele admise în Moldova.

6.5. Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Executantul trebuie să-și planifice și să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea, securizarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

7. PERIOADA DE EXECUȚIE

Perioada de executare a „Serviciilor de reparație curentă”, este de 30 de zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, prin semnarea Actului de predare-primire a Amplasamentului:

- 30 de zile;

8. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

8.1. Pe toată durata realizării serviciilor executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii;

8.2. Reparația trebuie să fie condusă, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experiență, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

8.3. Pe toată durata realizării reparației executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de reparații, manipularea materialelor de construcții.

8.4. Se interzice depozitarea materialelor în spațiile libere de siguranță, pe drumuri și în spațiile destinate circulației, a căilor de acces la hidranți, vane, tablouri electrice, etc.

9. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE SERVICII DE REPARAȚII CURENTE

9.1. Execuția serviciilor se va realiza în conformitate cu cerințele corespunzătoare prezentului Caiet de sarcini și în concordanță cu prevederile normativelor și regulamentelor în vigoare;

9.2. Executantul va fi răspunzător pentru realizarea corectă a tuturor serviciilor;

9.3. Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele și manopera necesară execuției pot fi asigurate complet și în bune condiții, în termenele convenite și va fi responsabil pentru toate sarcinile și obligațiile oficiale asumate față de beneficiar privind transportul și modul de utilizarea tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor și manoperei necesare;

9.4. Toate materialele și echipamentele trebuie să fie noi, de calitate înaltă și să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei.

9.5. Executantul va realiza reparația prin intermediul lucrătorilor calificați, care trebuie să ducă lucrul la bun sfârșit, în condiții de calitate înaltă;

9.6. Manipularea și transportul materialelor se va face cu grijă, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi;

9.7. Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vreo instalație, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului.

Orice deteriorare datorată neglijenței se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”;

9.8. Executantul trebuie să evacueze din zona de lucru orice resturi ori rebuturi care nu-i trebuiesc; de asemenea, trebuie să mențină toate căile de acces în stare curată și traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curățat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curățenie;

9.9. Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni).

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1. Oferta tehnică va conține **Graficul de execuție** a reparației, grupat pe categorii de lucrări;

10.2. Propunerea tehnică va fi structurată conform Caietului de sarcini;

10.3. Totodată, facem mențiunea că devizele de lucrări trebuie să fie elaborate conform legislației în vigoare pe teritoriul Moldovei;

10.4. Termenul pentru execuția serviciilor – **30 de zile**, iar în acest sens ofertanții vor prezenta grafic de execuție pentru obiect, cu menționarea timpului de execuție.

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1. Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în formularul de ofertă, conform Anunțului de participare;

11.2. Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de servicii de reparații va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant să țină seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice;

11.3. Limba de redactare a ofertei este limba română;

11.4. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii;

11.5. Oferta va fi însoțită de garanție. Forma de garanție pentru ofertă va fi Scrisoare de garanție bancară eliberată de bancă comercială sau transfer pe contul bancar al Beneficiarului. Contul pentru transfer va fi indicat în Anunțul de participare.

12. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

12.1. Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe șantier.

12.2. Garanția pentru lucrările executate este de minimum 36 luni.

13. ALTE CERINȚE

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerințelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, cu respectarea condițiilor de protecție a mediului, a securității și siguranței în muncă.

Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securității muncii și P.S.I. la locul de muncă, specifice activității desfășurate fără a periclita viața sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

În timpul executării serviciilor, Executantul este obligat să se conformeze indicațiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum și normelor de conduită internă.

Obligațiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligații specifice:

- să asigure forța de muncă, materialele și echipamentele specifice realizării operațiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;
- să întocmească un tabel cu personalul de execuție și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;
- la finalizarea intervenției de către dirigințele de șantier se va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse și la faze determinate, conform legislației în vigoare;
- executantul are obligația de a notifica autoritatea contractantă despre apariția oricăror lucrări de reparații ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și vor face obiectul unei note de constatare, însușite de autoritatea contractanta;
- executantul are obligația sa respecte obligațiile referitoare la condițiile de muncă, sănătate și securitate în muncă, care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;
- executantul are obligația de a securiza perimetrul șantierului, pentru prevenirea sustragerii bunurilor materiale, echipamentului, utilajului sau a altor bunuri de pe șantier;
- forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în conformitate cu prevederile legii;
- eventualele litigii între părțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanței competente.

Prevederile din acest caiet de sarcini constituie elemente ale contractului care se va încheia între Autoritatea contractantă și operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare.

Întocmit:

Secretarul grupului de lucru

09 august 2024



Vitalie Putină

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Servicii de reparație curentă în cadrul Centrului de Excelență în
Securitatea Frontierei din mun. Ungheni str. Suceava 1

Lotul nr.1: Servicii de reparație curentă a spălătoriei

Lotul nr.2: Servicii de reparație curentă a căii de acces în clasa de studii din blocul PCT

Lotul nr.3: Servicii de reparație curentă a rețelelor electrice din blocul administrativ etajul 3

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitate
		Lotul nr.1: Servicii de reparație curentă a spălătoriei		
1	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	51,0000
2	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar	m2	71,0000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,0000
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,0000
5	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separate pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat	buc	5,0000
6	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1,0000
7	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata și etansata	buc	5,0000
8	TsC59A	Sapături mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	m3	7,00

9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate peo fundatie din beton, de 10x20 cmbordura 1000*250*80	m	36,0000
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,0000
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=40mm)	m2	140,0000
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	14,000
		Lotul nr.2: Servicii de reparație curentă a căii de acces în clasa de studii din blocul PCT		
1	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioarede incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	77,0000
2	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tipLindab) Material marunt=1,0500	m2	6,4000
3	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate,tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350	m	4,0000
4	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate,tip BRASS, din tabla Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250	m	3,0000
5	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente,in doua straturi la timplarie metalica	m2	2,0000
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare,asezate pe beton	m	13,0000
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentrugropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,0000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate peo fundatie din beton, de 10x20 cm bordura 1000*250*80	m	16,0000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,5000
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H=40mm)	m2	35,7000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 3 km	t	4,0000

		Lotul nr.3: Servicii de reparație curentă a rețelelor electrice din blocul administrativ etajul 3		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000
2	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	16,0000
3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	310,0000
4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	310,0000
5	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice	m	380,0000
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16
7	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,0000
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,0000

Notă: Toate deșeurile rezultate din urma reparației sunt evacuate de pe teritoriu de către Prestatorul de servicii.