

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire - REPETAT**

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **_Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://www.urgenta.md/Plan%20semestrial%20de%20achizi%C8%9Bie%202022.pdf>.

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. **Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. **Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Denumire Lot	Descriere Lot	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Cod CPV: <u>44115200-1</u>					
1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz	buc	50	1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	9750,00
2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz	buc	50	2.Set Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton	9750,00
3.Cada pt dus emailata 80*80	3.Cada pt dus emailata 80*80	buc	6	3.Cada pt dus emailata 80*80. Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg	19500,00
4.Disc abraziv	4.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal	buc	40	4.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125x1.2x22.23 MM	1300,00
4.Disc abraziv	4.2.Disc abraziv d-230	buc	30	4.2.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea	

	(metal)			polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal	
5.Electroade	5.Electroade	kg	20	5.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	1170,00
6.Gandia	6.Gandia	buc	10	6.Gandia.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	1300,00
7.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	7.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	7.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	455,00
8.Manometru d-1/2	8.Manometru d-1/2	buc	10	8.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	2990,00
9.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	9.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	buc	1	9.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg	4200,00
10.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	10.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	10.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m.Bandă autoadezivă de margine	585,00
11.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm	11.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm	buc	10	11.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm.Lama ferăstrăului pentru tăierea metalului	195,00
12.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	buc	3	12.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	331,50
13.Dop d-1 bronz	13.Dop d-1 bronz	buc	6	13.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI	156,00
14.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	14.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	buc	100	14.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox	2600,00
15.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	15.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	buc	10	15.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm	1040,00
16.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	16.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	buc	5	16.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	520,00
17.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	17.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	perechi	40	17.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10.	832,00
18.Scaunul p-u WC cu capac	18.Scaunul p-u WC cu capac	buc	10	18.Scaunul p-u WC cu capac.Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6,inox	1950,00

19.Sifon pentru lavuar cu preaplin	19.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	19.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 "x 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	1365,00
20.Silicon alb	20.Silicon alb	buc	10	20.Silicon alb.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	585,00
21.Silicon transparent	21.Silicon transparent	buc	10	21.Silicon transparent.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	585,00
22.Sticla lichid	22.Sticla lichid	kg	10	22.Sticla lichid (Na2O(SiO2)n)	260,00
23.Sita p-u duș	23.Sita p-u duș	buc	25	23.Sita p-u duș, stijca	845,00
24.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	24.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	buc	30	24.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10	5265,00
25.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	25.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	buc	2	25.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr	117,00
26.Unsoare cu grafit	26.Unsoare cu grafit	buc	2	26.Unsoare cu grafit, ambalaj 750-800gr	170,00
27.Vas de closet complet	27.Vas de closet complet	buc	6	27.Vas de closet complet.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare)	7800,00
28.Vantuza profesionala	28.Vantuza profesionala	buc	10	28.Vantuza profesionala.Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner	585,00
29.Robinet bronz	29.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	29.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	5265,00
29.Robinet bronz	29.2.Robinet sfera d-15 (bronz)	buc	30	29.2.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
29.Robinet bronz	29.3.Robinet sfera d-20 (bronz)	buc	10	29.3.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
29.Robinet bronz	29.4.Robinet sfera d-25 (bronz)	buc	5	29.4.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
29.Robinet bronz	29.5.Robinet sfera d-32 (bronz)	buc	5	29.5.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern - extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: +	

				150 ° C, filet extern 7 spire	
30.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	30.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	buc	50	30.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b)	130,00
31.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	31.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	buc	50	31.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b)	130,00
32.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	32.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	buc	40	32.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b)	156,00
33.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	33.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	buc	40	33.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b)	156,00
34.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	34.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	buc	20	34.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b)	208,00
35.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	35.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	buc	40	35.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	780,00
36.Cot PPR d-20*20-90	36.Cot PPR d-20*20-90	buc	50	36.Cot PPR d-20*20-90	130,00
37.Cot PPR d-25*25-45	37.Cot PPR d-25*25-45	buc	50	37.Cot PPR d-25*25-45	130,00
38.Cot PPR d-25*25-90	38.Cot PPR d-25*25-90	buc	50	38.Cot PPR d-25*25-90	130,00
39.Cot PPR d-32*32-45	39.Cot PPR d-32*32-45	buc	20	39.Cot PPR d-32*32-45	78,00
40.Cot PPR d-32*32-90	40.Cot PPR d-32*32-90	buc	20	40.Cot PPR d-32*32-90	78,00
41.Cot PPR d-40*40-45	41.Cot PPR d-40*40-45	buc	10	41.Cot PPR d-40*40-45	52,00
42.Cot PPR d-40*40-90	42.Cot PPR d-40*40-90	buc	10	42.Cot PPR d-40*40-90	52,00
43.Manson PPR d-20	43.Manson PPR d-20	buc	40	43.Manson PPR d-20	104,00
44.Manson PPR d-25	44.Manson PPR d-25	buc	20	44.Manson PPR d-25	52,00
45.Manson PPR d-25*20	45.Manson PPR d-25*20	buc	10	45.Manson PPR d-25*20	39,00
46.Manson PPR d-32	46.Manson PPR d-32	buc	20	46.Manson PPR d-32	78,00
47.Manson PPR d-32*20	47.Manson PPR d-32*20	buc	10	47.Manson PPR d-32*20	39,00
48.Manson PPR d-32*25	48.Manson PPR d-32*25	buc	10	48.Manson PPR d-32*25	65,00
49.Manson PPR d-40	49.Manson PPR d-40	buc	10	49.Manson PPR d-40	52,00
50.Manson PPR d-40*25	50.Manson PPR d-40*25	buc	10	50.Manson PPR d-40*25	65,00
51.Manson PPR d-40*32	51.Manson PPR d-40*32	buc	10	51.Manson PPR d-40*32	65,00
52.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	52.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	buc	10	52.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	195,00
53.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	53.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	buc	10	53.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	195,00
54.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	54.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	buc	10	54.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	260,00
55.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	55.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	buc	10	55.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	260,00
56.Racord olandez PPR 32*1 FE	56.Racord olandez PPR 32*1 FE	buc	6	56.Racord olandez PPR 32*1 FE	273,00
57.Racord olandez PPR 32*1 FI	57.Racord olandez PPR 32*1 FI	buc	6	57.Racord olandez PPR 32*1 FI	273,00
58.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	58.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	buc	6	58.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	624,00

59.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	59.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	buc	6	59.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	624,00
60.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	60.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	m	40	60.Tava PPR feberglas d-20 PN 25	50,00
61.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	61.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	m	40	61.Tava PPR feberglas d-25 PN 25	780,00
62.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	62.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	m	20	62.Tava PPR feberglas d-32 PN 25	650,00
63.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	63.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	m	20	63.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	1040,00
64.Teu PPR d-20*20*20	64.Teu PPR d-20*20*20	buc	10	64.Teu PPR d-20*20*20	26,00
65.Teu PPR d-25*20*25	65.Teu PPR d-25*20*25	buc	10	65.Teu PPR d-25*20*25	26,00
66.Teu PPR d-25*25*25	66.Teu PPR d-25*25*25	buc	10	66.Teu PPR d-25*25*25	39,00
67.Teu PPR d-32*20*32	67.Teu PPR d-32*20*32	buc	10	67.Teu PPR d-32*20*32	39,00
68.Teu PPR d-32*25*32	68.Teu PPR d-32*25*32	buc	10	68.Teu PPR d-32*25*32	39,00
69.Teu PPR d-32*32*32	69.Teu PPR d-32*32*32	buc	10	69.Teu PPR d-32*32*32	39,00
70.Teu PPR d-40*20*40	70.Teu PPR d-40*20*40	buc	6	70.Teu PPR d-40*20*40	39,00
71.Teu PPR d-40*25*40	71.Teu PPR d-40*25*40	buc	6	71.Teu PPR d-40*25*40	39,00
72.Teu PPR d-40*32*40	72.Teu PPR d-40*32*40	buc	6	72.Teu PPR d-40*32*40	39,00
73.Teu PPR d-40*40*40	73.Teu PPR d-40*40*40	buc	6	73.Teu PPR d-40*40*40	39,00
74.Trecere PPR 20-1/2FI	74.Trecere PPR 20-1/2FI	buc	10	74.Trecere PPR 20-1/2FI	195,00
75.Trecere PPR 25-3/4FE	75.Trecere PPR 25-3/4FE	buc	10	75.Trecere PPR 25-3/4FE	234,00
76.Trecere PPR 25-3/4FI	76.Trecere PPR 25-3/4FI	buc	10	76.Trecere PPR 25-3/4FI	234,00
77.Trecere PPR 20-1/2FE	77.Trecere PPR 20-1/2FE	buc	12	77.Trecere PPR 20-1/2FE	234,00
78.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t	78.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t	buc	1	78.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t.Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țeavă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm]- Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m	3250
79.Surubelnita	79.Surubelnita	buc	7	79.Surubelnita.Șurubelniță cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mănerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.	728
80.Ruleta L-5m	80.Ruleta L-5m	buc	3	80.Ruleta L-5m	195
81.Lanternă LED	81.Lanternă LED	buc	4	81.Lanternă LED.Soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENȚA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X O) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	1196

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru un singur lot;
 - **Pentru mai multe loturi;**
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **La comandă, după necesități, timp de 2 zile după efectuarea comenzii**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării și până la 31 decembrie 2022**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAË, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	<u>Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.</u>	- Emisă de o bancă comercială (<u>anexa nr.9 din DS</u>) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAË	<u>Completat integral !!!</u> În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA

		În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	RSAP
6	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Rechizitele bancare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Autorizație de funcționare	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
9	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
10	Fișă (instrucțiuni) tehnică (la echipamente electrice)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatori la solicitare
11	Mostre	La solicitare, timp de 3 zile. (mostrele vor fi supuse testării)	Obligatori
12	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (<i>conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020</i>).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligatori
13	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligatori**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **nu este Obligatori**, cuantumul **0%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**

26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

28. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat.**

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**

32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu a fost publicat**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

39. **Alte informații relevante:** (022) 250-707 Motcailo Alexei (serviciu achiziții publice)

Conducătorul grupului de lucru:


Mihail Ciocanu

