

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **lucrări de schimbarea învelisului exterior a terenurilor de joacă din or. Vatra**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Vatra , str. Șt. Vodă 5, or. Vatra**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Terenurile de joacă sunt amplasate pe str.Tineretii, Fântiniții str.Luceafărul Eminescu din or. Vatra

2. Dale din cauciuc

dimensiunile 500x500x30mm

Caracteristici constructive minime:

1. **Forma si dimensiunea** : Are forma coboid cu dimensiunile 500x500x30mm
2. **Masa netă** : nu mai puțin 6 Kg (6000g)

Formula de calcul: Componenta minima a dalelor

Stratul inferior constituie 4500g. din masa totala

Granule din cauciuc, granulatei 3-5 mm - 4000g

Liant (adeziv poliuretani)- 500g.)

Nivelul superior constituie 1500g din masa totala .

- Granule din cauciuc, granulatei 1,5-3 mm - 1150g

Liant (adeziv poliuretan ic) - 300g.

Pigment - 50g.

Se admite abaterea de la cerințele stabilite in limită de 5 %

Anexă: Lista cantităților de lucrări

– Lista cu cantitățile de lucrări


Schimbarea invelisului exterior a terenului de joaca

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Teren Nr.1 str. Fătiniții		
1	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren tare	100m2	4,180
2	TsH43A	Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD	m2	418,000

1	2	3	4	5
		Champion Supra 40 înălțimea parului 40 mm, acoperita cu MELUZA si cauciuc fărâmițat Placa de cauciuc cu dimensiunile 500x500x30 mm		
		2. Teren Nr.2 str. Luceafărul		
3	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren tare	100m2	2,842
4	TsH43A	Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 înălțimea parului 40 mm, acoperita cu MELUZA si cauciuc fărâmițat Placa de cauciuc cu dimensiunile 500x500x30 mm	m2	284,200
		3. Teren Nr.3 str. M. Eminescu		
5	TsC03F1	Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,000
6	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	990,000
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,960
8	TsH43A	Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 înălțimea parului 40 mm, acoperita cu MELUZA si cauciuc fărâmițat	m2	196,000

1	2	3	4	5
		Placa de cauciuc cu dimensiunile 500x500x30 mm		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton 100x8x20 mm, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton (Producător Radial Plus)	m	29,900

Semnătura



[Handwritten signature]