

Nr.	Simbol norme și crt.	Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum	1. Încalzire	2	3	4	5
1	RPIB11A		Demontare radiator de poziție pentru desfilitare	m2	93,72					
2	RPIB11C		Demontare consolă sau dispozitivele de susținere pentru desfilitare	buc	134,00					
3	RPIC19B		Demontare tevi negre, pentru instalatii, montate la incalzire centrala, la construcții de locuit si social cultural, La legătura aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametru de 1" - 1 1/4"	m	134,20					
4	RPCU05A		Excutarea strapungerilor pentru conducte sau trunchi, la consolideari, in pereti sau planse din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	69,00					
5	RPCU07A		Matera gloulilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	69,00					
6	IC35C		Tearva din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpuriilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametru de 25,0 mm	m	30,00					
7	IC38B		Piesa de racordare (mușta), cu 2 îmbinări, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametru de 25,0 mm	buc	60,00					
8	IC38B		Piesa de racordare (cot), cu 2 îmbinări, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametru de 25,0 mm	buc	60,00					

### Lucrari de reparatie capitala/incalzire

**Soseaua Bucovinei, 1**

Lucrari de reparatie capitala al sectiei materniteate IMSP Edineț, or. Edineț, str.


Bordroul Nr. 3

2020

Gutu Anatol

Aprobat: Directorul IMSP Spitalul Regional Edineț

1	2	3	4	5
9	IC35D	Teara din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpuriilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrale, m, pentru reglaj de diametru exterior 32,0 mm, pentru instalația de incalzire centrală, montata pe dipluri din PVC pe zid de carmida	159,40	
10	IC40B	Colier pentru fixarea conductelor din polipropilena, avind diametru exterior 32,0 mm, pentru instalatii de incalzire centrală, m, montata pe zid de incalzire centrală, m, pentru reglaj de diametru exterior 32,0 mm, pentru instalația de incalzire, in instalatii de incalzire centrale, m	148,00	
11	IC38I	Piesa de racordare (cruce), cu 4, din polipropilena imbinata prin polifusină cu teava din polipropilena armata, avind diametru exterior de 32,0 mm	60,00	
12	IC38I	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusină cu teava din polipropilena armata, avind diametru exterior de 32,0 mm	30,00	
13	IC38I	Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusină cu teava din polipropilena armata, avind diametru exterior de 32,0 mm	30,00	
14	IC38C	Piesa de racordare (oculie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusină cu teava din polipropilena armata, avind diametru exterior de 32,0 mm	30,00	
15	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusină cu teava din polipropilena armata, avind diametru exterior de 32,0 mm	84,00	
16	IC38C	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusină cu teava din polipropilena armata, avind diametru exterior de 32,0 mm	70,00	
17	IB20A	Eлементe de susținere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de carmida.	169,00	
18	ID01B	Robiinet cu ventil cu dublu reglaj (retur)	buc 31,00	
19	ID01B	Robiinet cu ventil cu dublu reglaj (retur)	buc 31,00	



### Membru comisiie:

In caz ca spătar suspicium (prete, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru își rezerva dreptul să verifice suplimentar caracteristicile materialelor indicate.

La solicitare grupului de lucru se vor prezenta într-un termică F 4.1 si certificatele ISO/de conformitate.

Dacă prețul este anormal de scăzut se vor aduce dovezi în forma de facturi sau conturi de plată.

Nota:

1	2	3	4	5
20	RPIB01A	Pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametru nominal de 3/4" - I	Montarea radiatorelor din fonta, cu coloane libere si secțiune circulara, pentru funcționarea cu apa calda	112,53
21	RPIZA07F	Vopsitori la corpuri de radiatoarelor de calorifer, execute manual, cu emali albidice (Termolux)	Vopsitori la corpuri de radiatoarelor de calorifer, execute manual, cu emali albidice (Termolux)	112,53