

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Materialelor de construcție și produse conexe pentru anul 2025
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
- 2. IDNO:** 1003600150783
- 3. Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitiipublicescr@gmail.com
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție medico-sanitară
- 8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Nu):**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: *Urmează a fi introdus în planul definitiv de achiziții publice pentru anul 2025.*
- 9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	U/M	Cant	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	44000000-0	Lot 1 Amorsă grunt	kg	1200	Pe bază de polimer rezistent la îngheț 0,9 kg/tub. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg/m ² , Întărire completă – 1 ore, Ambalaj – volum 0,9, Termen de valabilitate minim 14 luni din data	31000
2	44000000-0	Lot 2 Adeziv montaj polistiren	buc.	48	Adeziv montaj polistiren pentru pistol manual 870ml.	8000
3	44000000-0	Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță tip Class Extra Gri	kg	1200	Destinație pentru gresie și faianță ceramică de tip Class Extra Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10 minute. Deplasarea	8600

					tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 3 kg/m ² ; la zimțarea de 10 mm — maxim 5 kg/m ² . Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
4	44000000-0	Lot 4 Adeziv p/u gresie, faianță	kg	800	Destinație pentru gresie și faianță portelanata de tip Class Porțelanat Gri sau similar, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg, Rezistență la apă; Rezistență la îngheț. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute. Deplasarea tehnologică se permite după 73 sau mai puțin. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. consum normat: la zimțarea de 6 mm — maxim 4 kg/m ² ; la zimțarea de 10 mm — maxim 6 kg/m ² . Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	6133,33
5	44000000-0	Lot 5 Adeziv pentru linoleum	kg	900	Adeziv pentru linoleum 7 kg tip Lincov adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Consum pe suprafețe din lemn — 0, 8 kg/m ² , pe suprafețe de origine minerală — 1-1, 5 kg/m ² . Universal. Pentru exterior și interior. Termen de valabilitate - 18 luni. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	58500
6	44000000-0	Lot 6 Adeziv universal tip „NACET,,	kg	400	Pe bază de polimer rezistent la îngheț 0,9 kg/tub. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg/m ² , Întărire completă – 1 ore, Ambalaj – volum 0,9, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	25000
7	44000000-0	Lot 7 Amorsă beton-contact	kg	600	Bază – acrilică, Consum normat – 0,15-0,27 kg/m ² , Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	22500
8	44000000-0	Lot 8 "Tencuială universală pe bază de ipsos"	kg	1200 0	"Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion. "	45000
9	44000000-0	Lot 9 Glet pe bază de ipsos	kg	5000	"Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg/m ² (la grosimea stratului de 1mm), pentru	43500

					chitirea încheieturilor PGC 0,5 kg/m ² , Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion. "	
10	44000000-0	Lot 10 Beton clasa C20/25	m3	80	Beton clasa C20/25 (clasa conform standard-ului GOST – B25 M350) pretul va include transport si pompa (livrare la necesitate)	130000
11	44000000-0	Lot 11 Ciment	kg	2000	Marca M-550, Ambalaj – saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală – clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (21-35%), Tipul cimentului 32,5R. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	5000
12	44000000-0	Lot 12 Lot Nisip	m3	165	Nisip p/u construcții	61875
13	44000000-0	Lot 13 Pietriș 40-70	m3	160	Pietriș, fracția 40-70, inclusiv livrarea	50666,67
14	44000000-0	Lot 14 Pietriș 5-20	m3	160	Pietriș, fracția 5-20, inclusiv livrarea	50000
15	44000000-0	Lot 15 Bordură	buc	165	Bordură, B2 100 × 15 × 30 cm	15125
16	44000000-0	Lot 16 Chit p/u rosturi	kg	40	Destinat pentru chitirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Mortar în bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C Consumul în funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m ² . Ambalaj – saci hârtie si caldari de 1, 3, 5 kg Termen de pastrare 18 luni. Chit p/u rosturi, culoarea: alb, sur	1266,67
17	44000000-0	Lot 17 Chit pentru lemn	kg	120	Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 20min	19714
18	44000000-0	Lot 18 Clei PVA	kg	20	Tip Gama-Color sau analog Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrări interioare. Culoarea alba	1083,33
19	44000000-0	Lot 19 Spumă poliuretanică	buc.	80	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuretanică. Pentru interior și exterior. Termorezistentă -40/+90	9333,33
20	44000000-0	Lot 20 Silicon	buc.	120	Silicon acrilic ultra rapid Super Fast Alb 300ml sau analog. Culoare alba. Universal. Timp uscare 30min	7500
21	44000000-0	Lot 21 Silicon	buc.	50	Silicon sanitar Silicone-Sanitary Alb 280ml. Sau analog. Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi. Termen de valabilitate 24luni.	3270,83

					Termorezistența de la -50°C la +120°C. Temperatura de aplicare de la +5 până la +40	
22	44000000-0	Lot 22 Hidroizolant elastic	kg	56	Bază – acrilică, de tip Flexibat10 sau asemănător ca preț și calitate. Consum normat 1,4 kg/m ² pentru un strat de 1mm. Destinație – exterior și interior. Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	3286,73
23	44000000-0	Lot 23 Linocrom standart de tip TKP	Rulou	10	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în rulouri.	6250
24	44000000-0	Lot 24 Faianță albă	m ²	160	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog. Material argila albă. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	24666,67
25	44000000-0	Lot 25 Gresie sură	m ²	90	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistența la alunecare R10. Rezistența la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	19500
26		Lot 26 Linoleum și accesorii pentru acestea				590500,00
27	44000000-0	Lot 26.1 Linoleum medical	m ²	1900	Linoleum medical, antibacterian, culoare omogenă în asortiment la alegerea beneficiarului, lățimea 2 m, grosimea uppor 2 mm Grupa T Clasa 34/43. Antibacterial. Antistatic. Rezistent la foc bfl, culorile la alegere.	
28	44000000-0	Lot 26.2 Fir sudură pentru linoleum medical	m/l	1000	Fir pentru sudură a linoleumului medical compatibil cu linoleum medical	
29	44000000-0	Lot 27 Parchet laminat	m ²	200	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	49666,67
30	44000000-0	Lot 28 Vopsea email alchidică	kg	300	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m ² , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – 16-24 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	25000
31	44000000-0	Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	kg	600	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m ² , Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – 16-24 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele	75000

					chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	
32	44000000-0	Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	kg	100	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normat – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5. TERMEN DE VALABILITATE -3 ani, Uscare rapidă 2-10 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	16666,67
33	44000000-0	Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	kg	3000	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	80000
34	44000000-0	Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	kg	3000	Bază – acrilică, Consum normat 0,2-0,22 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistentă la intemperii și razele UV, efect antibacterian, protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	112500
35	44000000-0	Lot 33 Coler	litri	15	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilică. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii medicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100ml.	4750
36	44000000-0	Lot 34 Diluant	litri	90	Culoare – încolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	3000,00
37	44000000-0	Lot 35 Dispozitive de fixare				37054,16
38	44000000-0	Lot 35.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita	buc.	50	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm.	

					Surub din otel cu un strat de zinc electrolytic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetelui M8. Lungimea 180mm	
39	44000000-0	Lot 35.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita	buc.	50	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolytic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetelui M6. Lungimea 100mm	
40	44000000-0	Lot 35.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	buc.	50	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolytic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetelui M8. Lungimea 50mm	
41	44000000-0	Lot 35.4 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	buc.	50	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolytic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetelui M8. Lungimea 50mm	
42	44000000-0	Lot 35.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	buc.	50	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolytic de culoare galbenă și un con cu un fir. D8mm. Dimensiunea filetelui M6. Lungimea 85mm	
43	44000000-0	Lot 35.6 Șurub p/u lemn	buc.	2000	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm	
44	44000000-0	Lot 35.6 Șurub p/u lemn	buc.	2000	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm	
45	44000000-0	Lot 35.7 Șurub p/u lemn	buc.	4000	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	
46	44000000-0	Lot 35.8 Șurub p/u lemn	buc.	2000	Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)	
47	44000000-0	Lot 35.9 Șurub p/u lemn	buc.	4000	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	
48	44000000-0	Lot 35.10 Șurub p/u lemn	buc.	4000	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	
49	44000000-0	Lot 35.11 Șurub p/u lemn	buc.	4000	Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)	
50	44000000-0	Lot 35.12 Șurub p/u lemn	buc.	500	Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	
51	44000000-0	Lot 35.13 Șurub p/u lemn	buc.	1500	Autofiletant pentru lemn, D93	
52	44000000-0	Lot 35.14 Șurub p/u metal	buc.	1000 0	Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	
53	44000000-0	Lot 35.15 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1	buc.	1000	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KXX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
54	44000000-0	Lot 35.16 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	buc.	1000	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap	

					hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
55	44000000-0	Lot 35.17 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	buc.	1000	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KKK. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	
56	44000000-0	Lot 35.18 Diblu montare rapidă 6*40	buc.	5000	Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	
57	44000000-0	Lot 35.19 Diblu SMK 6*40	buc.	2000	Diblu SMK 6*40 Tip material - Metal/Polipropilenă	
58	44000000-0	Lot 35.20 Diblu SMK 6*80	buc.	1000	Diblu SMK 6*80 Tip material - Metal/Polipropilenă	
59	44000000-0	Lot 35.21 Nituri aluminiu	buc.	500	Nituri aluminiu 4.0*10	
60	44000000-0	Lot 35.22 Nituri aluminiu	buc.	500	Nituri aluminiu 3.0*10	
61	44000000-0	Lot 35.23 Sirma de legat	kg	5	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	
62	44000000-0	Lot 36 Sticlă organică	m2	36	Sticlă organică 5mm*1220*2440 opal (alb lucios) Rezistența la umiditate și la multe substanțe chimice	21000
63	44000000-0	Lot 37 Oracal	m2	50	Oracal alb, mat, semitransparent,	2500
64	44000000-0	Lot 38 Pelicula	m2	400	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	3666,67
65	44000000-0	Lot 39 Burgiuri și bite				18629,41
66	44000000-0	Lot 39.1 Bite	buc.	50	Bite PH2 25mm. Material oțelul S2	
67	44000000-0	Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2	buc.	8	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°	
68	44000000-0	Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3	buc.	8	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
69	44000000-0	Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4	buc.	8	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
70	44000000-0	Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5	buc.	8	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135°	

					despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
71	44000000-0	Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6	buc.	8	Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
72	44000000-0	Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10	buc.	25	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
73	44000000-0	Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11	buc.	25	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
74	44000000-0	Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12	buc.	25	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
75	44000000-0	Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2	buc.	25	Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
76	44000000-0	Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3	buc.	25	Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
77	44000000-0	Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4	buc.	25	Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
78	44000000-0	Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5	buc.	25	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru	

					diametru h8.	
79	44000000-0	Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6	buc.	25	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
80	44000000-0	Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7	buc.	25	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
81	44000000-0	Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8	buc.	25	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
82	44000000-0	Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9	buc.	25	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	
83	44000000-0	Lot 39.18 Set burghii p/u lemn	set	2	Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog	
84	44000000-0	Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn	set	2	Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerele șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.	
85	44000000-0	Lot 40 Discuri și alte elemente de tăiere				4706,67
86	44000000-0	Lot 40.1 Diamant tăere sticlă	buc.	2	Diamant tăere sticlă 1/6/240 confectionat din otel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.	
87	44000000-0	Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota	buc.	30	D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.	
88	44000000-0	Lot 40.3 Disc pentru metal	buc.	50	D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.	
89	44000000-0	Lot 40.4 Disc pentru metal	buc.	100	D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.	
90	44000000-0	Lot 41 Electrozi 2,5mm	kg	18	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin2,5x350mm D-2,5mm. Greutatea	1176,6

					pachet-4,5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	
91	44000000-0	Lot 42 Electrozi 3,2mm	kg	18	Electrozi de sudura de tip Supertit Fin3,2x350mm D-3,2mm. Greutatea pachet-4,5kg, Intensitatea curentului de sudare (A)-60-90A. Invelis-Rutilic. Tip curent-Curent continuu si curent alternativ. Cutie/ambalaj din carton de culoare albatru/alb, învelite cu peliculă vacum din uzină.	1176,6
92	44000000-0	Lot 43 Divesre scule de mână				4336,67
93	44000000-0	Lot 43.1 Ciocan	buc.	1	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	
94	44000000-0	Lot 43.2 Menghina cu surub	buc.	2	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	
95	44000000-0	Lot 43.3 Menghina cu surub	buc.	2	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	
96	44000000-0	Lot 43.4 Menghina cu surub	buc.	2	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	
97	44000000-0	Lot 43.5 Set dălți pentru lemn	set	2	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	
98	44000000-0	Lot 43.5 Fereastră p/lemn	buc.	2	Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	
99	44000000-0	Lot 44 pensule și rulouri				12287,49
100	44000000-0	Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3	buc.	20	Perii de vopsit naturală plată 23x3 beorol premiu saunsimilar	
101	44000000-0	Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30	buc.	70	Perii de vopsit naturală plată 30 Pensula Professional	
102	44000000-0	Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50	buc.	70	Perii de vopsit naturală plată 50	
103	44000000-0	Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62	buc.	20	Pensula Proffessional 62mm Beorol sau simlilara	
104	44000000-0	Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mîner tip 1	buc.	15	Rulou de vopsit cu mîner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des	
105	44000000-0	Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mîner tip 2	buc.	15	Rulou de vopsit cu mîner l=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
106	44000000-0	Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mîner tip 3	buc.	10	Rulou de vopsit cu mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	
107	44000000-0	Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mîner tip 1	buc.	30	Rulou de vopsit fără mîner l=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	
108	44000000-0	Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mîner tip 2	buc.	30	Rulou de vopsit fără mîner l=180mm d=45,supor poliamid,fir slăbit mediu	
109	44000000-0	Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mîner tip 3	buc.	20	Rulou de vopsit fără mîner l=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	

110	44000000-0	Lot 44.11 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	
111	44000000-0	Lot 44.12 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox 350mm miner plastic	
112	44000000-0	Lot 44.13 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox 100mm miner plastic	
113	44000000-0	Lot 44.14 Șpaclu inox	buc.	10	Șpaclu inox 60mm miner plastic	
114	44000000-0	Lot 45 Placaj FSF 12mm	buc.	40	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	40000
115	44000000-0	Lot 46 Placaj FSF 6mm	buc.	40	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	23900
116	44000000-0	Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	buc.	40	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	11966,67
117	44000000-0	Lot 48 Placi	buc.	50	Plăci pentru rosturi seismice 2.5m. Prevăzut cun plasă din fibră de sticlă de 10 cm lățime pe ambele părți, poate fi vopsi, flexibil pentru rosturi între 5-25 mm	6666,67
118	44000000-0	Lot 49 DVP alb	buc	5	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	1050
119	44000000-0	Lot 50 Placă de gips carton	buc.	50	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	7708,33
120	44000000-0	Lot 51 Plasă de armare	m2	400	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m² Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	5000
121	44000000-0	Lot 52 Tapet din fibră de sticlă	m2	100	Tapet din fibră de sticlă Material fire foarte subtiri de sticla. Densitatea 45g/m2	1000
122	44000000-0	Lot 53 Plăci p/tavan tip Armstrong	buc.	2000	"Plăci p/tavan tip Armstrong. Placa Retail board, dimensiuni 600x600x12mm 600x600 mm. Clasificare europeana pentru absorbtia sunetului-C. Material-Fibra minerala. Finisaj suprafata-Microperforată. Textură fin granulată. Culoare-Albă"	86666,67
123	44000000-0	Lot 54 Tija de sustinere L 250mm*4mm	buc.	2000	"Tija de sustinere L 250mm*4mm (tavan Armstrong) Material-Oțel galvanizat. Grosime totală-4 mm. Încarcare maximă-40 kg Reacția la foc-A1. Norma de consum / metru pătrat-0.67 buc."	4166,67
124	44000000-0	Lot 55 Tavan casetat din metal perforat p/tavan 595*595mm alb	plac a	370	Tavan casetat din metal perforat p/tavan 595*595mm alb.(bl.nou oper) Tavan casetat DECKON sau analog perforat tegular. Panouri din aluminiu sau oțel galvanizat sprijinite pe un sistem de plasă T15/24 sau T15/24	37000
125	44000000-0	Lot 56 Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong)	buc.	200	"Profil perimetral 3000mm (tavan Armstrong). Dimensiuni-300 x 2.2 x 2.2 cm Material-Oțel galvanizat. Culoare-Alb.Reacția la foc-A1. Grosime totală-30 mm. Norma de consum / metru pătrat-0.20 buc."	8333,33

126	44000000-0	Lot 57 Profil principal	buc.	200	Profil principal 3600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-3600mm – Profil principal. Lungimea-3600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat.	23885
127	44000000-0	Lot 58 Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong)	buc.	350	Profil secundar 1200mm (tavan Armstrong) SISTEM S-1200mm sau analog – Profil secundar. Lungimea-1200 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 1200 mm	13982,5
128	44000000-0	Lot 59 Profil secundar 600mm (tavan Armstrong)	buc.	800	Profil secundar 600mm (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm sau analog. Tip produs-Profil tip T Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm	16000
129	44000000-0	Lot 60 Pandativ in forma Π (tavan Armstrong)	buc.	500	"Pandativ in forma Π (tavan Armstrong) SISTEM S-600mm – Profil secundar p/u tavan casetat Armstrong . Tip produs-Profil tip T. Lungimea-600 mm. Gama-Sistem S. Grosime-0.35 mm. Culoare-Albă (Global white). Material-Otel zincat. Specificare-Profil secundar 600 mm"	9987,5
130	44000000-0	Lot 61 corniere și plinte				44808,33
131	44000000-0	Lot 61.1 Cornier p/plintă exterior	buc.	20	Cornier p/plintă exterior. Material PVC	
132	44000000-0	Lot 61.2 Cornier p/plintă interior	buc.	20	Cornier p/plintă interior. Material PVC	
133	44000000-0	Lot 61.3 Cornier p/u plintă	buc.	100	Cornier p/u plintă exterior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
134	44000000-0	Lot 61.4 Cornier p/u plintă	buc.	100	Cornier p/u plintă interior. Tip Cezar sau analog. Colt exterior pentru plinta din PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
135	44000000-0	Lot 61.5 Element de îmbinare p/u plintă	buc.	80	Element de îmbinare p/u plintă. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
136	44000000-0	Lot 61.6 Imbinări plintă	buc.	15	Imbinări plintă Tip Cezar sau analog. Material PVC, dimensiunile si culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
137	44000000-0	Lot 61.7 Plinta soclu	buc.	20	Plinta soclu 60mm L 2,5m (parcet laminat) Material PVC. Semi-mat. Culoarea se va concretiza. Material PVC	
138	44000000-0	Lot 61.8 Plintă (soclu)	buc.	300	Plintă (soclu) H60 mm L2500mm, Tip Cezar sau analog, cu canal trecere cablu. Material PVC, culoarea dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
139	44000000-0	Lot 61.9 Prag metal	buc.	100	Prag metal (plăcuțe p/u fixarea linoleumului) lățimea 40mm L1800 mm, culoare aurie	
140	44000000-0	Lot 61.10 Cornier din aluminiu pentru scari	buc.	50	Cornier din aluminiu pentru scari 2m PROsau analog S2 Profil aluminiu pentru	

					trepte 5 mm extern B1, 2m. Grosime de 5 mm.	
141	44000000-0	Lot 61.11 Capete p/u plintă stînga/drepta	set	80	Capete p/u plintă stînga/drepta. Tip Cezar sau analog. Dimensiuni si culoare dupa cerinte concrete coordonate cu beneficiarul.	
142	44000000-0	Lot 62 Diverse profile				27791,66
143	44000000-0	Lot 62.1 Profil de colț	buc.	400	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	
144	44000000-0	Lot 62.2 Profil de contur UD	buc.	70	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Material otel zincat.	
145	44000000-0	Lot 62.3 Profil de ghidaj	buc.	200	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	
146	44000000-0	Lot 62.4 Profil de plafon CD	buc.	160	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Material otel zincat.	
147	44000000-0	Lot 62.5 Profil decorativ alb	buc.	100	Profil decorativ alb 2500*8 p/teracotă Profil PVC alb 8 mm intern pentru gresie, 2.5 m	
148	44000000-0	Lot 62.6 Profil decorativ T	buc.	10	Profil decorativ T sur 2.5m p/teracotă 15, Profil T din aluminiu pentru rosturi de dilatare, 2.5 m, Polish Silver sau analog	
149	44000000-0	Lot 62.7 Profil din aluminiu	buc.	400	Profil din aluminiu 3m Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit tip coltar	
150	44000000-0	Lot 63 Broaște, cheii, balamale și accesorii				9826,66
151	44000000-0	Lot 63.1 Balama metal sudabilă	buc.	4	Balama sudura KOVROV sau analog 120x20mm cu gresoare. Material otel	
152	44000000-0	Lot 63.2 Balama metal sudabilă	buc.	4	Balama sudabila 24x150mm Material otel	
153	44000000-0	Lot 63.3 Zavor incastat	buc.	30	Zavor incastat pentru ușă îngropat 140mm, nichel satinat Profmet sau analog. Material otel	
154	44000000-0	Lot 63.4 Opritor pentru ușă pe perete	buc.	40	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe perete	
155	44000000-0	Lot 63.5 Opritor pentru ușă pe podea	buc.	40	Opritor pentru ușă, metal/cauciuc, tip montare, pe podea	
156	44000000-0	Lot 63.6 Balama p/u mobile	buc.	80	Balama aplicată p/u mobilă, cu amortizator încorporat și montare/demontare tip clip-top aplicată cu Klic deschidere, deschidere la 110°, material otel, finisaj nichel.	
157	44000000-0	Lot 63.7 Lacăt suspendat	buc.	10	Lacăt suspendat Tip Total sau analog. Dimensiunile se vor concretiza	
158	44000000-0	Lot 64 Amortizator ușă 60-80 kg	buc.	20	Amortizator ușă 60-80 kg cu funcția de blocare în poziția deschis si posibilitate de ajustare. Material metal. Rezistenta la inghet -40°	8883,33
159	44000000-0	Lot 65 Inimă p/u lacăt 60mm	buc.	30	Inimă p/u lacăt 60mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	4575
160	44000000-0	Lot 66 Inimă p/u lacăt 70mm	buc.	30	Inimă p/u lacăt 70mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism cilindric	5175
161	44000000-0	Lot 67 Inimă p/u lacăt 80mm	buc.	30	Inimă p/u lacăt 80mm Material alama, numarul chei 5buc. Tip mecanism	6325

					cilindric	
162	44000000-0	Lot 68 Lacăt aplicat	buc.	20	Lacăt aplicat Tip de mecanism de secretizare - Fluture sau analog, Cu zavor. Minim 2 rotatii	5383,33
163	44000000-0	Lot 69 Lacăt launtric	buc.	30	Lacăt launtric	5500
164	44000000-0	Lot 70 Lacăt lăuntric pentru uși PVC	buc.	30	Lacăt lăuntric pentru uși PVC Tip Mauer sau analog. Cu clanta reversibila (stinga /dreapta. Cu șuruburi de fixare, cu contra placa. Culoare nichel	6250
165	44000000-0	Lot 71 Mînere p/u ferestre	buc.	40	Mînere din aluminiu, p/u ferestre simple din lemn	866,67
166	44000000-0	Lot 72 Mînere p/u ferestre PVC	set	60	Mînere p/u ferestre PVC	8000
167	44000000-0	Lot 73 Mînere p/u uși	set	60	Mînere p/u uși (birouri)	8000
168	44000000-0	Lot 74 Mînere p/u uși PVC	set	40	Mînere p/u uși PVC	6000
169	44000000-0	Lot 75 Ventuza dubla pentru geam	buc.	4	Ventuza dubla pentru geam 120mm 80kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	4300
170	44000000-0	Lot 76 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou	buc.	20	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau analog. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	4166,67
171	44000000-0	Lot 77 Roată p/u fotoliu de birou	buc.	100	Roată cauciucate p/u fotoliu de birou tip FI-II Sau analog. Material plastic și rotile silicon/cauciuc.	2500
172	44000000-0	Lot 78 Bază plastic p/u fotoliu de birou	buc.	20	"Bază plastic p/u fotoliu de birou tip FI-620. Sau analog Suport integral din cinci raze din plastic. Diametru - 620mm. Diametrul intern al orificiului de gaz este de 45mm. Potrivit pentru roți cu un stoc de 11 mm. "	5833,33
173	44000000-0	Lot 79 Curalusa din plastic tip 1	buc.	1000	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 150-200	191,67
174	44000000-0	Lot 80 Curalusa din plastic tip 2	buc.	1000	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 450-500	1083,33
175	44000000-0	Lot 81 Curalusa din plastic tip 3	buc.	1000	Tip ARNO sau analog Curalusa din plastic 600-700	1416,67
176	44000000-0	Lot 82 Tabla din inox	buc.	3	Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304. Suprafata 2B+PVC. Greutate 71kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	16250
177	44000000-0	Lot 83 Fisii de inox	buc.	100	Fisii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304. Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,89kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel.	15000

					STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7, ISO 9445	
178	44000000-0	Lot 84 Colțar de inox	buc.	300	Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5 mm	137500
179	44000000-0	Lot 85 Bandă abrazivă	m	200	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pânză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	2500
180	44000000-0	Lot 86 Bandă adezivă	buc.	200	Bandă adezivă (malearni scoci) pe bază de hîrtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.	5833,33
181	44000000-0	Lot 87 Lipici dublu de 5 cm	Rulou	5	Lipici dublu de 5 cm Bandă dublu adezivă Vorel 75245 sau analog 5 m x 50 mm alb. Bandă dublu adezivă, fabricată din material spongios cu grosimea de 2 mm, adeziv acrilic.	58,33
182	44000000-0	Lot 88 Manusi tricotate PVC	perechi	50	Manusi tricotate PVC FAR Compoziția produsului: fire de bumbac + poliester. Acoperite în regiunea palmei cu strat de PVC	312,5
Total Suma estimativă pe loturi						2362033,32

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ☒
- 2) Pentru mai multe loturi ☒
- 3) Pentru toate loturile ☒

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligativiu
2	Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din	Obligativiu

		Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <i>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</i>	
3	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
4	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - 90 de zile	Obligativ
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligativ numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
9	Dovada conformității produselor	Prezentarea certificatelor de conformitate pentru produsele supuse certificării sau declarație pe propria răspundere privind garantarea calității bunurilor (pentru bunurile nesupuse certificării); <i>*Notă: în cazul în care produsele încă nu sunt importate se va prezenta o declarație pe propria răspundere că la livrare marfa supusă certificării va fi însoțită de certificate de conformitate.</i>	Obligativ
10	Declarație privind livrare pe paleți	Declarație pe propria răspundere că la livrare produselor de greutate sau voluminoase, se va livra pe paleți (paleții nu se returnează)	Obligativ
11	Prezentarea mostrelor	În decurs de 5 zile de la solicitare	Obligativ
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare solicitate		Pe parcursul anului 2025, în termen de 15 zile din data solicitării;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;	
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea		Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare.	

contractantă	
Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoane decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electronică pe ofertă.	
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice.	

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate pe lot.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
 - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) OJ S 34/2025 18/02/2025
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 12 din 14.02.2025
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Garanția pentru ofertă prin transfer sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorității contractante sau prin scrisoare bancară în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC