

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Masini și unelte  
(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi (COP)  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Regională Căutare Salvare nr.2
2. IDNO: 1007601011456
3. Adresa :mun. Bălți strada Moscovei 1 \_\_\_\_\_
4. Numărul de telefon/fax: 069343586
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sf.dracs2@dse.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință   | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------|---|--|
|         |            | <b>Lotul I</b>                   |                    |             | <b>Conform caietului de sarcini</b>   |  |
| 1       | 42600000-2 | Scara din aluminiu               | buc                | 1           | Să fie alcătuită din 3 x 14 ;<br>Lungimea stînsă 4 - 4,20 m;<br>Lungimea extinsă 9 - 10 m;<br>Lungimea cu două trepte extinse și una cu funcție de picior 6,4 - 7 m;<br>Masa 35-40 kg;<br><u>Garantie 12 luni</u> | 10000  |
|         |            | <b>Lotul II</b>                  |                    |             |   |  |
| 1       | 42600000-2 | Set instrumente manuale          | set                | 1           | <b>Setul să includă 142 elemente cu destinație profesională 1/4":</b>   | 5600   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p> Biți încrucișați L=30 mm (4 buc): PH.0; PH.1; PH.2; PH.3;<br/> Biți încrucișați L=30 mm (4 buc): PZ.0; PZ.1; PZ.2;<br/> Biți cu fante (SL) L=30 mm (3 buc): 4; 5,5; 7 mm ;<br/> Biți 6 fețe (HEX) L=30 mm (8 buc): 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm ;<br/> Biți Torx cu gaură L=30 mm (7 buc): T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H ;<br/> Capete cu 6 fețe (HEX) (9 buc): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm ;<br/> Capete profil E (5 buc): E4; E5; E6; E7; E8 ;<br/> Clichet (24 dinti) L=155 mm ;<br/> Extensii (3 buc): L=50 mm - 2"; L=100 mm - 4"; L=150 mm - 6" ;<br/> Cardan L=37 ;<br/> Adaptor cu orificiu 3/8"(F) x 1/4"(M),L=35 mm;<br/> Suport bit 1/4" (F) x 1/4" (F), L=25 mm ;<br/> Extensie flexibila L=145 mm ;<br/> Mâner pentru capete L=150 mm ;3/8":<br/> Capete 12 fețe (15 buc): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm ;<br/> Clichet imbinat ;<br/> Extensii (2 buc): L=75 mm- 3";L=150 mm - 6" ;<br/> Cardan L=46 mm ;1/2":<br/> Capete 6 fețe (19 buc): 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;24; 25; 27; 30; 32mm;<br/> Capete profil E (5 buc): E10; E12; E14; E16;<br/> Guler cu balamale L = 430 mm ;<br/> Clichet (24 dinti) L=255 mm ;<br/> Prelungire (2 buc):L=75 mm-3";L=250mm - 10"<br/> Cardan L=70 mm ;<br/> Adaptor cu orificiu 3/8"(F) x 1/2" (M),L=46 mm<br/> Capete de lumanare (2 buc): 16; 20,6 mm ;<br/> Guler cu două fețe în formă de L cu lungimea de 260 mm ;<br/> <b>Alte</b><br/> Chei cu cap deschis (17 buc): 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm ;<br/> Chei split (5 buc): 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm ;<br/> Chei hexagonale (HEX) (10 buc): 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm ;<br/> Ciocan 300 gr ;<br/> Clești L=175 mm - 7" ; </p> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |            |  |     |   |   |       |
|---|------------|--|-----|---|---|-------|
|   |            |  |     |   | <p>Clema cu blocare L=250 mm - 10" ;<br/>         Şurubelniţă PH.1 Tijă L=25 mm, L total=75mm<br/>         Şurubelniţă PH.2 Ax L=100 mm, L total=215 mm ;<br/>         Şurubelniţă ranforsată PH.2 Lamă L=100 mm, L total=215 mm ;<br/>         Şurubelniţă cu crestă (SL) 5,5 mm Lamă L=25 mm, L total=75 mm ;<br/>         Şurubelniţă cu crestă (SL) 6,5 mm Lamă L=150 mm, L total=265 mm ;<br/>         Şurubelniţă cu crestătură (SL) întărită 6,5 mm Lamă L=150 mm, L total=265 mm ;<br/> <b>Garanție 12 luni</b></p> |       |
| 2 |            | Set prize cu impact adânc                          | set | 1 | <p>Prize 1/2" cu impact adânc pe 6 fețe (11 buc): 12; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm<br/> <b>Garanție 12 luni</b></p>  | 1600  |
|   |            | <b>Lotul III</b>                                   |     |   |   |       |
| 1 | 42600000-2 | Cheie roti cu reductor 32/33 pentru roti de camion | buc | 1 | <p>Se pot folosi usor pentru piulitele blocate, ruginite sau extrem de stranse.<br/>         - Va contine pinioane metalice.<br/>         - Prevazuta cu doua tubulare de 32 si 33.<br/> <b>Garanție 12 luni</b></p>  | 1250  |
| 2 | 42600000-2 | Cheie pneumatică                                   | buc | 1 | <p>Drive: 1/2"<br/>         ralanti: 6000-7500 rpm<br/>         Cuplu maxim: 1400-1500 Nm<br/>         Presiunea aerului: 6,2 bar<br/>         Dimensiune admise: 1/4"<br/>         Consum de aer: 200-300 l/min<br/> <b>Lubrifiant aer comprimat</b><br/>         Furtun pentru cunectarea rapidă 1/4 de 10 m;<br/>         Furtun pentru cunectare la cupla aer metric pentru camion la lubrifiant – ¼ - 10 m<br/> <b>Garanție 12 luni</b></p>  | 10800 |
| 3 | 42600000-2 | Cilindru pneumatic cu încărcătură pneumatică       | buc | 2 | <p>Tip mecanism - Pneumatic<br/>         Tipul de rulare la cric<br/>         Sarcină utilă, t-30-35<br/>         Înălțime de preluare, cm-15-20<br/>         Înălțime de ridicare, cm-40-50<br/> <b>Garanția 12 luni;</b></p>  | 15500 |
|   |            | <b>Lotul IV</b>                                    |     |   |   |       |
| 1 | 42600000-2 | Set instrumente cu acumulatori                     | set | 1 | <p>Setul v-a conține :<br/>         Produse de un singur producător livrarea într-o geanta practica, care rezolva problema depozitarii si transportului.<br/>         Bateriile litiu-ion 18 V 5-8 Ah incluse su nu aibă efect de memorie sau auto-descărcare.</p>  | 30500 |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p><b>Mașina de găurit cu impact</b></p> <p>Motor cu patru poli de înaltă performanță;<br/> Cu o lungime de pînă la 200 mm, potrivit pentru lucrul în spații restrânse;<br/> Cu trei moduri de funcționare din care puteți alege: „găurire”, „înșurubare” și „găurire cu impact”.Mandrina fără cheie pentru schimbarea sculelor.</p> <p><b>Cheia de impact</b></p> <p>Potrivită pentru conexiuni grele;<br/> Motorului cu patru poli, cu performanțe excelente;<br/> Prezența luminii LED ca să permită iluminarea eficient zona de lucru;<br/> Dimensiunea tijei - 1/2".</p> <p><b>Polizorul unghiular</b></p> <p>Putere maximă cu un motor cu 4 poli de înaltă performanță;<br/> Înălțimea redusă a carcasei ;<br/> Reductor care oferă o ergonomie optimă.<br/> Întreprătorul de siguranță fără blocare pentru a împiedica pornirea neintenționată a sculei.</p> <p><b>Ciocan rotopercutor</b></p> <p>Mandrina SDS-plus ;<br/> Energie de impact 1.2-1.5 J ;<br/> Frecvență bătăi 6000-8000 bpm ;<br/> Capacitate de găurire max. în beton 16 mm°;<br/> Greutate (cu acumulator) 2-3 kg</p> <p><b>Ferăstrăul alternativ</b></p> <p>Cu sistemul FIXTEC pentru schimbarea ușoară a lamei;<br/> Cursarea lamei de 20-30 mm și 2500-3200 de curse pe minut;<br/> Mecanismul de contrabalansare încorporat reduce vibrațiile la 10-17 m/s2;</p> <p><b>Lanterna</b></p> <p>Să ofere 110-150 de lumini de lumină;<br/> Capacitatea de a roti capul cu 130-150 de grade ca să permită direcționarea fasciculul de lumină în direcția corectă;<br/> Lanterna să fie echipată cu un cârlig;<br/> Setul include, de asemenea, două baterii la 5-8 Ah și un încărcător - pentru funcționare continua cu încărcare rapidă.</p> <p><b>Garanție 12 luni</b></p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|   |            |                            |     |   |  |       |
|---|------------|----------------------------|-----|---|--|-------|
|   |            |                            |     |   |  |       |
|   |            | <b>Lotul V</b>             |     |   |  |       |
| 1 | 42600000-2 | Aparat de sudat combinat   | buc | 1 | Tensiune (V) <b>220 - 240 V</b><br>Gradul de protecție (IP) <b>IP21</b><br>Tip <b>TIG+MMA+CUT</b><br>Curent de sudură <b>200-300 A</b><br>Dotat cu toate sculele necesare pentru a efectua lucrări de sudare și tăiere a metalului<br>Garanția 12 luni;  | 10000 |
| 2 | 42600000-2 | Compresor de aer comprimat | buc | 2 | Puterea (W) <b>1.5 -2 kW</b><br>Tensiune (V) <b>230 V</b><br>Greutatea <b>20 - 30 kg</b><br>Presiune <b>10 bar</b><br>Debit de funcționare <b>240 300 l/min</b><br>Capacitate rezervor – <b>40 - 60 l</b><br>Compact, cu rezervorul vertical și roți pentru transportare comoda<br>Adăugător furtun cu lungimea de 10 m, capere <b>1/4", 10 mm</b> cu conexiuni rapide;<br>Pistol cu manometru pentru umflarea roților cu conexiuni rapide;<br>Pistol pentru suflare;<br>Garanția 12 luni; | 12500 |
|   |            | <b>Lotul VI</b>            |     |   |  |       |
| 1 | 42600000-2 | Troliu cu cablu orizontal  | buc | 2 | Dimensiuni (L x W x H x Ø) <b>3-5 m x 6-7 mm</b><br>Greutatea <b>7-10 kg</b><br>Încărcătura maximă <b>1500 - 2000 kg</b><br>Garanția 12 luni;  | 5500  |
|   |            | <b>Lotul VII</b>           |     |   |  |       |
| 1 | 42600000-2 | Motofeastră                | buc | 2 | Putere motor 2,5-3 kW / 3-4 C.P.<br>Lama de tăiere 40 cm<br>Capacitatea motorului 50-55 cm <sup>3</sup><br>Capacitate rezervor combustibil 450-500 ml<br>Greutate 4-5 kg   | 15750 |
| 2 | 42600000-2 | Motocoasă pe benzină       | buc | 2 | Deplasarea motorului: 52 cm;<br>Putere: 1.9 CP / 1,4 kW;<br>Tipul motorului: 2T – în doi timpi<br>Proporțiune ulei 2T – benzină A-95: (1/33) 30 ml – 1000 ml;<br>Captura: 42 cm;<br>Diametrul liniei de tăiere: 1,3 – 3,0 mm;<br>Diametrul cuțitului: 25,5 cm;<br>Elemente de tăiere incluse: tambur de nylon cu linie de pescuit, metal cu 3 lame. cuțit, lamă de ferăstrău cu 40 de dinți  | 15000 |

|                                   |  |  |  |  |   |        |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|--------|
|                                   |  |  |  |  | Sistem de lansare: EASY START;<br>Tip mâner: U;<br>Tija tijă: tijă demontabilă;<br>Sistem anti-vibrații: Da;<br>Capacitatea rezervorului de combustibil:<br>1,2L;<br>Greutate: < 7,7 kg<br>Garanția 12 luni |        |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |  |  |  |  |   | 134000 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. \_\_\_ --- \_\_\_\_\_

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: 30.06.2023

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică  
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:   | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1       | DUAE  | Formular aprobat prin OMF nr.72/2020 (nr.146 din 26.11.2020) ,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului . | Obligativiu                   |
| 2       | Cerere de participare   | Anexa nr.7 a Ord. MF nr.115 din 15.09.21,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.                       | Obligativiu                   |
| 3       | Declarație privind valabilitatea ofertei                                  | Anexa nr.8 a Ord.MF nr.115 din 15.09.2021confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului                        | Obligativiu                   |
| 4       | Specificații tehnice și de preț   | Anexa nr.22 , nr.23 a Ord. MF nr.115 din 15.09.2021confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului              | Obligativiu                   |

|   |  |   |           |
|---|--|---|-----------|
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice  | Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă ,în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății.Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Obligativ |
| 6 | Certificat privind deținerea contului bancar   | Certificat de atribuire a contului bancar ,eliberat de banca deținătoare de cont,copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.  | Obligativ |
| 7 | Certificat cu privire la situația contribuabilului privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de Stat   | Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat confirmat prin semnătura electronică a participantului  | Obligativ |
| 8 | Garanție pentru bunurile solicitate conform caietului de sarcini   | Declarație pe propria răspundere,original ,confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.   | Obligativ |
| 9 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale ,pentru corupție ,fraudă și/sau spălare de bani . | Formular aprobat prin Ordinul MF nr.145 din 24.11.2020<br><b>Se va prezenta la semnarea contractului</b>  | Obligativ |

**17. Garanția pentru ofertă, după caz \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cuantumul \_\_\_\_\_.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, cuantumul \_\_\_\_\_.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz \_\_\_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**

licitație electronică , Pasul minim 1%

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):**

\_\_\_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_

**22. Ofertele se prezintă în valuta \_\_\_\_\_ lei MD \_\_\_\_\_**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice .**

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:nu se aplică**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         | Nu se aplică                     |           |

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]\_conform datelor din SIA RSAP\_\_
- pe: [data]\_\_ conform datelor din SIA RSAP \_\_\_\_\_

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la termenul limită de depunere al ofertelor .

28. Locul deschiderii ofertelor: \_SIA RSAP –

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

\_\_\_\_\_ *limba română* \_\_\_\_\_

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

\_\_\_\_\_ Nu \_\_\_\_\_

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.04.2023

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                |
| Facturarea electronică   | Se acceptă                   |
| Plățile electronice  | Se acceptă                   |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

\_\_\_\_\_ Nu \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: I. Verhovețchi \_\_\_\_\_ .



