

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea mobilierului pentru laboratorul criminalistic conform necesităților
Centrului Național Anticorupție
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
2. IDNO:1006601000222
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198
4. Numărul de telefon/fax: 022-257-337; 078452987
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
eduard.dutca@cna.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): persoană juridică de drept public
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea mărfii solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică	Valoarea estimativă fără TVA
Lotul 1						
Mobilier pentru laboratorul criminalistic						
1	39100000-3	Mobilier pentru laborator criminalistic	set.	1	Conform anexei nr. 1	450000

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____ - _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru fiecare lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____ nu se admit _____
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: - maximum până la 15.12.2023
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____ nu _____
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):
_____ nu _____
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	DUAЕ	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
2	Specificații tehnice și preț	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (anexa 22, 23)	Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă 1%	Scrisoare de garanție bancară (eliberată de o bancă autohtonă – original) sau transfer la contul autorității contractante: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat IBAN:MD81TRPCAA518410B00473AA confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
4	Oferta	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
5	Informații generale despre ofertant	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
6	Rechizitele bancare	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC).	original, eliberat de FISC pentru rezidenți sau echivalentul acestuia pentru participanți nerezidenți, confirmat prin ștampila și semnătura Participantului. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
9	Lista fondatorilor	Lista fondatorilor operatorului economic (Numele, Prenumele, Cod personal) - Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____ da _____, cuantumul _____ 1% _____.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____ nu _____, cuantumul -%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____ - _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitație electronică conform SIARSAP

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

_____ - _____

22. Ofertele se prezintă în valuta _____ lei _____

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. **Locul deschiderii ofertelor:** SIARSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**nu
34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**nu
35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** -
36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 21.09.2023
37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |
38. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu
39. **Alte informații relevante:** _____ - _____

Președintele grupului de lucru:


Iulian RUSU

Digitally signed by Rusu Iulian
Date: 2023.09.21 10:52:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Tipul de mobilier	Cantitatea:	Specificații:
Masă de lucru pentru laborator protejate electrostatic ESD, inclusiv echipare individual cu sistem de coloane de susținere pentru rafturi, panou perforat pentru accesorii de lucru	11	<i>Model echivalent:</i> Masa de lucru de laborator pe colț (Workstation) protejate electrostatic ESD,: <u>Dimensiuni masă a carcasei (picioare): 140 x 70x h75cm.</u> - cu structură demontabilă, picior metalic și vopsit în câmp electrostatic, în culoare gri deschis; - reglarea înălțimii manuală până la 85 cm, se reglează întreaga stație de lucru, pe înălțime la interval de 25 mm prin piciorul cu șuruburi de fixare (se acceptă reglare cu mecanism electric); - cu suport din tablă de oțel cu țevă pătrată, capacitate portantă 100 kg, perete posterior gri deschis, acoperit cu vopsea; - pat cablu cu mască încorporată în coloane; - panoul posterior al mesei perforat, să conțină ghidaj/canal pentru cabluri orizontal, fixare sub bancul de lucru, pentru prinderea cablurilor, a prelungitoarelor sau adaptoarelor. <i>Perete posterior cu canal de cablu integrat.</i> <u>Dimensiuni blat de lucru ESD:</u> lungime 160cm, adâncime 70cm, grosime 40-50mm, material cu laminare cu grosimea 3mm, rezistent la abraziune, termorezistentă;

- blat de culoare deschisă (gri, bej);
Blaturi extrem de rezistente la uzură, la uleiuri, grăsimi, acizi slabi și baze.



Sistem al coloanelor de susținere pentru rafturi, panou perforat pentru accesorii de lucru:

- inclusiv Panou metalic perforat, datorită perforațiilor din stâlpi, elementele auxiliare, pot fi detașate sau montate la diferite nivele – 1 buc.




Date tehnice a coloanelor de susținere:

- Construcție din țevă de oțel robustă, gri deschii;
 - lățimea 40mm
 - adâncimea 10 mm
 - înălțime 130 cm
 - capacitatea maximă de încărcare 100 kg
 - trecerea cablului – da
 - min. număr de cabluri pe coloană – 4
 - găuri de suspendare la interval de 50 mm
- pe partea frontală, precum și bușe filetate pe partea frontală și pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc.




Date tehnice pentru panoul perforat, cu două fețe:

- lungimea 142 cm
- înălțime 480 mm
- sarcina de lucru 40kg




Ghidaj/canal pentru cabluri orizontal. Fixare sub bancul de lucru.
Pentru prinderea cablurilor, a prelungitoarelor sau adaptoarelor.



Date tehnice pentru raft de depozitare:

- lungimea 142 cm
- înălțime 480 mm
- unghi de înclinare: 90, 110 °
- lățime 30 cm
- interval de reglare a adâncimii 110 mm



Unitate de iluminare cu LED:

- Sistem de conectare GST
- lungimea unității de iluminare cu min. 1 bucată – 80cm, 250V
- comutator de oprire/pornire



Coșuri de depozitare deschise pe șină multifix - 6 containere.

Înălțimea recipientului 10 cm

Lățimea 15 cm

Lungimea 15 cm



Modul șină media:



- 4 prize 250V + buton Pornit/Oprit
- 1 priză USB 2.0 High Speed pentru conectarea perifericelor la calculator. Exclusiv pentru transferul de date. Nu este recomandată pentru încărcare;
- 2 prize încărcătoare USB pentru acumulatori cu conexiune USB, tensiune de ieșire 5V / CC, curent de încărcare max. 3000mA.;
- 1 Priză dublă de rețea CAT-6a ecranată, standard PoE IEEE 802.3af.

Clipsuri magnetice - Clemă cu magnet pentru fixarea simplă și rapidă a documentelor și instrucției – 6 buc.



Exemplu de utilizare



955640

Inclusiv Brațe rabatabile și accesorii – 11 seturi:

- Braț rabatabil, din țeavă de oțel cu 1 sau 2 articulații, pentru fixarea (prin înșurubare) pe coloanele de susținere. Pentru prinderea suportului pentru ecrane plate până la 27 inch. sau tabletă – 1 unitate.

Înclinare până la 45°.

Culoare: Gri deschis



928170_2



928178_1


Exemplu de utilizare



- Braț rotitor reglabil ușor din aluminiu eloxat de bună calitate, tablă de oțel pulverizat și plastic. Pentru montarea pe pereți din tablă perforată sau coloane de susținere a două monitoare – 1 buc.

Recomandat pentru două monitoare de până la 30 inch resp. pentru o lățime a monitorului de cca. 680 mm.

Extensie braț rabatabil 209 – 295 mm. Domeniu de rabatare în plan orizontal 15°. Capacitate portantă 2 × 7 kg.



Masa de lucru este dotat cu:

- **Inclusiv Suport/dulap pentru calculator sub masă – 6 unități**, dulap cu pereti perforati pentru ventilare, dotat cu sistem de conectare GTS, prize 2, 250V, 1 bandă de prize, comutator pentru pornire/oprire, lungimea cablului de conectare 3 m, ușă dotată cu sistem de blocare (mecanic – cheie sau electronic)

Lățimea 35 cm

Adâncimea 65 cm, adâncimea utilă 60 cm

Înălțimea 70 cm,

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime, în partea superioară la dulap din tablă perforată cu înălțimea până la 20 cm



- **Inclusiv Suport pentru calculator sub masă – 5 unități:**
 Lățimea 30 cm
 Adâncimea 50 cm,
 Înălțimea 45 cm



Inclusiv Dulapuri cu sertare – 6 buc., pe rotile, înălțimea 60 cm,
 adâncimea 50, lățimea 40 cm.
 6 sertare, înălțimea sertarelor – 10, 15-20 cm.



Masă protejată electrostatic ESD, cu serate și dulapuri pentru scule și documente	1	 Masă de model echivalent (nu e obligatorie din metal) Înălțimea 85 cm Lungime 150 cm Adâncime 60 cm Dimensiuni blat de lucru ESD: grosime 40-50mm, material cu laminare cu grosimea 3mm, rezistent la abraziune, termorezistentă; - blat de culoare deschisă (gri, bej); rezistent la uzură, la uleiuri, grăsimi, acizi slabi și baze. Culoare similară ca la băncile de lucru.
Masă protejată electrostatic ESD, cu serate și dulapuri pentru scule și documente	1	 Masă de model echivalent (nu e obligatorie din metal) Înălțimea 85 cm Lungime 150 cm Adâncime 60 cm Dimensiuni blat de lucru ESD: grosime 40-50mm, material cu laminare cu grosimea 3mm, rezistent la abraziune, termorezistentă; - blat de culoare deschisă (gri, bej); rezistent la uzură, la uleiuri, grăsimi, acizi slabi și baze. Culoare similară ca la băncile de lucru.

Covorașe antiderapare pentru sertare unde se păstrează scule și echipament IT	1 rulou cu posibilitatea de decupare	Covorașe după dimensiunea sertarelor dulapurilor, cu țesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părți cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare și la rupere. Culoare antracit sau gri. Ca protecție împotriva alunecării și pentru depozitarea atentă a sculelor. <table><tr><th>Dimensiuni în G</th><th>16x16</th><th>20x16</th><th>26x16</th><th>36x16</th><th>12x20</th><th>20x20</th><th>26x20</th><th>36x20</th><th>20x24</th><th>26x24</th><th>36x24</th><th>46x24</th><th>56x24</th><th>Grosime mm</th></tr><tr><td>95 1885 Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc.</td><td>28,70</td><td>35,90</td><td>41,-</td><td>54,60</td><td>26,20</td><td>39,50</td><td>48,40</td><td>65,-</td><td>45,10</td><td>52,60</td><td>74,60</td><td>103,50</td><td>110,-</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Lățime mm</td><td>400</td><td>500</td><td>650</td><td>900</td><td>300</td><td>500</td><td>650</td><td>900</td><td>500</td><td>650</td><td>900</td><td>1150</td><td>1400</td><td></td></tr><tr><td>Adâncime mm</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td><td></td></tr><tr><td>Lățime în G</td><td>16</td><td>20</td><td>26</td><td>36</td><td>12</td><td>20</td><td>26</td><td>36</td><td>20</td><td>26</td><td>36</td><td>46</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>Adâncime în G</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>Recomandat pentru sertare în G</td><td>16x166</td><td>20x166</td><td>26x166</td><td>36x166</td><td>12x206</td><td>20x206</td><td>26x206</td><td>36x206</td><td>20x246</td><td>26x246</td><td>36x246</td><td>46x246</td><td>56x246</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Tip</th><th>1</th><th>Grosime mm</th></tr><tr><td>95 1906 Covor antialunecare deschis</td><td>14,50</td><td>2-3</td></tr><tr><td>Lățime mm</td><td>1220</td><td></td></tr><tr><td>Adâncime mm</td><td>610</td><td></td></tr></table> 	Dimensiuni în G	16x16	20x16	26x16	36x16	12x20	20x20	26x20	36x20	20x24	26x24	36x24	46x24	56x24	Grosime mm	95 1885 Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc.	28,70	35,90	41,-	54,60	26,20	39,50	48,40	65,-	45,10	52,60	74,60	103,50	110,-	2-3	Lățime mm	400	500	650	900	300	500	650	900	500	650	900	1150	1400		Adâncime mm	400	400	400	400	500	500	500	500	600	600	600	600	600		Lățime în G	16	20	26	36	12	20	26	36	20	26	36	46	56		Adâncime în G	16	16	16	16	20	20	20	20	24	24	24	24	24		Recomandat pentru sertare în G	16x166	20x166	26x166	36x166	12x206	20x206	26x206	36x206	20x246	26x246	36x246	46x246	56x246		Tip	1	Grosime mm	95 1906 Covor antialunecare deschis	14,50	2-3	Lățime mm	1220		Adâncime mm	610	
Dimensiuni în G	16x16	20x16	26x16	36x16	12x20	20x20	26x20	36x20	20x24	26x24	36x24	46x24	56x24	Grosime mm																																																																																																									
95 1885 Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc.	28,70	35,90	41,-	54,60	26,20	39,50	48,40	65,-	45,10	52,60	74,60	103,50	110,-	2-3																																																																																																									
Lățime mm	400	500	650	900	300	500	650	900	500	650	900	1150	1400																																																																																																										
Adâncime mm	400	400	400	400	500	500	500	500	600	600	600	600	600																																																																																																										
Lățime în G	16	20	26	36	12	20	26	36	20	26	36	46	56																																																																																																										
Adâncime în G	16	16	16	16	20	20	20	20	24	24	24	24	24																																																																																																										
Recomandat pentru sertare în G	16x166	20x166	26x166	36x166	12x206	20x206	26x206	36x206	20x246	26x246	36x246	46x246	56x246																																																																																																										
Tip	1	Grosime mm																																																																																																																					
95 1906 Covor antialunecare deschis	14,50	2-3																																																																																																																					
Lățime mm	1220																																																																																																																						
Adâncime mm	610																																																																																																																						
Suporturi pentru scule pentru panelul mesei de lucru	11	Suport de prindere a șurubelnițelor Adaptat pentru: Pentru agățare în panourile perforate cu găuri □ 9x9 mm la intervale de 37 mm. Culoare: Tablă portantă gri antracit RAL 7016 acoperită cu vopsea pulbere. Aplicație: Pentru echiparea individuală cu scule – prindere fixă a sculelor datorită efectului de clemă.   <i>Exemplu de utilizare</i> <table><tr><th>Tip</th><th>1</th></tr><tr><td>95 6870 Suport de prindere a șurubelnițelor</td><td>49,44</td></tr><tr><td>Înălțime mm</td><td>95</td></tr><tr><td>Lățime mm</td><td>430</td></tr><tr><td>Rază de prindere până la Ø</td><td>26</td></tr></table>	Tip	1	95 6870 Suport de prindere a șurubelnițelor	49,44	Înălțime mm	95	Lățime mm	430	Rază de prindere până la Ø	26																																																																																																											
Tip	1																																																																																																																						
95 6870 Suport de prindere a șurubelnițelor	49,44																																																																																																																						
Înălțime mm	95																																																																																																																						
Lățime mm	430																																																																																																																						
Rază de prindere până la Ø	26																																																																																																																						
Fotolii antistatice și ergonomice	10																																																																																																																						
Cutii cu sertare	20	Cutie cu sertare, din polistiren rezistent la șocuri, format C4. 5 sertare deschise. Plastic gri. Aplicație: Pentru utilizarea în safee, dulapuri de birou sau rafturi. 																																																																																																																					