

Aprob:

Primarul mun. Soroca

L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Reparatia str. Maria Cebotari mun. Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str. Maria Cebotari 1.1.1. Strada				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	3,15		
2	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,15		
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,00		
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	105,00		
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 100,00		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26		
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t	101,64		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63		

1	2	3	4	5	6	7
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00		
Total Strada						
Incluziv salariu						
		1.1.2. Accese				
10	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,32		
11	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,32		
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	21,00		
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	10,50		
14	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	210,00		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126		
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t	10,16		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063		
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00		
Total Accese						
Incluziv salariu						
		1.1.3. Lucrari accesorii				
19	RpAcF01	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
	A	capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment				
Total Lucrari accesorii						
Incluziv salariu						
Total str. Maria Cebotari						
Incluziv salariu						
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						
Incluziv salariu						

Intocmit

Z. Captari

(Z. Captari)

(funcția, semnătura)

Verificat

M. Sanlatii

(M. Sanlatii)

(funcția, semnătura)

Aprob:
Primarul mun. Soroca

_____ **L. Pilipețchi**

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor: Reparația str. Carpenco**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația unor strazi din or.Soroca 1.1. str. Carpenco, L= 986 m 1.1.1. Sector 1				
1	TsH92A	Curățirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	5,39		
2	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	5,39		
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,00		
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,00		
5	DI141A	Curățirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 600,00		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,16		
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3	t	349,20		

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:208, Hmed=4cm				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00		
Total Sector 1						
Incluziv salariu						
		1.1.2. Sector 2				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,30		
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	111,60		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,558		
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279		
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00		

1	2	3	4	5	6	7
Total Sector 2						
Incluziv salariu						
		1.1.3. Lucrari accesorii				
16	RpA ^{F01} A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	25,00		
Total Lucrari accesorii						
Incluziv salariu						
Total str. Carpenco, L= 986 m						
Incluziv salariu						
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						
Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Contributii la asigurari sociale si medi			22,50 %			
Total						
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total						
Beneficiu			6,00 %			
Total						
TVA			20,00 %			

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

(Z. Captari)

(funcția, semnătura)

Verificat

(M. Sanlatii)

(funcția, semnătura)

Aprob:
Primarul mun. Soroca
L. Pilipețchi

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparația trotuarului str. D. Cantemir**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparația unor strazi din or.Soroca 1.1. str. D.Cantemir (trotuare), L=387 m 1.1.1. Trotuar				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,80		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	105,60		
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decatat , descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,584		
4	TsI51A5	Transportarea materialului decatat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,20		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-10 cm	m3	105,60		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,634		

1	2	3	4	5	6	7
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3.STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 056,00		
Total Trotuar						
Incluziv salariu						
		1.1.2. Accese				
8	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,77		
9	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,77		
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,50		
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	26,00		
12	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	515,00		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309		
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208	t	49,96		
Total Accese						
Incluziv salariu						
		1.1.3. Bordure				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice	m	886,00		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiune, asezate pe beton				
16	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,90		
17	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,00		
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,39		
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3	8,30		
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton	m	224,00		
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	662,00		
Total Bordure						
Incluziv salariu						
		1.1.4. Lucrari accesorii				
22	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari accesorii						
Incluziv salariu						
Total str. D.Cantemir (trotuare), L=387 m						
Incluziv salariu						
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						
Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Contributii la asigurari sociale si medi			22,50 %			
Total						
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total						
Beneficiu			6,00 %			
Total						
TVA			20,00 %			

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

 (Z. Captari)
(funcția, semnătura)

Verificat

 (M. Sanlatii)
(funcția, semnătura)

Aprob:
Primarul mun. Soroca
L. Pilipetchi

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Accesurile la blocurile locative str. Independentei, str. Stefan cel Mare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str. Independentei 1.1.1. Strada, sector I				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	60,00		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta h-10 cm	m3	74,60		
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat , descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,35		
4	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,25		
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,35		
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h-10 cm	m3	74,60		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,448		

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	746,00		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,224		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	746,00		

Total Strada, sector I

Incluziv salariu

		1.1.2. Strada, sector II				
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	119,20		
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	238,40		
14	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat , descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,58		
15	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	625,80		
16	TsC51D	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,58		
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,58		
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-10 cm	m3	238,40		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,43		

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
2	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 384,00		
Total Strada, sector II						
Incluziv salariu						
		1.1.3. Lucrari accesorii				
2	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	24,00		
Total Lucrari accesorii						
Incluziv salariu						
Total str. Independentei						
Incluziv salariu						
Total Reparatia unor strazi din or.Soroca						
Incluziv salariu						

Intocmit

M. Sanlatii (M.Sanlatii)
(funcția, semnătura)

Verificat

Z. Captari (Z.Captari)
(funcția, semnătura)