

**str.Stefan cel Mare si Sfint,  
com.Bobeica, r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**lucrari de reparatie/reabilitare a str.Stefan cel Mare si Sfint, com.Bobeica, r-ul  
Hincesti**

**Valoarea de deviz 4 998 111,63 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.04.2025

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                         | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                               |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                             | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
| 1         | DF55A                             | Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte                                                                                            | m2        | 6 600,0000                                     |                                          |                        |
|           | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om      | 20,4600                                        |                                          |                        |
| 2         | DI155A                            | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                           | m2        | 6 600,0000                                     |                                          |                        |
|           | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om      | 230,3400                                       |                                          |                        |
|           | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                      | m3        | 211,2000                                       |                                          |                        |
|           | 2940420007200                     | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                           | h-ut      | 120,1200                                       |                                          |                        |
|           | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                 | h-ut      | 120,1200                                       |                                          |                        |
|           | 3410540000001                     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                               | h-ut      | 120,1200                                       |                                          |                        |
| 3         | DI106                             | Curatiera mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                    | 100m2     | 66,0000                                        |                                          |                        |
|           | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                 | h-ut      | 1,6500                                         |                                          |                        |
| 4         | TsC02D1                           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea) | 100<br>m3 | 3,3000                                         |                                          |                        |
|           | 2952260003521                     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                   | h-ut      | 15,7410                                        |                                          |                        |
| 5         | TsI51A5                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                       | t         | 775,5000                                       |                                          |                        |
|           | 3410540000007                     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                            | h-ut      | 29,7016                                        |                                          |                        |
| 6         | TsC51B                            | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                             | 100       | 3,3000                                         |                                          |                        |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                | 4    | 5          | 6 | 7 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|---|
|    |                     | in depozit, teren categoria II                                                                                                   | m3   |            |   |   |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 1,1880     |   |   |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta                                                                                                                    | m3   | 0,0132     |   |   |
|    | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                            | h-ut | 1,3200     |   |   |
| 7  | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t    | 4,2900     |   |   |
|    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                            | t    | 4,4187     |   |   |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut | 1,2870     |   |   |
| 8  | DI108               | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BAD 22,4 fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice               | t    | 465,3000   |   |   |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 263,3598   |   |   |
|    | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica BAD 22.4                                                                                                       | t    | 469,9530   |   |   |
|    | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                                  | h-ut | 37,6428    |   |   |
|    | 2952240004010<br>1  | Compactor 10 t                                                                                                                   | h-ut | 61,8849    |   |   |
| 9  | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t    | 1,6500     |   |   |
|    | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                            | t    | 1,6995     |   |   |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut | 0,4950     |   |   |
| 10 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,5000 | m2   | 6 600,0000 |   |   |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                       | h-om | 495,0000   |   |   |
|    | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica BA 16                                                                                                          | t    | 930,6000   |   |   |
|    | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                    | t    | 29,7000    |   |   |
|    | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                  | kg   | 108,9000   |   |   |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut | 52,4700    |   |   |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                              | h-ut | 52,4700    |   |   |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                     | h-ut | 52,4700    |   |   |
| 11 | DI115               | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                | m2   | 1 200,0000 |   |   |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 38,0400    |   |   |
|    | 1411122201660<br>1  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                           | m3   | 151,2000   |   |   |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                         | m3   | 8,4000     |   |   |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut | 4,2120     |   |   |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut | 1,1640     |   |   |
|    | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                                  | h-ut | 13,2000    |   |   |

