

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea «Consumabile pentru Sterilizare -2022»
prin procedura de achiziție Licitatie Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1636005716673/21046329

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: va fi publicat ulterior aprobării.

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: 1003600152606
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809, Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@urgenta.md**
http://www.urgenta.md,
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu e cazul.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	U/M	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33198000-4	1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hirtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	buc	30	1.Hirtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, desclere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	5 400,00
2	33198000-4	2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	buc	40	1.Hirtia de grad medical să asigure siguranța maximă.	7 200,00

		Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.			2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
3	33198000-4	3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	90	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	16 200,00
4	33198000-4	4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	buc	40	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	11 200,00
5	33198000-4	5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	buc	120	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.	33 600,00

		Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.			2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
6	33198000-4	6. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	150	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	56 250,00
7	33198000-4	7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	140	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	64 120,00
8	33198000-4	8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m .	buc	110	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.	59 950,00

		Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.			<p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p>	
9	33198000-4	9. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	30	<p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p>	18 750,00
10	33198000-4	10. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	45	<p>1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de</p>	16 875,00

					păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
11	33198000-4	11. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	65	<p>1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p>	38 025,00
12	33198000-4	12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	35	<p>1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p>	27 650,00
13	33198000-4	13. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	25	<p>1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la</p>	20 875,00

					rupere, desclere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	
14	33198000-4	14. Hîrtie termică	buc	300	Hîrtie termică pentru imprimantă tip rolă, dimensiuni 57 mm x 50m	3 900,00
15	33198000-4	15 Sare(dedurizant pentru apă)	kg	7000	Sare(dedurizant pentru apă)	42 000,00
16	33198000-4	16 Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	buc	1000	Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	350 000,00
Valoarea estimativă totală						771 995,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu este cazul.**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) *Pentru toate loturile;*
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatoritatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu

2	Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA.	<p>1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>sau</p> <p>2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1) _____ din _____ ”</p> <p>Confirmat prin semnătura electronică</p>	Obligatori
3	Oferta tehnică	<p>Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Confirmat prin semnătura electronică</p>	Obligatori
4	Oferta financiară	<p>Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021.</p>	Obligatori
5	DUAЕ	<p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului</p>	Obligatori
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</p>	Obligatori
7	Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității	<p>– copie confirmat prin semnătura electronică a participantului;</p>	Obligatori
8	Mostră	<p>în termen de 3 zile de la solicitarea scrisă a IMSP IMU, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării.</p>	Obligatori
9	<u>Garanția de bună execuție 5% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului:</u>	<p>1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau</p> <p>2) transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)</p> <p>3) Rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate (confirmată prin scrisoarea operatorul economic).</p> <p>Confirmat prin semnătura electronică</p>	Obligatori
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația	<p>Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va</p>	Obligatori

	condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/ u corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.	
11	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz **emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 1 % fără TVA.**
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz **emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile fiscale înaintate (confirmată prin scrisoarea operatorului economic);** cuantumul **5% cu TVA.**
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz **Nu se aplică**.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică.**Nu se aplică.**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică**.
22. Ofertele se prezintă în valuta: **lei MDL).**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.*
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender**
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender.**
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **în limba de stat.**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică.**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **Nu se aplică.**

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu se aplică**.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **BAP nr.85 din 02.11.2021.**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Indicată în SIA RSAP M-Tender.**

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu**.

39. Alte informații relevante: -----

Conducătorul grupului de lucru



Mihail Ciocanu.