

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Scoala Profesională nr.5 din mun.Chişinău

2. Organizatorul procedurii de achiziție Scoala Profesională nr.5 din mun.Chişinău

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparatii curente în cabinetul nr.15, din blocul de studii al I.P. Scoala Profesională nr.5 din mun.Chişinău.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Cabinetul nr.15		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	80,2500
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	3,4000
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,8500
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din , placaj din lemn	m2	65,2500
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,8500
6	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,8500
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,8500
		1.1.2. Tavane		
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	67,2500
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,2500

1	2	3	4	5
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,2500
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,2500
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,2500
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,2500
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,2500
		1.1.3. Pereti		
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,9300
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	19,1800
17	CD64A k=2,5	Zidarie ordinara din blocuri de BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m (GOL DE USI)	m3	1,2900
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,0200
19	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,0200
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,1300
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	94,1300
22	CF62A k=0,3	Acoperire decorativa ("tencuiala satrok) a	m2	94,1300

1	2	3	4	5
	sal	suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,1300
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,1300
		1.1.4. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi		
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,2300
26	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la ferestre	m	30,0000
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2	8,2300
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m2	8,2300
29	CF62A k=0,3 sal	Acoperire decorativa ("tencuiala satrok) a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor	m2	8,2300
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund	m2	8,2300
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,2300
		1.1.5. Pardosele		
32	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura	m3	8,3500
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,2500

1	2	3	4	5
34	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	67,2500
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,2500
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari 400*400 mm	m2	67,2500
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	33,0000
		1.1.6. Usi metalice		
38	CK56C	Instalarea usi din metal cu protectia contra focului: Usi metalice cu prag 2,3 x 1,48 - 3 bucăți. Atentie : Usile se fac la comandă, dupa dimensiunile necesare. exterior tabla metalica, interior MDF, inclusiv miez de vata minerala densitatea de 135) culoarea si placa de MDF vor fi coordonate cu beneficiarul toate detaliile.	m2	10,2000
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000
40	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	3,0000
		2. Retele electrice interioare		
		2.1. Lucrari de montare		
		2.1.1. Panouri de distributie din metal		
41	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module	buc	1,0000
42	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32, 1 poli, In-20A	buc	1,0000
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc	3,0000

1	2	3	4	5
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C5/4,5 kA	buc	2,0000
		2.1.2. Echipament de iluminat (de creat resursa)		
45	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 2000Lm, 18W, 600x600 mm*12m	100 buc	0,1200
		2.1.3. Cabluri		
46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,5000
47	pret de piata	Cablu VVG-FRLS-3*2,5	m	50,0000
48	pret de piata	Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5	m	100,0000
		2.1.4. Tub gofrat (de creat resursa)		
49	08-02-409-1	Tub gofrat	100 m	1,5000
		2.1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)		
50	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0200
51	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-44	100 buc	0,0400
		2.2. Utilaj		
		2.2.1. Panouri de distributie din metal		
52	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31	buc	1,0000
53	pret de piata	Intrerupator BH32-1P/20A	buc	1,0000
54	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc	3,0000
55	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/B5/4,5 kA	buc	2,0000