

CAIET DE SARCINI

Obiectul Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr.1 amplasată la etajul III
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chişinău, str.Drumul viilor, 34
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă;

utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul serviciilor de proiectare.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație capitală a secției Chirurgie nr.1 amplasată la etajul III

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chishinău, str.Drumul viilor, 34

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -52m2	m2	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,640
	4100126202818	Apa	m3	0,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,120
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.7x10=14.7 m2)	m2	14,700
	7422010060100	Timplar	h-om	3,087
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,087
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x20=55.2 m2)	m2	55,200
	7422010060100	Timplar	h-om	11,592
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,592
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x10=23 m2)	m2	23,000
	7422010060100	Timplar	h-om	4,830
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,830
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4*2=12.38 m2)	m2	12,380

	7422010060100	Timplar	h-om	2,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,600
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (vitraliu 3.0x7.8=23.4 m2)	m2	23,400
	7422010060100	Timplar	h-om	4,914
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,914
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. tavsan suspendat din asbociment in coridor	m2	89,400
	7422010060100	Timplar	h-om	11,622
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,728
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	316,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	72,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,680
	2320166200729	Parchetin	l	9,480
	4100126202818	Apa	m3	9,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,480
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,330
	4100126202818	Apa	m3	2,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,350
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor	m2	363,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	54,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,450
	4100126202818	Apa	m3	18,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,520
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	247,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	197,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	197,600
	4100126202818	Apa	m3	0,741
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,705
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 463,800
	7122050013400	Zidar	h-om	175,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	219,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	73,190
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,638
13	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	152,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	717,440
14	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	152,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,200

15	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	152,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,282
		2. Rost antiseismic L-6700mm		
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,700
	7123010010200	Betonist	h-om	1,943
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,023
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,268
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,970
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea	m2	2,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780
	4100126202818	Apa	m3	0,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost	m2	2,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,220
	2881116001642	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,600
19	CK26Daplicativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДИИ-Р-50-Н	m	6,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,603
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,067
	2743123549027ra	Rost antiseismic tip ДИИ-Р-50-Н	m	6,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	40,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar	m2	3,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,036
		3. Usi noi		
21	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU medicala cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat) 2.58*2.4-1 BUC	m2	6,190

	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,681
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa medicala de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)	m2	6,190
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,760
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,405
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,195
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,714
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,124
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU medicala cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)2.58*1.45-1 BUC	m2	3,740
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,411
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa medicala de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)	m2	3,740
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,057
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,722
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,244
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)) 2.3*1.2 16 BUC	m2	44,160
	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,533
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich") Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)	m2	44,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	176,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,080
	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,728
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,496
	4011106202741	Energie electrica	kw	44,160

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,883
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat))2.3*0.96 2 BUC	m2	4,420
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,227
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,354
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich") Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)	m2	4,420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,210
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,773
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,652
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,088
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)) 2.1*0.7 10.BUC	m2	14,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,176
	203011293915012	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich") Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat)	m2	14,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	58,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,350
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,572
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,820
	4011106202741	Energie electrica	kw	14,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,294
		4. Pereti despartitori noi		
26	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 50 mmminvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	37,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	99,278
	266210270100012.5	Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm	m2	78,088
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	42,577
	2710703520285	Profil de suport	m	81,807
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi din vata minerala gr. 50 mm)	m2	38,301
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	45,366

	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	56,335
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	20,154
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,507
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	55,777
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 094,355
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,595
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,348
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,398
27	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi)	m	156,800
	7422010060100	Timplar	h-om	40,768
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	940,800
28		Profil UA L=4m -20 buc	buc	20,000
	Profil UA l=4M	Profil UA l=4M -20 buc	buc	20,000
29		Profil vertical L=4m -10 buc	buc	10,000
	Profil vertical 1	Profil vertical 4m -10 buc	buc	10,000
30		Profil orizontal L=3m-20buc	buc	20,000
	Profil vertical1	Profil vertical 3 m -20 buc	buc	20,000
		5. Lucrari de finisare		
		5.1. Tavane		
		5.1.1. tip 6		
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	178,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,646
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	53,580
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	178,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,358
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,930
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	178,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	273,258
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 275,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,109
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,483
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	178,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,358
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,930
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	178,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	80,370

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,860
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	188,405
	4100126202818	Apa	m3	0,179
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,179
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	178,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,358
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,790
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,930
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	178,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	98,230
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	71,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,716
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	89,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,357
		5.1.2. tip 7		
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	63,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,930
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	18,900
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	63,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,150
40	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate	m2	63,000
	7422010060100	Timplar	h-om	144,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,970
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,150
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate	buc	23,310
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	54,180
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	17,010
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 835,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 260,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	75,600
	2875276305105	Conector	buc	279,720
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,390
	2653102100831	Amestec uscat	kg	449,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,977
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,228

42	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-63,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-39,060
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-180,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,504
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-2,016
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,150
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	66,459
	4100126202818	Apa	m3	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,150
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,650
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,126
		5.1.3. tip 7a		
47	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	124,900
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,739
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	37,470
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	124,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,747
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,735
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,245

49	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate	m2	124,900
	7422010060100	Timplar	h-om	287,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,731
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,245
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate	buc	46,213
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	107,414
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	33,723
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 620,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 498,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	149,880
	2875276305105	Conector	buc	554,556
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	124,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	191,097
	2653102100831	Amestec uscat	kg	891,786
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,867
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,436
51	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-124,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-77,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-357,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,999
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-3,997
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,747
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,735
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,245
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	56,205
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,490
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	131,757
	4100126202818	Apa	m3	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,125
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,747
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,735
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,245

55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,695
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	49,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,494
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,245
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250
		5.1.4. tip 8		
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	22,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,508
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	6,840
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	22,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,684
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,420
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,140
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",medical ,inclusiv sistemul-grila	m2	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,420
	7422010060100	Timplar	h-om	46,740
	2874136313300	Diblu din metal	buc	91,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	23,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,342
		5.1.5. tip 8a		
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	38,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,213
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	11,490
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	38,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,149
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,745
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,915
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",medical ,inclusiv sistemul-grila	m2	38,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,745
	7422010060100	Timplar	h-om	78,515
	2874136313300	Diblu din metal	buc	153,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	40,215
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,574
		5.2. Pereti		

		5.2.1. Tip 3 (pregatirea peretilor sub finisarea dupa demolarea tencuielei)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,914
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	219,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	73,190
63	CF02A aplicativ	Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de ipsos 30mm incl glafurile (norma amestic uscat MP75-30kg/m2)	m2	1 463,800
	7122050013400	Zidar	h-om	1 463,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	292,760
	26641021030011	Amestic uscat	kg	43 914,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,783
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,928
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,319
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 463,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 785,836
	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 451,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	115,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,421
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 463,800
	7122050013400	Zidar	h-om	292,760
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 160	m2	1 610,180
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	219,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,439
		5.2.2. Tip 4		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	234,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,047
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,235
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,745
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	234,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	387,585
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie marimi 300x600	m2	241,994
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	877,821
	24302261000001	Fuga	kg	111,507
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 744,980
	4100126202818	Apa	m3	0,474
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,819
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,349
		5.2.3. Tip 5		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 123,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,714
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	168,570

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,190
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 123,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	505,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,380
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 185,497
	4100126202818	Apa	m3	1,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,124
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 123,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,714
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	168,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,190
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 123,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	618,090
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	449,520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	561,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,248
		5.2.4. Tip 5a		
72	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) conductiv , la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	105,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	262,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,007
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	15,844
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	44,891
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	184,845
	2710503808004	Fir de sudare	m	107,738
	25231167163471	Covor P.V.C. conductiv la pereti	m2	110,907
	4100126202818	Apa	m3	0,158
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,841
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,576
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,357
		5.3. Pardoseli		
		5.3.1. Tip 1 - 263m2		
73	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	263,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,780

	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	938,910
	1412122100880	Filer de calcar	kg	187,782
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	625,756
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	331,380
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	6,838
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,526
74	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) se extinde la pereti Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	80,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	285,600
	1412122100880	Filer de calcar	kg	57,120
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	190,344
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	100,800
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	2,080
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,160
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	263,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	157,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,300
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	8,679
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,890
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,156
76	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	736,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,682
	2873122004100	Cerka 5 Bp 150x150	kg	743,764
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,682
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,364
	2010237318750	Distantieri	buc	220,920
	2922140007000	Macara	h-ut	0,442
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	263,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,890
	2416586105303b	Betonocontact	kg	39,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,150
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	263,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	61,542
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 044,019
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,788
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,046

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,630
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din PVC omogen Inklusiv profil de colt R30mm pentru ridicarea pe perete 320m Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	289,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	578,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	344,267
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	43,612
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	101,761
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 526,419
	2710503808004	Fir de sudare	m	296,561
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	43,612
	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	320,000
	2523116716346001	Covor PVC omogen gr2.5 mm	m2	305,284
	4100126202818	Apa	m3	0,436
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,893
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,472
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	57,860
80	CG09A	Profil PJ40 de jonctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m	35,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	2521106718374	Profil p.v.c PJ40	m	35,700
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,210
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,375
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,175
		5.3.2. Tip 1a - 38.3 m2		
81	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	38,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,298
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	136,731
	1412122100880	Filer de calcar	kg	27,346
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	91,127
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	48,258
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,996
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,077
82	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete	m2	8,800

		orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) se extinde la pereti Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	31,416
	1412122100880	Filer de calcar	kg	6,283
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	20,938
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	11,088
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,229
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,018
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,830
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,149
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,460
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	107,240
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,536
	2873122004100	Cerka 5 Bp 150x150	kg	108,312
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,536
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,072
	2010237318750	Distantieri	buc	32,172
	2922140007000	Macara	h-ut	0,064
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	38,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,149
	2416586105303b	Betonocontact	kg	5,745
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,915
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	38,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,962
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	588,920
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,464
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,609
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,383
87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 Inklusiv profil de colt R30mm pentru ridicarea pe perete 35 m Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	42,130

	7129200011200	Finisor MP	h-om	84,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,135
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,351
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	14,819
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	222,288
	2710503808004	Fir de sudare	m	43,187
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,351
	25211067183861	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	35,000
	25231167163461	Covor PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 gr 2.5 mm	m2	44,458
	4100126202818	Apa	m3	0,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,506
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,426
88	CG09A	Profil PJ40 de jonctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce diferenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m	35,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	2521106718374	Profil p.v.c PJ40	m	35,700
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,210
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,375
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,175
		5.3.3. Tip 2 - 61,4 m2		
89	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	61,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,684
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	219,198
	1412122100880	Filer de calcar	kg	43,840
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	146,089
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	77,364
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	1,596
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,123
90	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) se extinde la pereti	m2	28,000

		Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	99,960
	1412122100880	Filer de calcar	kg	19,992
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	66,620
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	35,280
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,728
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,056
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,140
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	2,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,842
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,737
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	171,920
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860
	2873122004100	Серка 5 Bp 150x150	kg	173,639
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,860
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,719
	2010237318750	Distantieri	buc	51,576
	2922140007000	Macara	h-ut	0,103
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	61,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,842
	2416586105303b	Betonocontact	kg	9,210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,070
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	61,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,368
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	944,117
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,554
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,579
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,614
95	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv	m2	61,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	146,992
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	62,321
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	264,020
	24302261000001	Fuga	kg	12,280
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,228
	4100126202818	Apa	m3	0,246
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,482
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,712
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,325
		5.3.4. Tip 3		

96	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2	124,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	168,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,735
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	15,288
	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,822
	2320166200729	Parchetin	l	3,822
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,911
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,510
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,125
		5.4. Elemente decorative		
97	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic pe pereti	m	102,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,596
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	105,884
	2051142950700	Dibluri	buc	102,800
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	105,884
98	SC11B	Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500
	bara2	Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox	buc	10,250
		6. Sectia radiografie		
		6.1. Lucrari de demolare		
99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов -21секций,)	m2	6,260
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,002
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm 400*400	buc	2,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,800
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,040
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
		6.2. Pererti si tavane		
101	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavane	m2	33,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,707
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	10,110
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	33,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,011
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,055
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,685

103	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",medical ,inclusiv sistemul-grila	m2	33,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,055
	7422010060100	Timplar	h-om	69,085
	2874136313300	Diblu din metal	buc	134,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	35,385
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,506
104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea pereti si usi	m2	78,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,646
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	23,580
105	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,440
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,960
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,960
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,360
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,127
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,545
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,498
	2653102100831	Amestec uscat	kg	506,226
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,601
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,134
108	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) conductiv , la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	70,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	177,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,313
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,688
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	30,283
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	124,695
	2710503808004	Fir de sudare	m	72,680
	25231167163471	Covor P.V.C. conductiv la pereti	m2	74,817
	4100126202818	Apa	m3	0,107
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,567
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,963
		6.3. Pardoseli		

109	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	34,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,396
	2320166200729	Parchetin	l	0,870
	4100126202818	Apa	m3	1,044
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,392
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate plinte	m	25,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,250
	4100126202818	Apa	m3	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,375
111	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	34,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,088
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	124,236
	1412122100880	Filer de calcar	kg	24,847
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	82,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	43,848
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,905
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,070
112	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2) se extinde la pereti Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	6,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	23203226000361	Mastica bituminoasa	kg	22,312
	1412122100880	Filer de calcar	kg	4,463
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	14,871
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	7,875
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,163
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,013
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,800

	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,480
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	1,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,418
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	97,440
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,436
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,487
	2873122004100	Сетка 5 Bp 150x150	kg	98,414
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,487
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,974
	2010237318750	Distantieri	buc	29,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,058
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	34,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,044
	2416586105303b	Betonocontact	kg	5,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,740
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	34,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,143
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	535,102
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,148
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,462
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,348
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 Inklusiv profil de colt R30mm pentru ridicarea pe perete -25m Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	37,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	75,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,982
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,698
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	13,296
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	199,442
	2710503808004	Fir de sudare	m	38,749
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,698
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala ridicarea la perete omogen antibacterial	m	25,000
	25231167163461	Covor PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 gr 2.5 mm	m2	39,888
	4100126202818	Apa	m3	0,057
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,378
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,454
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,560
118	CG09A	Profil PJ40 de jonctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce diferenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m	26,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	2521106718374	Profil p.v.c PJ40	m	26,520
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,156

	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,250
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,120
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
		7. Reparatia balcoanelor		
		7.1. Tavane		
119	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea usilioe de vopsea tavane	m2	105,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,550
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	31,500
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	105,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,250
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	105,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	160,650
	2653102100831	Amestec uscat	kg	749,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,295
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,047
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,250
123	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67 Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670 Коэффициент к машинам=0,670	m2	105,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,658
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	45,024
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,518
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,175
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,518
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211
		7.2. Ecranele din asbest		
124	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea	m2	86,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,460
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,800
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	86,000

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,580
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,300
126	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	86,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,300
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	26,660
	2875277400000	Compresor	h-ut	27,090
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	86,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,580
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,300
128	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67 Коэффициент к трудозатратам=0,670 Коэффициент к материалам=0,670 Коэффициент к машинам=0,670	m2	86,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,929
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	36,877
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,881
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,810
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,881
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,173
129	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice balustrade	t	0,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,850
130	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021	t	0,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,825
	2430126103294-1	Grund GF021	kg	1,690
	2320166200676	White spirit	kg	0,120
131	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina Vopsea PF 115	t	0,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,910
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	2,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,180
		1. Lucrari sanitare		
		1.1. Demontare		
132	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонтаж радиаторов - 238секций,25радиаторов)	m2	71,160

	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,386
133	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" d-20mm	m	120,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,000
	2875274123510	Dop din fonta	buc	36,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,440
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,640
134	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж решеток жалюзийных, периметром 200x200)	buc	29,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	11,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,580
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,290
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,290
135	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж решеток жалюзийных, периметром 400x300)	buc	6,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,400
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,120
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
136	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Демонтаж воздуховодов из тонколист стали 150x150)	m2	3,600
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,240
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,025
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,108
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,072
137	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,496
138	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630
139	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	1,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,205
		1.2. Incalzire		
140	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы М-140-АО)(251 секц 1секц=0,299м2)	m2	75,050

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,020
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,023
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,726
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,452
141	Pret de piata	Чугунные радиаторы М-140-АО	секция	224,000
	2211570001	Чугунные радиаторы М-140-АО	секция	224,000
142	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм)	buc	50,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,000
	2875274202720	Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм	buc	50,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,200
143	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм)	buc	50,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,500
	2875274202820	Кран шаровый запорный д-20мм	buc	50,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,000
144	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный)	buc	25,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500
	2913134503521	Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	25,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,500
145	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов)	buc	100,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,000
	2822115708001	Кронштейн для крепления радиаторов	buc	100,000
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	200,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,000
146	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,300
	2521216701015	Teava din otel д-15мм ГОСТ 3262-75	m	18,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,630
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,090
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,054
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,252
147	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	150,000

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,000
	2521216701020	Teava din otel д-20мм ГОСТ 3262-75	m	152,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,600
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,550
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,500
148	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	168,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,120
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,720
149	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	168,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,440
150	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Грунтовка ГФ-021 в 1 слой-труб стальных)	m2	20,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,000
	24302261007001	Грунтовка ГФ-021 в 1 слой	kg	2,080
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,600
	2320166200676	White spirit	kg	2,000
151	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Эмаль ,БТ-177 в 2 слоя,труб стальных)	m2	20,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,000
	24301161041602	БТ-177	kg	3,400
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,000
	2320166200676	White spirit	kg	2,000
152	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска радиаторов)	m2	54,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,126
	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,685
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,013
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,733
	2430116104160	Email alchidic	kg	9,292
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,932
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,733
	2320166200676	White spirit	kg	5,466

		1.3. Ventilare		
153	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлен PP 200x200)	buc	14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,100
	281123632020	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 200x200	buc	14,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,000
154	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 300X400)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	28112363443	(Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 400x300	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлен PP 200x200)	buc	20,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,000
	28112363201	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлениях PP 200x200	buc	20,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлен PP 300X250)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150
	281123633025	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлениях PP 300X250	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлен PP 300X600)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150

	2811236330600	Решетка приточно-вытяжная регулируемая в горизонт направлениях PP 300X600	buc	1,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
		1. Valoarea utilajului		
158	Pretde piata	Stingator cu pulbere OP-5	buc	2,000
	2875274005t	Stingator cu pulbere OP-5	buc	2,000
159	Pret de pata	Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon	buc	10,000
	625000810	Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon	buc	10,000
160	Pret de piata	Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon	buc	1,000
	625000811	Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon	buc	1,000
Total Valoarea utilajului				
		2. Lucrari de montare		
161	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc (Cabina pentru dus) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,350
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,330
Total Lucrari de montare				
		3. Lucrari sanitare		
		3.1. Alimentara cu apa		
162	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm) (fitinguri. hirtie, pasta- se exclud)	m	115,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	72,450
	2521216717050201	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm)	m	117,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,690
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,819
163	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,265
164	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	115,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,750
165	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	28,000

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040
	2875274201015	Robinet cu ventil de inchidere D 15mm	buc	28,560
166	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	34,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,120
	2875274201012	Robinet sferic 1/2	buc	34,680
167	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare cu amestecator si furtun L=6m)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	29131242013707	Robinet de udare cu amestecator si sfurtun L=6m	buc	1,000
	25133073362014	Рукав резиновый L=6m d15mm	m	6,000
168	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena d15x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	42,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,480
	2523156721512015	Reductie otel-polipropilena d15x20mm	buc	44,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,375
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,529
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,235
169	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	28,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,320
	2523156727222	Cot filet interior d-20mm	buc	29,400
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	29,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,353
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,823
170	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40)	buc	38,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	62,700
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	76,000
171	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	40,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,600
	252315672103721	Teu din polipropilena d-20mm	buc	42,000
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	42,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,357
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,504
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,176

172	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,160
	2523156721037252	Teu din tevi din polipropilena d-25x20mm	buc	14,700
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	14,700
	3220137315778	Decapant	kg	0,125
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,176
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,412
173	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	22,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,680
	2523156721037232	Teu din polipropilena d-32x20mm	buc	23,100
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	23,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,196
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,277
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,647
174	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	102,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,880
	2523156721037420	Cot din polipropilena d-20mm	buc	107,100
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	107,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,910
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,285
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,999
175	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trcere polipropilena d-25mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2523156721037233	Mufa de trcere polipropilena d-25mm	buc	2,100
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,018
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,025
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,059
176	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm)	buc	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600
	2875274204020	Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm	buc	20,000
	258	Dublu cu samorez	buc	27,500
177	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din	buc	44,000

		polietilena dublu ,pentru ficsarea tevilir d-20mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	16,720
	287527420404025	Clema din polietilena dublu ,pentru ficsarea tevilir d-20mm	buc	44,000
	258	Dublu cu samorez	buc	60,500
178	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm) Materiale marunte=1,050	m	115,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	48,300
	3320517352220	Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm	m	124,373
179	RpCO56A	Demontari: Dulap de incendiu din masa plastica 1*1*0.3	m2	1,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
Total Alimentara cu apa				
		3.2. Canalizarea.		
		3.2.1. Conducte		
180	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m	50,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,500
	252121672056050	Tevi de canalizare din polipropilena d-50 мм	m	51,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,600
181	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-110 мм) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,600
	2521216720160501	Tevi de canalizare din polipropilena d-110 мм	m	30,900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,450
182	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840
	25231567210150	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm	buc	3,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045

183	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm)	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,640
	25231567210100	Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm	buc	13,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,455
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,195
184	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440
	252315672103750	Teu de canalizare din polipropilena d-50mm	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
185	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	252315672105	Cruce de manson din polietilena d-50mm	buc	3,150
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	3,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,027
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,038
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,088
186	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300
	252315672103701	Cruce de manson din polietilena d-100mm	buc	5,250
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	5,250
	3220137315778	Decapant	kg	0,168
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,084
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,153
187	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm)	buc	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	252315672104472	Racord din polietilena d-50x100mm	buc	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
188	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm)	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,080
	25231567210100	Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm	buc	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,385
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,165

189	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm)	buc	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600
	25231567210111	Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm	buc	20,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300
190	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm)	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,960
	2523156721037555	Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm	buc	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,216
191	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
	25231567210121	Dop din polipropilena d-100mm	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
192	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
	25231567210375L50	Dop din polipropilena d-50mm	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
193	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	3,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,330
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,330
	2812106306050	Profile din otel (suport)	kg	3,308
194	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul)	m2	0,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,110
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,010
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,011
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,017
	2320166200676	White spirit	kg	0,010
195	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material	10 m	6,500

		plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520
		3.2.2. Utilaj santier		
196	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,200
	26221024427601	Vas pt. din ceramica cu rezervuar	buc	11,443
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,330
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,330
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,330
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,330
197	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica mic cu amestecator si cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,500
	262210243800021	Lavoar din ceramica mic cu amestecator si cu sifon plastic	buc	10,200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,200
	25212167170502	Teava din material plastic d=50mm	m	6,120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,400
198	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu picior cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,500
	262210243800002	Lavoar din ceramica cu picior cu sifon plastic	buc	10,200
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,200
	25212167170502	Teava din material plastic d=50mm	m	6,120
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,400
199	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600
	262210244900	Bideu cu amestecator si cu sifon plastic	buc	1,030
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,040
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612
200	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000

		Material marunt (nisip, apa etc)=1,020		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	28751142029053	Sifon din din fonta emailata d=110mm	buc	1,020
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,122
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051
		3.2.3. Demontare		
201	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,100
202	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,150
203	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
204	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,400
205	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,600
206	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR	m	44,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640
207	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	40,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400
208	RpSB03B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
209	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,635
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,997
210	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,635
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,222
211	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	0,635
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,072
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Retea de cabluri strucutrata		

212	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 (dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000
	5	Masa utilajului	t	0,0270
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
213	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100
214	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat.5e, 24 porturi)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100
215	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100
216	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat.5e, 16 porturi)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100
217	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri 1U)	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0200
218	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100
219	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (modul de ventilatie cu termostat 1U)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100
210	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (transceiver 10G, LC SR)	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	22,6800
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0020

	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0003
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0004
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8800
211	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	10,1000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200
	5	Masa utilajului	t	0,0010
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400
212	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 2 module cu rama in set 2RJ-45)	buc	5,0000
	1	Muncitor	h-om	5,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600
	5	Masa utilajului	t	0,0005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050
213	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	4,0000
	590-600341	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	4,0000
214	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45 cu montare pe mobilier	buc	1,0000
	590-600341	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	1,0000
215	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 1 module cu rama in set RJ-45)	buc	5,0000
	1	Muncitor	h-om	5,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600
	5	Masa utilajului	t	0,0005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050
216	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 module cu rama in set RJ-45	buc	5,0000

	590-6003411	Priza date retea cu 1 module cu rama in set RJ-45	buc	5,0000
217	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablul "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	3,0000
	1	Muncitor	h-om	15,3000
	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,9000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0450
218	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 5e	buc	30,0000
	860-5002	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	30,0000
219	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: euoDoza	100 buc	0,0900
	1	Muncitor	h-om	2,2248
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сн"	t	0,0005
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1800
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0018
	5	Masa utilajului	t	0,0027
220	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	9,0000
	860-50003	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	9,0000
221	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	9,0000
	1	Muncitor	h-om	333,9000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0050
	1011482	Suruburi, cap semicircular 5x70 mm	t	0,0125
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	332,1000
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	28,0800
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	13,7700
222	Pret furnizor	Cablul cu conductoare din cupru UTP, cat. 5e	m	900,0000
	940-50031	Cablul cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	900,0000
223	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat	100 m	1,5000
	1	Muncitor	h-om	22,5000
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0015
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0015
	5440100	Panglica de izolatia cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0150
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	3,6150
224	Pret furnizor	Cablul din fibra optica FO2	m	150,0000
	940-500FO2	Cablul din fibra optica FO2	m	150,0000
225	Pret furnizor	Cablul de legatura UTP, cat. 5e, 0.5 m (patch - cord)	buc	15,0000
	590-60036	Cablul de legatura UTP, cat. 5e, 0.5 m (patch - cord)	buc	15,0000
226	Pret furnizor	Cablul de legatura UTP, cat. 5e, 1.5 m (patch - cord)	buc	15,0000
	590-60038	Cablul de legatura UTP, cat. 5e, 1.5 m (patch - cord)	buc	15,0000

227	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablul "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,1020
	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,0060
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС61"	kg	0,0003
228	Pret furnizor	Conector optic	buc	2,0000
	860-50020	Conector optic	buc	2,0000
229	Pret furnizor	Cablul de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m (patch - cord)	buc	2,0000
	590-60039	Cablul de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m (patch - cord)	buc	2,0000
230	Pret de piata	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000
	Set TE	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000
231	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,0700
	1	Muncitor	h-om	1,7304
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0004
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1400
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0014
	5	Masa utilajului	t	0,0021
232	Pret furnizor	Cutie de montaj de podea	buc	7,0000
	860-500031	Cutie de montaj de podea	buc	7,0000
233	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,4000
	1	Muncitor	h-om	9,5200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3840
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,3600
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0800
	5009030	Flanse	10 buc	0,4000
	5009031	Scoabe	10 buc	2,6800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,2000
	5009070	Racordari	10 buc	0,7200
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,3200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,9360
234	Pret furnizor	Teava de polivinilclorid PVC diam. 25 mm	m	40,0000
	860-500025	Teava de polivinilclorid PVC diam. 25 mm	m	40,0000
235	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6000
	1	Muncitor	h-om	10,0200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0013
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,3200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3200
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,1200
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0126

	5009030	Flanse	10 buc	0,6000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	19,2000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,3000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,1800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0660
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4860
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0660
236	Pret furnizor	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m	60,0000
	860-5000251	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m	60,0000
237	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	10,0000
	1	Muncitor	h-om	344,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0210
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	9,6000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	134,0000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	134,0000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	4,0000
	5009030	Flanse	10 buc	10,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	67,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	180,0000
	5009070	Racordari	10 buc	18,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	235,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,0000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	69,6000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,3000
238	Pret furnizor	Teava de polivinilhlorid PVC diam. 40 mm	m	10,0000
	860-500040	Teava de polivinilhlorid PVC diam. 40 mm	m	10,0000
239	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	40,0000
	1	Muncitor	h-om	91,6000
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0032
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,6000
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,1056
	4020085	Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare	m3	0,0840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,4000
240	Pret furnizor	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m	40,0000
	940-60000	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m	40,0000
241	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	3,2580
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,0000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,2160
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2160

242	Pret furnizor	Canal cablu din plastic ignifug	m	20,0000
	860-500021	Canal cablu din plastic ignifug	m	20,0000
243	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,0030
	1	Muncitor	h-om.	0,8010
	1011641f	Otel cornier	t	0,0031
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0455
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4650
		1.2. Retea de telefonie		
244	Pret de piata	Aparat telefonic Panasonic	buc	5,0000
	Telefon	Aparat telefonic Panasonic	m	5,0000
245	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (RJ-11)	buc	5,0000
	1	Muncitor	h-om	5,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600
	5	Masa utilajului	t	0,0005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050
246	Pret furnizor	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	5,0000
	590-60025	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	5,0000
247	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,0500
	1	Muncitor	h-om	1,2360
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "СТ6СН"	t	0,0003
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0010
	5	Masa utilajului	t	0,0015
248	Pret furnizor	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	5,0000
	860-50003	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	5,0000
249	Pret furnizor	Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	5,0000
	86r	Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	5,0000
250	10-01-051-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,0500
	1	Muncitor	h-om	0,2550
	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,0150
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0008
251	Pret furnizor	Conector RJ-11 UTP, cat. 5e	buc	5,0000
	860-50021	Conector RJ-11 UTP, cat. 5e	buc	5,0000
252	Pret furnizor	Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e	buc	10,0000
	940-50214	Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e	buc	10,0000
253	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	4,7000

	1	Muncitor	h-om	174,3700
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0026
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173,4300
	1100198	Fixari figurate "CκΦ-30"	100 buc	14,6640
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	7,1910
254	Pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	150,0000
	940-50031	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	150,0000
255	Pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e	m	320,0000
	940-50032	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e	m	320,0000
		1.3. Instalatii de ceasoficare		
256	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	8,0000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0004
257	Pret furnizor	Ceasuri autonome de perete	buc	4,0000
	960-860100	Ceasuri autonome de perete	buc	4,0000
258	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	4,0000
	985-10001	Sursa de alimentare autonoma	buc	4,0000
		1.4. Sistemul de translare radio		
259	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (punct radio autonom la receptie)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	5,0000
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0007
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC40"	kg	0,0070
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300
260	Pret de piata	Dinamic FM	buc	1,0000
	985-10100	Dinamic FM	buc	1,0000
261	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma baterie	buc	1,0000
	985-10001	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Lucrari de demontare		
262	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, Tablou distributie cu 24 modul. +Tablou distributie cu 12 modul	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,7600
263	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A (Corp de iluminat plafonier)	buc	25,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,2500

264	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A (Corp de iluminat pe perete)	buc	20,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6000
265	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	500,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	25,0000
266	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	30,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,6000
267	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	55,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	30,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000
269	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6640
270	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200
271	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	1,2000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1364
		1.2. PD-1		
272	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 (щит ЦПН-36-036УХЛ3)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500
273	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate)(Intrerupator de sarcina BH 32 3P 25A)	buc	16,0000
	1	Muncitor	h-om	17,9200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3200

274	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000
	1	Muncitor	h-om	5,6000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
275	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
276	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ 32С 16А 30mA)	buc	6,0000
	1	Muncitor	h-om	6,7200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
277	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АДТ 32С 20А 30mA)	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
278	Pret furnizor	Шина N + PE (complex)	buc	1,0000
	5564534	Шина N + PE (complex)	buc	1,0000
		1.3. PDLA		
279	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 (щит ЦРН-36-036УХЛЗ)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500
280	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
281	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29 1P 6A/B)	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	4,4800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800
282	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29 1P 16A/C)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,1200

	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
283	Pret furnizor	Шина N + PE (complet)	buc	1,0000
	5564534	Шина N + PE (complet)	buc	1,0000
		1.4. Pluminare		
284	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Lampa LED 160 000+130 000 Lux) Мобильный хирургический светильник	100 buc	0,0100
	1	Muncitor	h-om	0,8830
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0408
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0204
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0031
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0136
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4240
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0136
285	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (OPL/S ECO LED 600)	100 buc	0,2100
	1	Muncitor	h-om	18,5430
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0006
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8568
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4284
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2142
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0651
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2856
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,9040
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,3760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2856
286	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (OPL/S ECO LED 600+ES1)	100 buc	0,0400
	1	Muncitor	h-om	3,5320
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1632
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0816
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0124
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0544
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0544

287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (OWP/S ECO LED595)	100 buc	0,0400
	1	Muncitor	h-om	3,5320
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1632
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0816
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0124
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0544
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0544
288	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (OWP/S ECO LED595+ES1)	100 buc	0,0400
	1	Muncitor	h-om	3,5320
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1632
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0816
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0124
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0544
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6960
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0544
289	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (OPL/S ECO LED 300)	100 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	8,8300
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4080
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2040
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1360
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,5600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1360
290	08-03-593-8	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata (светильник прикроватный медицинский SVT-Med-BH-29W)	100 buc	0,2100
	1	Muncitor	h-om	9,1770
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,2840

	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0001
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2142
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0546
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,4680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0546
291	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	4,8200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003
	5009109	Cirlig	buc	10,2000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1020
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1020
	5009361	Clema de lustra	buc	10,2000
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0310
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
292	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,1300
	1	Muncitor	h-om	6,2660
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004
	5009109	Cirlig	buc	13,2600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1326
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1326
	5009361	Clema de lustra	buc	13,2600
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1326
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0403
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0104
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,5120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0104
293	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit"	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	1,9640
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0816
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0224
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0224
294	Pret furnizor	Corp de iluminat (OPL/S ECO LED 600 , LED IP20, 32W)	buc	21,0000
	7776742n	Corp de iluminat (OPL/S ECO LED 600)	buc	21,0000

295	Pret furnizor	Corp de iluminat (OPL/S ECO LED 600+ES1 , LED IP20, 32W cu acumulator)	buc	4,0000
	650-1020mm	Corp de iluminat (OPL/S ECO LED 600+ES1 , LED IP20, 32W cu acumulator)	buc	4,0000
296	Pret furnizor	Corp de iluminat (OWP/S ECO LED595) LED IP54, 33W	buc	4,0000
	650-102031n	Corp de iluminat ((OWP/S ECO LED595) LED IP54, 33W	buc	4,0000
297	Pret furnizor	Corp de iluminat (OWP/S ECO LED595+ES1) LED IP54, 33W cu acumulator	buc	4,0000
	650-10203 1n	Corp de iluminat OWP/S ECO LED595+ES1 LED IP54, 33W, cu acumulator	buc	4,0000
298	Pret furnizor	Corp de iluminat (OPL/S ECO LED 300), IP20,18W	buc	10,0000
	650-10203 2n	Corp de iluminat (OPL/S ECO LED 300), IP20,18W	buc	10,0000
299	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник прикроватный медицинский с верхним и нижним освещением, с двойным переключателем и штепсельной розеткой в комплекте с лампой LED 29W SVT-Med-BH-29W)	buc	21,0000
	650-102039	Corp de iluminat (светильник прикроватный медицинский с верхним и нижним освещением, с двойным переключателем и штепсельной розеткой в комплекте с лампой LED 29W SVT-Med-BH-29W)	buc	21,0000
300	Pret furnizor	Corp de iluminat plafonier Светильник светодиодный дежурного освещения IP54 в комплекте с лампой LED 7Вт, 175x140x90 ДС-01-7М	buc	10,0000
	650-102032r	Светильник светодиодный дежурного освещения IP54 в комплекте с лампой LED 7Вт, 175x140x90 ДС-01-7М	buc	10,0000
301	Pret furnizor	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W OD LED12	buc	13,0000
	650-102033r	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W OD LED12	buc	13,0000
302	Pret furnizor	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 13W OD LED13	buc	19,0000
	650-102034p	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 13W OD LED13	buc	19,0000
303	Pret furnizor	Corp de iluminat pe perete LED 7W EXZIT	buc	2,0000
	7776743	Corp de iluminat pe perete LED 7W EXZIT	buc	2,0000
		1.5. Prize si intrerupatoare		
304	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400
	1	Muncitor	h-om	2,7760
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,0800

	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0168
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0028
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0028
305	Pret furnizor	Блок из 3-х розеток скрытой установки с заземляющим контактом IP54, 250В, 10А	buc	4,0000
	9001-100	Блок из 3-х розеток скрытой установки с заземляющим контактом IP54, 250В, 10А	buc	4,0000
306	08-03-591-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
	I	Muncitor	h-om	3,4700
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,1000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0210
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0035
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0035
307	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,5000
	I	Muncitor	h-om	19,0500
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0016
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
308	Pret furnizor	Штепсельная розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом IP20, 250В, 16А	buc	44,0000
	9001-102	Штепсельная розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом IP20, 250В, 16А	buc	44,0000
309	Pret furnizor	Штепсельная розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом с блокировкой IP20, 250В, 16А, Efapel 45136 16А	buc	6,0000
	9001-103	Штепсельная розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом с блокировкой IP20, 250В, 16А, Efapel 45136 16А	buc	6,0000
310	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200
	I	Muncitor	h-om	3,8640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0048
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0048
311	Pret de piata	Выключатель скрытой установки одноклавишный 250W, 6А	buc	15,0000

	545-0011	Выключатель скрытой установки одноклавишный 250W , 6A	buc	15,0000
312	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2000
	I	Muncitor	h-om	6,5600
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0006
	5009061	Fisa de izolatie	buc	20,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
313	Pret de piata	Выключатель скрытой установки двухклавишный 250W , 6A	buc	20,0000
	545-0010b	Выключатель скрытой установки двухклавишный 250W , 6A	buc	20,0000
314	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2000
	I	Muncitor	h-om	7,7800
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4080
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,2060
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,2800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
315	Pret de piata	Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250В, 10А	buc	20,0000
	545-0013	Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250В, 10А	buc	20,0000
316	Pret furnizor	Коробка под выключатели	buc	102,0000
	510-9010	Коробка под выключатели	buc	102,0000
317	Pret furnizor	Коробка под трехместную штепсельную розетку	buc	9,0000
	510-9013	Коробка под трехместную штепсельную розетку	buc	9,0000
318	Pret furnizor	Коробка под двухместную штепсельную розетку	buc	5,0000
	510-9012	Коробка под двухместную штепсельную розетку	buc	5,0000
319	Pret furnizor	Коробка разветвительная под трубную разводку	buc	100,0000
	510-9014	Коробка разветвительная под трубную разводку	buc	100,0000
		1.6. Cabluri		
320	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,7000
	I	Muncitor	h-om	219,4800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0142

	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0011
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1473
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0726
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1699
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	8,8500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	53,1000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	53,1000
321	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 2x1.5 mm2	m	100,0000
	940000-2x1.5	Cablu BBГHГ-LS 2x1.5 mm2	m	100,0000
322	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2	m	980,0000
	940000-3x1.5	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2	m	980,0000
323	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 4x1.5 mm2	m	90,0000
	940000-4x1.5	Cablu BBГHГ-LS 4x1.5 mm2	m	90,0000
324	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x2.5 mm2	m	510,0000
	940000-3x2.5	Cablu BBГHГ-LS 3x2.5 mm2	m	510,0000
325	Pret de piata	Cablu BBГHГ-FRLS 3x1.5 mm2	m	90,0000
	940000-3x1.5F	Cablu BBГHГ-FRLS 3x1.5 mm2	m	90,0000
		1.7. Materiale pentru electromontaj		
326	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	17,0000
	1	Muncitor	h-om	523,6000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0357
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,8500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	13,9400
	1019852	Vopsea	kg	11,5600
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	11,0500
	5009030	Flanse	10 buc	17,3400
	5009031	Scoabe	10 buc	69,7000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	136,0000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,3600
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,5100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,9900
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	340,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	109,1400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	105,0600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,9900
327	Pret de piata	Teava din otel diam. 20 mm	m	1 700,0000
	590-0020	Teava din otel diam. 20 mm	m	1 700,0000
328	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,5400
	1	Muncitor	h-om	15,8760
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,6936
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,7500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2160
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,7500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5886
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,9248
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1664
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5886

329	Pret de piata	Лоток проволочный 35x100x3000	m	54,0000
	590-351003000	Лоток проволочный 35x100x3000	m	54,0000
330	Pret de piata	Крышка на лоток 35x100x3000	m	54,0000
	590-503000	Крышка на лоток 50x3000	m	54,0000
331	Pret de piata	Консоль для крепления лотка к стене	buc	20,0000
	590-1003002	Консоль для крепления лотка к стене	buc	20,0000
332	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,3000
	1	Muncitor	h-om	8,8200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,7500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,7500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3270
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,7360
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3270
333	Pret de piata	Кабель-канал 100x60	m	30,0000
	590-3510030л	Кабель-канал 100x60	m	30,0000
		1.8. Уравнивание потенциалов		
334	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,1000
	1	Muncitor	h-om	4,7000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0800
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0190
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110
335	Pret furnizor	Клеммник на 6 присоединений	buc	10,0000
	11589144	Клеммник на 6 присоединений	buc	10,0000
336	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,6000
	1	Muncitor	h-om	7,4400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0025
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0058
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,3000
	030203	Сricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8000
	030408	Сabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8000
337	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru 1x4,0 mm2	m	60,0000
	940000-1x4,0	Fir cu conductor din cupru 1x4,0 mm2	m	60,0000

338	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (полоса 24x4)	100 m	0,3000
	1	Muncitor	h-om	4,6200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0011
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4800
	10193731	Otel fisie necalmat 24x4 mm	t	0,0243
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1650
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1570
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1650
		2. Utilaj		
		2.1. PD-1		
339	Pret de piata	Щит ЩРН-36-036УХЛ3	buc	1,0000
	985-650520	Щит ЩРН-36-036УХЛ3	buc	1,0000
340	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН 32 3P 25А	buc	1,0000
	985-65052125	Intrerupator de sarcina ВН 32 3P 25А	buc	1,0000
341	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,0000
	985-650522	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,0000
342	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/C	buc	1,0000
	985-6505221	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/C	buc	1,0000
343	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/C	buc	1,0000
	985-6505221	Intrerupator automat BA47-29 1P 10A/C	buc	1,0000
344	Pret furnizor	Intrerupator automat diferential АДТ 32С 16А 30mA	buc	6,0000
	980-320613e	Intrerupator automat diferential АДТ 32С 16А 30mA	buc	6,0000
345	Pret furnizor	Intrerupator automat diferential АДТ 32 С20А 30mA	buc	2,0000
	980-320613П	Intrerupator automat diferential АДТ 32 С 20А 30mA	buc	2,0000
		2.2. PDLA		
346	Pret de piata	Щит ЩРН-12-036УХЛ3	buc	1,0000
	985-650510	Щит ЩРН-12-036УХЛ3	buc	1,0000
347	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН-32 3P 20А	buc	1,0000
	985-650511	Intrerupator de sarcina ВН-32 3P 20А	buc	1,0000
348	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 6A/B	buc	4,0000
	985-6505122	BA47-29 1P 6A/B	buc	4,0000
349	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29 1P 16A/C	buc	1,0000

	985-6505123	BA47-29 IP 16A/C	buc	1,0000
		2.3. Iluminarea		
350	Pret furnizor	Corp de iluminat (Мобильный хирургический светильник 130 000 - 160 000 lux SPARX-LED 04) cu 2 cupole	buc	1,0000
	7776742 _ы	Corp de iluminat (Мобильный хирургический светильник 130 000 - 160 000 lux SPARX-LED 04) cu 2 cupole	buc	1,0000

Ofertant,

semnătura autorizată

Investitorul

(Beneficiarul)

L.S.



(semnătura autorizată)