

**Schimbarea timplariei cladirii cu nr. cad. 0100520.213.01
(Blocul de studii nr.3) pe terenul cu nr. cad. 0100520.213,
situat in mun. Chisinau, str. 31 August 1989, Nr.137**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3
Solutii arhitecturale (01/25-SA) Etajul 3**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2		42,323
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	8,888
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	8,888
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2		104,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	21,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	21,84
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		0,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	1,214
4	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		0,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	0,414
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		0,920
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	0,167
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Tamplarii					
2.1. Ferestre					
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 31 buc	m2		83,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	46,872
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	25,11
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	2,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	5,859
	20301129380001 2	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	83,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	3,766
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	35,991
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	25,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,837
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind	m2		6,400

1	2	3	4	5	6
		suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat în dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan și tripan cu grosimea de 50 mm, F-2 1600x2000(h) - 2 buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	3,584
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	1,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,448
	20301129380001 3	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat în dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan și tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	6,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0450	0,288
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	2,752
	2682162605828	Vata minerală tip I	kg	0,3000	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	0,064
8	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat în dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan și tripan cu grosimea de 50 mm, F-3 2550x2000(h) - 1 buc	m2		5,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	2,856
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	1,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	0,153
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,357
	20301129380001 4	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat în dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan și tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	5,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0450	0,23
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	2,193
	2682162605828	Vata minerală tip I	kg	0,3000	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	0,051
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat în dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan și tripan cu grosimea de 50 mm, F-4 800x2000(h) - 4 buc	m2		6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	4,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	2,432
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	0,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	1,024
	20301129380001	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat în dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan și tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	6,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0600	0,384
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	3,712
	2682162605828	Vata minerală tip I	kg	0,3300	2,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	0,128
10	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv / Fereastră montată din partea interioară. Seria 92/80/ Pin (imbinat în dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan și tripan cu grosimea de 50 mm, F-8 1050x2000(h) -1 buc	m2		2,100

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	1,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	0,798
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	0,126
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	0,336
	203011293800018	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	0,126
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	1,218
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	0,693
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,042
11	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m		51,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	4,08
	20102129460015	Pervazuri din PVC b=450	m	1,0500	53,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	0,765
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,51
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m		51,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	4,08
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	51,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	204,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,51
		<i>Total</i>			
		Total Ferestre			
2.2. Usi					
13	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE-3 1350x2850(h) - 11 buc	m2		42,322
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	44,861
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	1,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	10,58
	203011293000024	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	42,322
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	2,116
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	12,697
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	6,348
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,846
		<i>Total</i>			
		Total Usi			
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			
3. Finisari glafuri					
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		265,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	135,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	87,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	341,85
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,371
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	2,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,583
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,398
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,398
15	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu	m2		106,000

1	2	3	4	5	6
		mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	82,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	19,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,223
	26641021-M100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0060	4,465
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	1,272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,636
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2		106,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	157,516
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,80
	26531021008345	Tencuiala monostrat trass-var, armata cu fibre, Baumit Sanova MonoTrass	kg	11,0000	1 166,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,187
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,374
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	3,138
17		Corniera perforata din aluminiu	m		265,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	265,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		106,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,30
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		106,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	10,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	111,819
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,106
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		106,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,30
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		106,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	53,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,212
22	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m		325,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	97,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	16,28
	24302261030028	Ermetic acrilic	kg	0,1500	51,282
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	3,419
23	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m		325,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	48,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	16,28
	28121063060023	Banda de vapori pentru tamplarie	m	1,1000	376,068
		<i>Total</i>			
		Total Finisari glafuri			
		Total			

1	2	3	4	5	6
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)