

**Obiect Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri” din Chisinau**

Investitor DETS Botanica

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0400				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. WC Fete et. 1				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		Total	lei			
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		Total	lei			
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		Total	lei			
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		Total	lei			
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		Total	lei			
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100		
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0750		
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500		
		<i>Total</i>	lei			
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		Total	lei			
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	lei			
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3. WC Profesori et. 1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700202-1	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	0,4300		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000		
	2875276305105	Conector	buc	4,4400		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4. WC Baieti et. 2				
		1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		Total	lei			
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		Total	lei			
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		Total	lei			
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		Total	lei			
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap	m			

1	2	3	4	5	6	7
		inecat crestat 6 x 30 mm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500		
		<i>Total</i>	lei			
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe	t			

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 90 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
142	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
143	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5. WC Fete et. 2				
		1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
147	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schele și curățirea cărămizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
149	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tîrî : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schele pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi pînă la 5 m înălțime	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100		
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0750		
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500		
		Total	lei			
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500		
		<i>Total</i>	lei			
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		Total	lei			
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	lei			
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.6. WC Profesori et. 2				
		1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		Total	lei			
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		Total	lei			
		1.6.2. Tavan				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		Total	lei			
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700202-1	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	0,4300		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000		
	2875276305105	Conector	buc	4,4400		
		<i>Total</i>	lei			
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.7. WC Baieti et. 3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		Total	lei			
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		Total	lei			
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		Total	lei			
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500		
		<i>Total</i>	lei			
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		Total	lei			
		1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.8. WC Fete et. 3				
		1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		Total	lei			
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		Total	lei			
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		Total	lei			
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		Total	lei			
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100		
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0750		
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500		
		<i>Total</i>	lei			
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600		

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500		
		<i>Total</i>	lei			
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		1.9. WC Profesori et. 3				
		1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700202-1	Placi ghips-carton hidrofug 250x120x0,125 cm	buc	0,4300		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,0000		
	2875276305105	Conector	buc	4,4400		
		<i>Total</i>	lei			
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=6,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		Total	lei			
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		Total	lei			
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		Total	lei			
310	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		Total	lei			
		1.10. Cabinet medical				
		1.10.1. Izolator				
		1.10.1.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		Total	lei			
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		Total	lei			
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		Total	lei			
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.1.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi pînă la 5 m înălțime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
321	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Surfamix P" într-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grilă (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.1.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
324	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Surfamix P" într-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
325	RpCG17A	Consolidarea zidăriei portante, prin camăsuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T și mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifică cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distanțieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.1.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	lei			
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		Total	lei			
		1.10.1.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393-1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
		1.10.1.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor in comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		Total	lei			
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		Total	lei			
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		Total	lei			
		1.10.2. Sala de proceduri				
		1.10.2.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		Total	lei			
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetas, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scinduras, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.2.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.2.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.2.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.2.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393-1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.2.6. Alte lucrari				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.3. Coridor				
		1.10.3.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		Total	lei			
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		Total	lei			
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800		
		Total	lei			
		1.10.3.2. Tavan				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		Total	lei			
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.3.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.3.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		Cimentoplast (20cm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		Total	lei			
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	lei			
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		Total	lei			
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.3.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.4. Cabinet medic				
		1.10.4.1. Demolari				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.4.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.4.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		Total	lei			
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		Total	lei			
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.4.4. Pardosele				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		<i>Total</i>	lei			
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		Total	lei			
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
		1.10.4.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393-1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.4.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.5. WC				
		1.10.5.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.5.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.5.3. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		

1	2	3	4	5	6	7
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.5.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
		Total	lei			
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	lei			
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,0000 Коэффициент к материалам=6,0000 Коэффициент к машинам=6,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.5.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.5.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.10.6. Scara de acces exterioara				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550		
	2670112202052t	Placi de KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare	m2	1,0200		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		<i>Total</i>	lei			
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500t	Elemente liniare din KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000		
	2812106305701t	Mina curenta dreapta din inox	m	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.11. Subsol Depozit 1				
		1.11.1. Demolari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		Total	lei			
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		Total	lei			
		1.11.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		Total	lei			
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
482	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		Total	lei			
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		Total	lei			
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		1.11.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
492	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		1.11.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>	lei			
496	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
498	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		superioara Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.11.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2521106718393-1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (b-50cm)	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.11.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanța de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. Subsol Coridor				
		1.12.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
509	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.12.2. Tavan				
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		Total	lei			
518	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		Total	lei			
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		Total	lei			
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.12.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
528	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.12.4. Pardosele				
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>	lei			
532	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
534	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
		1.12.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.12.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.13. Subsol Depozit 2				
		1.13.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
549	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		1.13.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
554	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.13.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
564	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		1.13.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		Total	lei			
568	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		Total	lei			
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
570	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
		1.13.5. Timplarie				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		1.13.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.14. Subsol Vestiar				
		1.14.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.14.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
589	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.14.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
598	CF53B k=35	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=35,0000 Коэффициент к материалам=35,0000 Коэффициент к машинам=35,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.14.4. Pardosele				
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>	lei			
605	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
607	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
		1.14.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.14.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.15. Subsola camera pentru dus				
		1.15.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
		1.15.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
626	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.15.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.15.4. Pardosele				
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
638	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
640	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		<i>Total</i>	lei			
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		<i>Total</i>	lei			
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>	lei			
		1.15.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		1.15.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		<i>Total</i>	lei			
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		<i>Total</i>	lei			
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		<i>Total</i>	lei			
		1.16. Subsol WC				
		1.16.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		1.16.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-2	Grund Surfamix P	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
		<i>Total</i>	lei			
658	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=25,0000 Коэффициент к материалам=25,0000 Коэффициент к машинам=25,0000	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
		<i>Total</i>	lei			
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800-1	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.16.3. Pereti				
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700		
	2873132004220-1	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	3,1000		
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410		
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200		
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026-1	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.16.4. Pardosele				
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
670	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		<i>Total</i>	lei			
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
672	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=14,0000 Коэффициент к материалам=14,0000 Коэффициент к машинам=14,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
		Total	lei			
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010-1	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
		Total	lei			
		1.16.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200		
		Total	lei			
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
		Total	lei			
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750		
		Total	lei			
		2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		2.1. Bloc sanitar et. 1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		fonta, complet echipat				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
		Total	lei			
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		Total	lei			
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		Total	lei			
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
		Total	lei			
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
		Total	lei			
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		Total	lei			
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		Total	lei			
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		Total	lei			
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		Total	lei			
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		
		Total	lei			
689	RCsB30J к- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm Коэффициент к трудозатратам=2,7000 Коэффициент к материалам=2,7000 Коэффициент к машинам=2,7000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101		
	4100126202818	Apa	m3	0,0445		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,3200		

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
		<i>Total</i>	lei			
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		
	2521216717050 1	Teava din material plastic ϕ 20-25	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000		
	2523156719450-1	Teu din material plastic ϕ 20-25	buc	0,4500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	lei			
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2521216717050-2	Teava din material plastic 32	m	1,0200		
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,1200		
	252315671945032	Teu din material plastic32	buc	0,1900		
	252315671946032	Reductie din material plastic32	buc	0,0400		
	252315671940032	Mufa din material plastic32	buc	0,0400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239		
		<i>Total</i>	lei			
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Φ 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300		
	Кран ППР Φ 32		buc	1,0000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 25-20 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	332051732	Изоляция труб Φ 25-20	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	Изоляция труб Ф32	Изоляция труб Ф32	m	1,0300		
		Total	lei			
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	Муфта 50	Муфта d50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		Total	lei			
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	колено 50	колено,Ф-50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		Total	lei			
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	110 mm Cot 90	110 mm Cot 90	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	110 mm Cot 45 gr	110 mm Cot 45 gr	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	Teu d110	Teu d110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		Total	lei			
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
	Крестовина Ф 110	Крестовина Ф 110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450		
		Total	lei			
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		Total	lei			
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	Переход 110 / 50	Переход d110 / 50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267211-1	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		Total	lei			
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		Total	lei			
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000		
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000		
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		Total	lei			
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100		
		<i>Total</i>	lei			
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	Кран ППР Ф 25	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
712	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700		
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 32	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710-1	зеркало	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
	29241273568001	Сушилка для рук	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		Total	lei			
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800-3	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		Total	lei			
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
		Total	lei			
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		Total	lei			
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
		Total	lei			
		2.2. Bloc sanitar et. 2				
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
		Total	lei			
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		Total	lei			
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		Total	lei			
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
		Total	lei			
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
		Total	lei			
725	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		<i>Total</i>	lei			
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>	lei			
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		<i>Total</i>	lei			
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		
		<i>Total</i>	lei			
730	RCsB30J к- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm Коэффициент к трудозатратам=2,7000 Коэффициент к материалам=2,7000 Коэффициент к машинам=2,7000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101		
	4100126202818	Apa	m3	0,0445		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200		
		<i>Total</i>	lei			
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		
	2521216717050 1	Teava din material plastic φ20-25	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450-1	Teu din material plastic ϕ 20-25	buc	0,4500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	lei			
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2521216717050-2	Teava din material plastic 32	m	1,0200		
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,1200		
	252315671945032	Teu din material plastic32	buc	0,1900		
	252315671946032	Reductie din material plastic32	buc	0,0400		
	252315671940032	Mufa din material plastic32	buc	0,0400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239		
		<i>Total</i>	lei			
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 25-20 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	332051732	Изоляция труб Φ 25-20	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 32 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	Изоляция труб Φ 32	Изоляция труб Φ 32	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфра 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	Муфра 50	Муфра d50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	колено 50	колено, Φ -50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	110 mm Cot 90	110 mm Cot 90	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	110 mm Cot 45 gr	110 mm Cot 45 gr	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	Teu d110	Teu d110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		Total	lei			
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
	Крестовина Ф 110	Крестовина Ф 110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450		
		Total	lei			
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Тройник 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2523156721015-50	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		Total	lei			
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	Переход 110 / 50	Переход d110 / 50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавейка ф 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267211-1	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавейка d50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		Total	lei			
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		Total	lei			
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000		
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000		
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		Total	lei			
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100		
		Total	lei			
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		Total	lei			
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ПИП Φ 25	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	Кран ПИП Φ 25	Кран ПИП Φ 25	buc	1,0000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000		
		Total	lei			
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2	buc	1,0000		
		Total	lei			
752	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 20	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
753	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3700		
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 32	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
754	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Установка зеркала Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710-1	зеркало	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
755	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3500		
	29241273568001	Сушилка для рук	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
756	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800-3	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
757	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teavă de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teavă având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teavă din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1600		
		<i>Total</i>	lei			
759	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teavă din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
		2.3. Bloc sanitar et. 3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fontă, complet echipat	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
		Total	lei			
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		Total	lei			
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		Total	lei			
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
		Total	lei			
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
		Total	lei			
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		Total	lei			
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		Total	lei			
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		Total	lei			
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		Total	lei			
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		
		Total	lei			
770	RCsB30J к- 2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm Коэффициент к трудозатратам=2,7000 Коэффициент к материалам=2,7000 Коэффициент к машинам=2,7000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101		
	4100126202818	Apa	m3	0,0445		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		
	2521216717050 1	Teava din material plastic φ20-25	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000		
	2523156719450-1	Teu din material plastic φ 20-25	buc	0,4500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	lei			
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2521216717050-2	Teava din material plastic 32	m	1,0200		
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,1200		
	252315671945032	Teu din material plastic32	buc	0,1900		
	252315671946032	Reductie din material plastic32	buc	0,0400		
	252315671940032	Mufa din material plastic32	buc	0,0400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239		
		<i>Total</i>	lei			
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	332051732	Изоляция труб Φ 25-20	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ32 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	Изоляция труб Φ32	Изоляция труб Φ32	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm <i>Муфта 50</i>				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	<i>Муфта 50</i>	<i>Муфта d50</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm <i>колено, Ф 50</i>	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	<i>колено 50</i>	<i>колено, Ф-50</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <i>Cot 90 gr</i>	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	<i>110 mm Cot 90</i>	<i>110 mm Cot 90</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <i>Cot 45 gr</i>	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	<i>110 mm Cot 45 gr</i>	<i>110 mm Cot 45 gr</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <i>Teu d110</i>	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	<i>Teu d110</i>	<i>Teu d110</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <i>Крестовина Ф 110</i>	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
	<i>Крестовина Ф 110</i>	<i>Крестовина Ф 110</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450		
		<i>Total</i>	lei			
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. <i>Тройник 50</i>	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	<i>2523156721015-50</i>	<i>Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>	lei			
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm <i>Переход ф 110 / 50</i>	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	<i>Переход 110 / 50</i>	<i>Переход d110 / 50</i>	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267211-1	Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей d50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000		
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000		
	2622102452900-1	Бачок WC	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100		
		<i>Total</i>	lei			
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ПИП Φ 25	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	Кран ПИП Φ 25	Кран ПИП Φ 25	buc	1,0000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar1/2	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
792	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
793	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700		
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
794	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710-1	зеркало	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
795	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	29241273568001	Сушилка для рук	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
796	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800-3	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		Total	lei			
797	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
		Total	lei			
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		Total	lei			
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
		Total	lei			
		2.4. Cabinetul medicului				
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		Total	lei			
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		Total	lei			
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
		Total	lei			
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800		
		Total	lei			
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		Total	lei			
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		
	2521216717050 1	Teava din material plastic φ20-25	m	1,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000		
	2523156719450-1	Teu din material plastic φ 20-25	buc	0,4500		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	lei			
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	332051732	Изоляция труб Φ 25-20	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфра 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	Муфра 50	Муфра d50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Φ 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	колено 50	колено,Φ-50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
811	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	110 mm Cot 90	110 mm Cot 90	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
812	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	110 mm Cot 45 gr	110 mm Cot 45 gr	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
813	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	Teu d110	Teu d110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
814	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	Переход 110 / 50	Переход d110 / 50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
815	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100		
		<i>Total</i>	lei			
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	Кран ППР Ф 25	Кран ППР Ф 25	buc	1,0000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,0150	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar1/2	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
820	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900		
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze20	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
821	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710-1	зеркало	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
822	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	29241273568001	Сушилка для рук	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
823	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (распределитель жидкого мыла Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800-3	распределитель жидкого мыла	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
824	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		<i>Total</i>	lei			
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
		2.5. Subsol				
		2.5.1. Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" водомерный узел				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
		Total	lei			
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		Total	lei			
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400		
		Total	lei			
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000		
		Total	lei			
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
		Total	lei			
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400		
		Total	lei			
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		Total	lei			
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		
		Total	lei			
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500		
		Total	lei			
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500		
		Total	lei			
		2.5.2. Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800		
		диаметр (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc	1,0000		
		Total	lei			
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400		
	ere, d=2	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1" (Установка кранов и редуктора на водомере заказчика) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,0100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7600		
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600		
	, d=50m	(Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500		
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013731	Смеситель для умывальника	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
843	SA35A ap1	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila du 50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	a maleabila du 50	Cot din fonta maleabila du 50mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maleabila du 50x25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300		
	ila du 50x25mm)	Teu din fonta maleabila du 50x25mm)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0550		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200		
	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100		
	2721204117800 50	Cot din fonta maleabila A1, zincat 50	buc	0,1500		
	2721204115000 50	Teu din fonta maleabila B1, zincat 50	buc	0,1600		
	2721204120100 50	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50	buc	0,0300		
	2721204123100 50	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 50	buc	0,0200		
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями)	buc			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500		
		<i>Total</i>	lei			
847	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300		
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze2	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400		
	PP-R PN10 D20x2.1)	PP-R PN10 D20x2.1)	m	1,0200		
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0600		
	252315671945020	Teu din material plastic20	buc	0,1500		
	252315671946020	Reductie din material plastic20	buc	0,0500		
	252315671940020	Mufa din material plastic20	buc	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094		
		<i>Total</i>	lei			
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		<i>Total</i>	lei			
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
		Total	lei			
852	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele -Crema pentru tevi du20	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	287527420404021	-Crema pentru tevi du20	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		Total	lei			
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Установка водомера заказчика Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
		Total	lei			
854	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция из гибкой трубки (вспененный полиэт.с защитной пленкой) для труб D50) Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200		
	33205173522320	Termoizolatatie conducte для труб D50)	m	1,0300		
		Total	lei			
		2.5.3. Reteaua de Canalizarea C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000		
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000		
		Total	lei			
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	26221024380001	Lavoar chirurgical din ceramica . cu amestecator si cu sifon	buc	1,0100		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
		Total	lei			
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытового нагревателя воды заказчика	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000		
		Total	lei			
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .-Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	de 100x50	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	tilena de 100 mm	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm -Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	lena de 50 m	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		Total	lei			
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	252315672101550	Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm)	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		Total	lei			
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Reductie din polipropilena diam. 50x100)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	na diam. 50	Reductie din polipropilena diam. 50x100)	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		Total	lei			
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Отвод Ф 110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	/Отвод Ф 110	/Отвод Ф 110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Переход с чугуна на пластик ф 110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	Переход с чугуна	Переход с чугуна на пластик ф 110	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	на пластик ф					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		Total	lei			
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de50-100 mm- Трап ф100 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600		
	Трап ф100	Трап ф100	buc	1,0000		
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500		
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000		
		Total	lei			
		3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
		3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2521216717050-2	Teava din material plastic 32	m	1,0200		
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,1200		
	252315671945032	Teu din material plastic32	buc	0,1900		
	252315671946032	Reductie din material plastic32	buc	0,0400		
	252315671940032	Mufa din material plastic32	buc	0,0400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239		
		Total	lei			
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300		
	Кран ППР Ф 32	Кран ППР Ф 32	buc	1,0000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000		
		Total	lei			
870	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700		

1	2	3	4	5	6	7
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze32	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
871	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф32 Materiale marunte=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000		
	Изоляция труб Ф32	Изоляция труб Ф32	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
872	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		<i>Total</i>	lei			
873	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
		4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire				
		4.1. Bloc sanitar et. 1				
874	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		
		<i>Total</i>	lei			
875	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
876	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
877	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600		
		<i>Total</i>	lei			
878	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		Total	lei			
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1,0200	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500		
	29131346260110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	1,0000		
		Total	lei			
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400		
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	1,0000		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260		
		Total	lei			
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	PPR cu Fibra φ 20	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300		
		Total	lei			
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	Отводы ППР 20	Отводы ППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	МуфтаППР 20	МуфтаППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	ПР 20 x 1/2 папа	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230		
		Total	lei			
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	PPR cu Fibra φ 32	Teava polipropilena PPR cu Fibra φ 32	m	1,0300		
		Total	lei			
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100		
	Отводы ППР φ 32	Отводы ППР φ 32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210		
		Total	lei			
889	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100		
	Муфты ППР φ 32	Муфты ППР φ 32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210		
		Total	lei			
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	тройник ППР φ 32 /20/32	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
891	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	Bratara fixare φ3/4	Bratara fixare φ3/4	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
892	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	Bratara fixare 1 1/4"	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800		
		Total	lei			
894	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
		4.2. Bloc sanitar et. 2				
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		
		Total	lei			
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800		
		Total	lei			
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
		Total	lei			
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600		
		Total	lei			
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		Total	lei			
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1,0200	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500		
	29131346260110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	1,0000		
		Total	lei			
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400		
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	1,0000		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0130		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260		
		Total	lei			
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	PPR cu Fibra φ 20	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300		
		Total	lei			
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	Отводы ППР 20	Отводы ППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	МуфтаППР 20	МуфтаППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	ПР 20 x 1/2 папа	Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230		
		<i>Total</i>	lei			
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	PPR cu Fibra φ 32	Teava polipropilena PPR cu Fibra φ 32	m	1,0300		
		<i>Total</i>	lei			
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100		
	Отводы ППР φ 32	Отводы ППР φ 32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210		
		<i>Total</i>	lei			
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100		
	Муфты ППР φ 32	Муфты ППР φ 32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210		
		<i>Total</i>	lei			
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	тройник ППР φ 32 /20/32	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	Bratara fixare φ3/4	Bratara fixare φ3/4	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	Bratara fixare 1 1/4"	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
		4.3. Bloc sanitar et. 3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		
		<i>Total</i>	lei			
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800		
		<i>Total</i>	lei			
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600		
		<i>Total</i>	lei			
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		заказчика				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		Total	lei			
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1,0200	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500		
	29131346260110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	1,0000		
		Total	lei			
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400		
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	1,0000		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260		
		Total	lei			
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	PPR cu Fibra φ 20	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300		
		Total	lei			
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	Отводы ППП 20	Отводы ППП 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППП 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	МуфтаППП 20	МуфтаППП 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	ПП 20 x 1/2 папа	Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230		
		Total	lei			
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	PPR cu Fibra φ 32	Teava polipropilena PPR cu Fibra φ 32	m	1,0300		
		Total	lei			
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР φ 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100		
	Отводы ППР φ 32	Отводы ППР φ 32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210		
		Total	lei			
931	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР φ 32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100		
	Муфты ППР φ 32	Муфты ППР φ 32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210		
		Total	lei			
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР φ 32 /20/32	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	тройник ППР φ 32 /20/32	тройник ППР φ 32 /20/32	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300		
		Total	lei			
933	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	Bratara fixare φ3/4	Bratara fixare φ3/4	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
934	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	Bratara fixare 1 1/4"	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800		
		Total	lei			
936	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
		4.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		
		Total	lei			
938	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800		
		Total	lei			
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
		Total	lei			
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600		
		Total	lei			
941	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm радиатор заказчика	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2822115700000	Radiator beneficiar	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		Total	lei			
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1,0200	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500		
	291313462601110	Separator termostatic de condensat cu mufe beneficiar	buc	1,0000		
		Total	lei			
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2"Заказчика	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3400		
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj beneficiar	buc	1,0000		
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0260		
		Total	lei			
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	PPR cu Fibra φ 20	Teava PPR cu Fibra φ 20	m	1,0300		
		Total	lei			
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	Отводы ППП 20	Отводы ППП 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППП 20	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	МуфтаППП 20	МуфтаППП 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	ПП 20 x 1/2 папа	Переход ППП 20 x 1/2 папа	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	Тройник ППР 20	Тройник ППР 20	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230		
		Total	lei			
950	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	Bratara fixare $\phi 3/4$	Bratara fixare $\phi 3/4$	buc	1,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800		
		Total	lei			
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
		4.5. Subsol				
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800		
		Total	lei			
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000		
		Total	lei			
955	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220		
		Total	lei			
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv радиатор заказчика	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		Total	lei			
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
		Total	lei			
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm трубы заказчика	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
		Total	lei			
		5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		5.1. Bloc sanitar et. 1				
959	RCsB29O κ - 5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=5,4000 Коэффициент к материалам=5,4000 Коэффициент к машинам=5,4000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0630		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
		Total	lei			
960	RCsB29O κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=2,7000 Коэффициент к материалам=2,7000 Коэффициент к машинам=2,7000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0630		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
		Total	lei			
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	gr.0.5mm	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
		Total	lei			
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	26511221004021-1	решотка 150 x 150	buc	1,0000		
		Total	lei			
		5.2. Bloc sanitar et. 2				
963	RCsB29O κ - 5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=5,4000 Коэффициент к материалам=5,4000 Коэффициент к машинам=5,4000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0630		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
		Total	lei			
964	RCsB29O κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=2,7000 Коэффициент к материалам=2,7000 Коэффициент к машинам=2,7000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0630		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
		Total	lei			
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	gr.0.5mm	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
		Total	lei			
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	26511221004021-1	решотка 150 x 150	buc	1,0000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		5.3. Bloc sanitar et. 3				
967	RCsB29O κ - 5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=5,4000 Коэффициент к материалам=5,4000 Коэффициент к машинам=5,4000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0630		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
		<i>Total</i>	lei			
968	RCsB29O κ - 2,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=2,7000 Коэффициент к материалам=2,7000 Коэффициент к машинам=2,7000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0630		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100		
		<i>Total</i>	lei			
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	gr.0.5mm	Canale de ventilare metalice gr.0.5mm	m2	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
		<i>Total</i>	lei			
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	26511221004021-1	решотка 150 x 150	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		5.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB29O κ - 5,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm Коэффициент к трудозатратам=5,6000 Коэффициент к материалам=5,6000 Коэффициент к машинам=5,6000	buc			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088		
	4100126202818	Apa	m3	0,0630		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,3100		

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
		<i>Total</i>	lei			
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	26511221004021	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	26511221004021-1	решотка 150 x 150	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6. Lucrari de montare				
		6.1. Ventilare				
		6.1.1. Bloc sanitar et. 1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		6.1.2. Bloc sanitar et. 2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		6.1.3. Bloc sanitar et. 3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 - 200 м3/ч Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		6.1.4. Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		Вентилятор D.150 - 200 м³/ч Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2. Electricitate				
		6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
979		Cablu ВВГнг 3x1.5mm²	m			
	329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm²	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
981		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
983		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
985		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
987		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
989		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
991		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПГ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
993		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
994	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "ГГ3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
995		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi	100 buc			

1	2	3	4	5	6	7
		pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
997		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
999		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1001		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1003		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT30П", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1005		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semitrotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1007		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1009		Cablu BBГHР 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHР 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1011		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1013		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1014	08-03-591-3	Interruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	4,6400		

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1015		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1017		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1019		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1021		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1023		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1025		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1027		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
1029		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1031		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
1033		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200	t	0,0140		

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1035		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		Total	lei			
1037		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		Total	lei			
		6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
1039		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1040	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1041		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
1043		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1045		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1047		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1049		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1051		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1053		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1055		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1057		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			
1059		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1061		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
1063		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "ГТ3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1065		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi	100 buc			

1	2	3	4	5	6	7
		pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1067		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.10. Electricitate Cabinet medical				
		6.2.10.1. Electricitate Izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1069		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
1071		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1073		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1074	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1075		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1077		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.10.2. Electricitate Sala de proceduri				
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
1079		Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1081		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
1083		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1085		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		Total	lei			
1087		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		Total	lei			
		6.2.10.3. Electricitate Coridor				
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
1089		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1091		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
1093		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1094	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1095		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
1097		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.10.4. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1099		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1101		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1103		Priza ordinara	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1105		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		Total	lei			
1107		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		Total	lei			
		6.2.10.5. Electricitate WC				
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
1109		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1111		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
1113		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1115		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1117		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.11. Subsol Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1119		Cablu BBΓHr 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBΓHr 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1121		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1123		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1125		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1127		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.12. Subsol Coridor				
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1129		Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1131		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1132	08-03-591-3	Intrerupator semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1133		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semitunt, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
1135		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.13. Subsol Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1137		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1139		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
1141		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1143		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.14. Subsol Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
1145		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,7000		

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		<i>Total</i>	lei			
1147		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>	lei			
1149		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
1151		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>	lei			
1153		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		6.2.15. Subsol camera pentru dus				
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
1155		Cablu BBΓHr 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBΓHr 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1156		Cablu BBΓHr 3x2.5mm2	m			
	329/2	Cablu BBΓHr 3x2.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1158		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
1160		Priza ordinara	buc			
	341/1	Priza ordinara	buc	1,0000		
		Total	lei			
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1162		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		Total	lei			
1164		Corp de iluminat 600x600 LED	buc			
	45	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000		
		Total	lei			
1165		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			
	46	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,0000		
		Total	lei			
		6.2.16. Subsol WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
1167		Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m			
	329/1	Cablu BBΓHF 3x1.5mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
1169		Tub gofrat 16	m			
	337/1	Tub gofrat 16	m	1,0000		
		Total	lei			
1170	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	76,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
		Total	lei			
1171		Intrerupator cu o clapa	buc			
	345/1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		Total	lei			
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	88,3000		
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600		
		Total	lei			
1173		Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			
	46	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1,0000		
		Total	lei			
		7. Utilaj				
		7.1. Bloc sanitar et. 1				

1	2	3	4	5	6	7
1174	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		7.2. Bloc sanitar et. 2				
1175	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		7.3. Bloc sanitar et. 3				
1176	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		7.4. Cabinetul medicului				
1177	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc			
	D.150 - 200 м3/ч	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.