

**Reconstructia acoperisului,
Casei de Cultura din satul
Oxentea, raionul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari de reparatie acoperisului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 418,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	510,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	510,4800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,3600
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demolarea parapetului)	m3	16,7500
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,6250
	4100126202818	Apa	m3	2,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3400
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (blocuri de ventilare)	m3	1,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,1680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1120

1	2	3	4	5
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	6,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7680
5	RpIzC43A 1 apl	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala sau similare. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune ($21 \times 0.2 = 4.2 \text{ m}^3$)	m2	21,0000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7200
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,2100
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6300
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,4200
6	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,7710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1699
7	TsI51B5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	14,7710
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,1226
Total				
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Lucrari de constructii noi (rezistenta)		
8	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm ($K=0.9 \times 3 = 2.7$)	buc	256,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	174,1824
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,6496
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	4,1472
	4100126202818	Apa	m3	4,4928
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	117,5040
9	CA04F	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton C 15)	m3	16,5000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	80,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4250
	2663102100000 15	Beton C 15	m3	17,4199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5492
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,9000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,6200
10	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	82,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,3750
	7124010010700	Dulgher	h-om	70,1250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	24,7500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	24,7500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,4750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4750
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,7250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0825
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0825
	2320187315789	Decofrol	kg	9,9000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,6500
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg	259,3700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,6402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0375
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam. 6 AI	kg	265,8542
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5937
	2010237318750	Distantieri	buc	72,6236
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2594
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore)	kg	80,5700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4028

1	2	3	4	5
	2710602300000 121	Otel beton OB 37 diam. 12 AI - ancore	kg	82,5842
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8057
	2010237318750	Distantieri	buc	22,5596
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0806
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 14 AIII)	kg	1 369,8600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,4108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8493
	2710602200000 12	Otel beton PC 52 diam. 14 AIII	kg	1 404,1065
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,6986
	2010237318750	Distantieri	buc	383,5608
	2922140007000	Macara	h-ut	1,3699
Total				
Total Lucrari de constructii noi (rezistenta)				
		1.3. Acoperis		
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (38.51 - 17.66 - 1.2 (element de inchidere) = 19.65 m3)	m3	19,6500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	397,9125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,2125
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	147,3750
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,1965
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	18,2745
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	2,3580
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	66,8100
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	59,1465
	2320322600036 1	Gudron	kg	50,6970
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	58,9500
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	28,4925
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,9475

1	2	3	4	5
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	6,4845
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,5195
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv anexe si copertine)	m3	17,6600
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	382,8688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,5606
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	2,8256
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,0596
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,6578
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	127,1520
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	77,3508
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	59,6908
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	34,6136
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	671,0800
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,6490
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,7704
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	38,5100
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,7335
	1212121212121	apa	m3	8,8573
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	65,4670
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	258,0170
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,4621
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	38,5100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1925
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,3106
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4621
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 405,5000

1	2	3	4	5
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	316,2375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,3850
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	15,3200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	168,6600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,1650
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	15,3200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6044
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	20,6820
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0153
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0153
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	14,0550
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,4138
	1212121212121	apa	m3	11,1035
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	84,3300
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	323,2650
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,5622
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	56,2200
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3233
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,6023
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7871
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1 274,1500
	7136080025001	Montator	h-om	267,5715
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 338,3672
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	25,7378
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	12,8689
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	101,9320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,7415
21	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	548,9200
	7136080025001	Montator	h-om	57,6366
	2811236309900	Confectii metalice	kg	576,5856
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	11,0882
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,5441
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	43,9136
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,1360

1	2	3	4	5
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul deavelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 405,5000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	281,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,2750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 664,8148
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	17 371,9800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,0550
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (inclusiv anexe si copertine)	m2	1 405,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 264,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,3750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 697,1412
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	737,8875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	13 281,9750
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	147,5775
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	59,0310
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	73,7888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,2750
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru streasina)	m3	1,2000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	24,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,0000
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0120
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,1160
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1440
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,0800
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,6120
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,0960
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,6000
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,7400
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1800
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3960

1	2	3	4	5
	2940520007609 I	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2760
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0200
	1212121212121	apa	m3	0,2760
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,0400
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	8,0400
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0144
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,2000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0060
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0720
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0144
26	CK18A apl	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (scindura pазie)	m	172,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	51,8400
	2670112202900	Baghete din lemn	m	181,4400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1728
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1728
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,3824
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,5184
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3456
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,3456
	2320166200729	Parchetin	l	0,3456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1728
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (carcас pentru streasina)	m2	155,5200
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	34,9920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8864
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,2442
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,6624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,6656
28	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,2400

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2108
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,6740
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0012
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0012
29	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,5500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8980
	1212121212121	apa	m3	1,2245
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	9,3000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	35,6500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0620
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,2000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0357
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1767
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0868
30	CE31B apl	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m ($172.8 \times 0.9 = 155.52$ m2, captusirea cu siding)	m2	155,5200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,3312
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	279,9360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,1040
	2010102903497 1	Siding	m2	163,2960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,3280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3328
31	CK26B apl	Opritori de zapada	m	104,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	33,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3200
	2743123549026 1	Opritori de zapada	m	104,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	416,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0400
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ($162.5 + 17.6 = 180.1$ m)	m	180,1000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,0300
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	194,7782

1	2	3	4	5
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	259,7042
	2666122800555	Element de inchidere	buc	37,1006
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,5503
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	37,1006
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	37,1006
	2874115837745	Suruburi	buc	1 855,0300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6020
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (199 + 8.9 = 207.9 m)	m	207,9000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,7650
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	222,6609
	2875274000502	Cot burlan	buc	106,0290
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,0145
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	53,0145
	2875274000503	Cot de capat	buc	53,0145
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,0145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1185
34	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (sort din tabla polimerizata 1)	m	172,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	86,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	60,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2800
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,8986
	2710403642598 1	Tabla polimerizata	kg	224,6400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,9712
	2682132601626	Carton bitumat	m2	59,3050
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,3914
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	341,4528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0783
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0539
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7280
35	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate	m	172,8000

1	2	3	4	5
		pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (sort din tabla polimerizata 2)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	86,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	60,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,2800
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,8986
	2710403642598 1	Tabla polimerizata	kg	224,6400
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,9712
	2682132601626	Carton bitumat	m2	59,3050
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,3914
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	341,4528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0783
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0539
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7280
36	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (tabla pentru dolii)	m	23,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1196
	2710403642598 1	Tabla polimerizata	kg	29,9000
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,3920
	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,8936
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,7176
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,4480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1435
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0478
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2300
37	CE23B apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare	m	13,0000

1	2	3	4	5
		din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (racord la perete din tabla vopsita)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0676
	2710403642598 2	Tabla vopsita	kg	16,9000
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,3520
	2682132601626	Carton bitumat	m2	4,4616
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4056
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,6880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0811
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0041
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1300
Total				
Total Acoperis				
		1.4. Canale de ventilare		
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montarea carcasului a canalelor de ventilare din cornier si banda - $151,3 + 4,3 = 155,6$)	kg	155,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,5640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5560
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5560
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	155,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7780
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2448
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1120
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,1120
39	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m:	m2	54,1000

1	2	3	4	5
		dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,6250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4920
	2811236304903 50	Panouri "Sandwich" gr. 50 mm	m2	56,8375
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	178,3136
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	167,1690
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	167,1690
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,7515
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,4100
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (palarie tabla plana cu acoperire polimer)	m2	5,6300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,0670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4075
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	6,7982
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,9558
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	53,2035
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,5912
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,2365
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,2956
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2815
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (sort din tabla plana cu acoperire polimer - poz. 2)	m2	7,0400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,3360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7600
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	8,5008
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	3,6960
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	66,5280
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,7392
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,2957
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,3696
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3520
Total				

1	2	3	4	5
Total Canale de ventilare				
		1.5. Lucarne		
42	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,0000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5320
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	16,0000
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,2400
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,2400
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,4000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,0000
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,6000
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4400
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,6400
43	CK17A1 apl	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	7,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	21,0700
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2806
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7014
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700
44	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,8800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3432
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,6488
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0009
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0026

1	2	3	4	5
45	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.	100m2	0,1400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2260
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	12,6000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0042
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0098
46	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,8800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7480
	1212121212121	apa	m3	0,2024
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,4960
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	5,8960
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0106
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,8800
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0044
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0528
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0106
47	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,1400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4424
	1212121212121	apa	m3	0,1106
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,8400
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,2200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0056
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,5600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0032
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0160
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0078
48	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	22,5200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,3404
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,6300
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	2,0268
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4504
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,2600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6756

1	2	3	4	5
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,5040
49	CE23A apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (bordura de fronton din tabla vopsita)	m	86,3000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,8350
	7122050013400	Zidar	h-om	25,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6300
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2718
	2710403642598 2	Tabla vopsita	kg	66,1489
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,1554
	2682132601626	Carton bitumat	m2	16,3107
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,2654
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,6765
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3625
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0906
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8630
Total				
Total Lucarne				
		1.6. Scara metalica		
50	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (SM 1 - SM 3)	kg	214,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7035
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,5175
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,3074
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,4098
	271060200100	Otel beton	kg	231,5167
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,2295
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,6148
51	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (numai manopera)	kg	214,0700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,6884
	2811236305700 1	Scari metalice gata confectionate f/costul	kg	217,9233

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,3585
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1792
52	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,2140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5329
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,2675
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1712
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2140
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3531
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7233
	2320166200676	White spirit	kg	0,0514
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2140
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8175
	2430116103218 1	Vopsea PF 115	kg	1,1128
	2320166200676	White spirit	kg	0,0770
Total				
Total Scara metalica				
		1.7. Ingradire metalica pe acoperis		
55	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	717,1000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	136,2490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1710
	7212030022700	Sudor	h-om	7,1710
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	717,1000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,5855
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7368
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,1710
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3420

1	2	3	4	5
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,3420
56	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirna, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,7170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7853
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,8962
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5736
57	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7170
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1830
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,4235
	2320166200676	White spirit	kg	0,1721
58	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7170
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7389
	2430116103218 1	Vopsea PF 115	kg	3,7284
	2320166200676	White spirit	kg	0,2581
Total				
Total Ingradire metalica pe acoperis				
		1.8. Astuparea golurilor si finisarea peretilor		
59	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	40,7880
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,3160
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,8800
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	39,6000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,9240
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,3200

1	2	3	4	5
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3200
	2922140007000	Macara	h-ut	4,8840
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (33 x 2 = 66 m2 din 2 parti)	m2	66,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	92,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	693,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4620
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2640
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5280
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	80,5200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	471,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0560
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	72,6000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0198
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3000

1	2	3	4	5
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	69,6234
	4100126202818	Apa	m3	0,0660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0660
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9800
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,3000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,9600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320
67	CK17A apl	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (captusirea cu siding, $166,8 - 155,52 = 11,28 \text{ m}^2$)	m2	11,2800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,6400
	7422010060100	Timplar	h-om	27,6360
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8200
	2010102903497 1	Siding	m2	11,8677
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1303
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1128
Total				
Total Astuparea golurilor si finisarea peretilor				
1.9. Nod E (plansa 8)				

1	2	3	4	5
68	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0770
	7122050013400	Zidar	h-om	9,4156
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9150
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	226,3800
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	14,1880
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5281
	00000052	Nisip	m3	0,0770
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	4,6200
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1771
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0277
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1656
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0223
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	54,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	406,3500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2709
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1548
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3096
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,2140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	276,3180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0573

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6192
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,5700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,8050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0116
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1610
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,8050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9350
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,4150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,8246
	4100126202818	Apa	m3	0,0387
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0387
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1610
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,8050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9350
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,2850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0774
Total				
Total Nod E (plansa 8)				

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurari sociale si medicale		
		TOTAL		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de depozitare		
		TOTAL		
		Cheltuieli de regie		
		TOTAL		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de constructie		
		2. Lucrari de montare		
76	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,6000
	1	Muncitor	h-om	4,9740
	101161420	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0486
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0012
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,4680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0840
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0840
77	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,5600
	1	Muncitor	h-om	11,9280
	101161316	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0515
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0022
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5040
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5920
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5920
	1019852	Vopsea	kg	1,3440
	5009031	Scoabe	10 buc	0,8400
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	7,5040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1064

1	2	3	4	5
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8816
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1064
78	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m	0,0330
	1	Muncitor	h-om	0,7029
	101161310	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0030
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0297
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,2706
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,2706
	1019852	Vopsea	kg	0,0792
	5009031	Scoabe	10 buc	0,0495
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,4422
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0063
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1109
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0063
79	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0330
	1	Muncitor	h-om	1,3695
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0347
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0271
	1019852	Vopsea	kg	0,0224
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0215
	5009030	Flanse	10 buc	0,0337
	5009031	Scoabe	10 buc	0,1353
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,2640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0026
	500-9627	Teava metalica diam. 32	m	3,3000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0011
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0264
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8844

1	2	3	4	5
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2119
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2795
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0264
Total				
Asigurari sociale si medicale				
TOTAL				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
TOTAL				
Cheltuieli de regie				
TOTAL				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				
Taxa de valoare adaugata				

Total deviz:
Inclusiv salariu