

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor

prin cererea ofertelor de prețuri

1.Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Climăuții de Jos,r-nul  
Șoldănești

2.IDNO: 1007601003965

3.Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4.Obiectul achiziției: Construcția sistemului de încălzire la casa de cultură din s.Climăuții de Jos,r-nul Șoldănești.

5.Cod CPV: 45200000-9

6.Data publicării anunțului de intenție.

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării :

Construcția sistemului de încălzire la casa de cultură din s.Climăuții de Jos,r-nul Șoldănești  
[obiectul achiziției]

Conform necesităților Primăriei comunei Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești  
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

7.Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:Bugetul de stat,surse proprii.

8.Modalități de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	45200000-9	Construcția sistemului de încălzire la casa de cultură din s. Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești	proiect	1	Conform listei cantităților de lucrări

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Utilaj</b>		
1		Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent	buc	1,00
2		Cos fum inox 200/280	set	1,00
3		Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	buc	1,00
4		Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	buc	1,00
5		Vana anticondensare ICMA 45°C/D32	buc	1,00
6		Vas de expansiune incalzire 60 L	buc	1,00
		<b>2.Lucrări de montare</b>		
7	RpIA02C	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import - Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent ( K=2, manopera)	buc	1,00
8	RpIA30B	Montarea dispozitivului de siguranta, la cazanul pentru incalzire centrala cu abur de 0,05-0,7 at si cu debit 500-1000 kg abur/ora - Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	buc	1,00
9	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" - Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	buc	1,00
10	RpID06D	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 30-50 mm cu flanse - Vana anticondensare ICMA 45°C/D32	buc	1,00
11	RpIA11A	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l - Vas de expansiune incalzire 60 L	buc	1,00
		<b>3. Lucrari de constructii</b>		
12	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Niplu din otel 1 1/2	buc	1,00
13	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1	buc	1,00

1	2	3	4	5
		1/2"-2 1/2" - Teu Z redus 1 1/2x1 1/4		
14	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Reductie Z MF 1 1/2 x 3/4	buc	1,00
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 - Robinet de racire ICMA 3/4	buc	1,00
16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord PPR cu olandez 25x3/4 +	buc	3,00
17	RpIC40E	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4" - Zgon din otel 1 1/4	buc	1,00
18	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Teu Z redus 1 1/4x1	buc	1,00
19	RpIC40D	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" - Niplu din otel 1	buc	1,00
20	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mure pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4 - Robinet dila cu olandez 1 1/4 FADO sau echivalent	buc	2,00
21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Reductie PPR p/m M 40x1 1/4 +	buc	4,00
22	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Reductie Z MF 1 1/2 x 1 1/4	buc	1,00
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y 1 1/4 SD	buc	1,00
24	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Niplu Z 1 1/4	buc	1,00
25	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" - Niplu bronz 1 1/4x1	buc	1,00

1	2	3	4	5
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y 1	buc	1,00
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Reductie PPR p/m M 32x1 +	buc	1,00
28	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu PPR redus 40x32x40 +	buc	1,00
29	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.- Teava PPR fibra 40 PN 25	m	20,00
30	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teava PPR fibra 32 PN 25	m	60,00
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teava PPR fibra 25 PN 25	m	40,00
32	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", - Colier teava Z 1 1/4 cu garnitura	buc	15,00
33	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, - Colier teava Z 1 cu garnitura	buc	15,00
34	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiator otel T22 500x1800	buc	10,00
35	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Radiator otel T22 500x1600	buc	1,00
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator otel T22 500x800	buc	3,00
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator otel T22 500x700	buc	1,00
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc	15,00

1	2	3	4	5
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet colt 1/2 retur SD FORTE sau echivalent		
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet colt 1/2 tur SD FORTE + sau echivalent	buc	15,00
40	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Reductie PPR p/m M 20x1/2 +	buc	30,00
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Olandez PPR p/m F32x1 +	buc	1,00
42	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Reductie PPR MF 32x25 +	buc	5,00
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Robinet bila PPR 25 +	buc	1,00
44	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu PPR redus 40x20x40 +	buc	6,00
45	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu PPR redus 32x20x32 +	buc	8,00
46	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu PPR redus 25x20x25 +	buc	4,00
47	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot PPR 90 FF 40 +	buc	8,00
48	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Cot PPR 45	buc	6,00

1	2	3	4	5
		FF 40 +		
49	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR 90 FF 32 +	buc	30,00
50	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR 45 FF 32 +	buc	10,00
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR 90 FF 25 +	buc	30,00
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR 45 FF 25 +	buc	10,00
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa PPR 25 +	buc	15,00
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR 32 +	buc	15,00
55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Mufa PPR 40 +	buc	15,00
56	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Reductie PPR MF 40x25 +	buc	8,00
57	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Reductie PPR MF 40x32 +	buc	8,00
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu PPR redus 32x25x32 +	buc	5,00
59	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	buc	5,00

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu PPR redus 32x25x25 +		
60	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	18,00
61	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	18,00
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	100,00
63	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	20,00

9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

10. Tipul contractului: De antrepriză.

11. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 lună

12. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018

Locul executării lucrărilor: s.Climăuții de Jos, r-nul Sădănești

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întrebare

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

- a) experiența în domeniu
- b) termeni executorii
- c) -----

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica.

17. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului /cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței :	Obligaivitatea
1.	Oferta	Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
2.	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
3.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
4.	Certificat bancar	Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
5.	Informații generale despre ofertant	Original.Confirmată prin	Da

		aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	
6.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
7.	Declarație privind dotările specific,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
8.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie.Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da
9.	Certificat de conformitate	Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.	Da

**18. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:**

- a)Denumirea autorității contractante: Primăria com.Climăuții de Jos,r-nul Șoldănești
- b)Adresa: s.Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești
- c)Tel:027255236,027255238.
- c)Fax:027255236.
- d)E-mail:caraman.stela@mail.ru
- e)Numele și funcția persoanei responsabile:Primar- Melnic Sergiu.

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: caraman.stela@mail.ru

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

**19. Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și stampilat, urmează a fi prezentate:

- a)Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
  - până la: ora 10-00
  - pe: data de

b)Adresa la care ofertele trebuie transmise: Primăria com.Climăuții de Jos,r-nul Șoldănești

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

**21. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

**22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:** Limba română

**23. Garanția pentru ofertă:**Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 0 %. în formă de:

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa: Primăria com.Climăuții de Jos,r-ul Șoldănești, cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. \_\_\_\_\_ dia \_\_\_\_\_", conform următoarelor detalii:

- (a) beneficiarul plății[indicați];
- (b) datele bancare [indicați];
- (c) codul fiscal [indicați];
- (d) contul de decontare [indicați];
- (e) contul trezorerial [indicați];
- (f) contul bancar [indicați];



(g) trezoreria teritorială [indicați].

**Garanția de bună execuție a contractului:** [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: Nu se cere

**24. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:** [indicați una din formele de mai jos]: Nu se cere

- a) Nu se cere.
- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele

**25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

**26. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**

**27. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei:** 131 696,67 lei

Conducătorul grupului de lucru: Melnic Sergiu *Melnic*

L.S.