

1) Tractor cu încărcător frontal si cupa

Stare: Nou, 2024-2025

Putere : min. 90 CP

Tracțiune: 4x4

Ampatament: min. 2000 mm

Gardă la sol: min. 370 mm

Contragreutăți față: 18 x 10 kg

Contragreutăți spate: 40 x 4 kg

Cabină cu aer condiționat: Ventilator + încălzire + A/C + cameră marșarier

Geamuri față și spate cu sistem de spălare

Direcție: Hidraulică asistată

Cutie de viteze: 12F+12R

Anvelope: 9.5-24 față / 14.9-30 spate

Încărcător frontal:

Înălțime de lucru: min 2000 mm;

Capacitate maximă de încărcare: min 800 kg;

Căuș Unghi de basculare cupă: 42°

Adâncime maximă de săpare (mm): 160

Unghi maxim de descărcare: 46°

Timp ridicare până la bolțul de pivotare (s): 8

Timp coborâre (s): 4

Volum cupă (m³): min 0,43

Garanție: minim 12 luni

2) Lamă comunală:

Stare: nouă

Cuplare: euro

Lățimea de lucru: 2400 cm

Compatibil cu tractorul propus

3) Remorcă 5 tone:

Stare: nouă

Cu 2 axe;

Lungime (mm): 3900 mm

Lățime (mm): 2000 mm

Înălțime (mm): 800 mm

Ampatament: 1400 mm

Greutate brută (kg): 6200 kg

Dimensiuni anvelope și jante admise: 80-15.3

Viteză maximă tehnic admisă (km/h): 20km/h

Compatibil cu tractorul propus



Poză simbol

4) Cisterna cu pompa 3t

Starea: nou;
Compatibilă cu tractorul;
Puterea necesara: min 45.c.p
Capacitatea: de la 3 tone;
Viteza de transportare: 25 km/ora;
Productivitatea pompei: 36 tone/ora;
Completarea: Frâna, pompa, arbore cardan;
Grosimea peretelui rezervorului: 3 mm
Garanție: 12 luni Compatibil cu tractorul propus



Poză simbol

5) Încărcător lateral pentru coșuri de gunoi

Echipat cu un braț mecanic și o platformă de încărcare compatibilă cu tipul de pubele specificate (capacitate 120L), cu control hidraulic pentru optimizarea operațiunilor, Compatibil cu tractorul propus



Poză simbol.

6) 120 l. Pubela (Eurostandart conf. EN-840)

Dimensiuni: 480 x 555 x 950 mm
Greutate: 9- 10 kg
Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare):
greutate maximă de încărcare 48 KG
greutate totala maxima 60 KG
Material: HDPE
Rezistent la temperatură: de la -30 C până la +80 C
Volum: 120 l
Numărul de roti: 2
Material roti: cauciuc
Culoare: negru
Marcaj pe carcasă: conform standardului EN 840 și certificat CE
Compatibil cu utilajul propus



Poză simbol

