

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind **Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026– PARTEA II**

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr Lot	Denumirea piese/accesorii	Specificația Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea TOTALĂ	Suma Estimată
1	Lăcată	Lăcată , OKM 801, Okuman, Lăcată pentru usa de acces a mâinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Set	4	3 120,00
2	Lamela	Lamela , VLR3, lamela marimea 3 compatibil cu videolaringoscopul VLR3	Bucată	3	4 250,00
3	Lamela	Lamela , VLR3, lamela marimea 4 compatibil cu videolaringoscopul VLR4	Bucată	5	7 083,33
4	Lamela	Lamela , VLR3, lamela marimea 5 compatibil cu videolaringoscopul VLR5	Bucată	6	8 500,00
5	Lampa GZ6.35 2-PIN 15V150W	Lampa GZ6.35 2-PIN 15V150W, Olympus EVIS EXERA II CV-165, Compatibil cu Olympus EVIS EXERA II CV-165	Bucată	4	833,33

6	Lampă bactericida	Lampă bactericida, , Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore	Bucată	50	4 250,00
7	Lampă bactericida	Lampă bactericida, , Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore, cu carcasă, stabilizator și starter, cablu de alimentare minim 3 m și fișă electrică tip Schuko	Bucată	20	7 000,00
8	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă, DB-15W, Lampă bactericidă	Bucată	10	500,00
9	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă, DB-30W (T-8), Lampă bactericidă	Bucată	20	2 500,00
10	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă, DB-30W (T-8), Lampă bactericidă	Bucată	10	2 916,67
11	Lampă bactericidă	Lampă bactericidă, DRT-400W, Lampă bactericidă	Bucată	6	2 500,00
12	Lampă halogenă p/u microscop binocular	Lampă halogenă p/u microscop binocular, XSZ-110-M, 20W - 6V-G 4	Bucată	1	62,00
13	Lampă halogenă p/u microscop binocular	Lampă halogenă p/u microscop binocular, XSZ-158-T, 12V-30W AC85-230 V	Bucată	4	333,33
14	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 303, Awareness Tehnology, Stat fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator	Bucată	4	2 160,00
15	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology	Lampa p/u aparat, Stat Fax 4700, Awareness Tehnology, Stat fax 4700, Compatibil cu Stat Fax 4700. Ambalaj original de la Producator	Bucată	4	2 160,00
16	Lampă p/u Stat Fax 303	Lampă p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	Bucată	1	666,67
17	Lampă p/u Stat Fax 3300	Lampă p/u Stat Fax 3300, 10W - 6V-G 4, Analizator biochimic semiautomat	Bucată	1	62,00
18	Lampa pentru laringoscop	Lampa pentru laringoscop, Laringoscop Riester, Lampa 2.7 V compatibil cu laringoscopul Riester, lama Macintosh	Bucată	30	6 250,00
19	Lampa pentru Stat Fax	Lampa pentru Stat Fax, Lampa pentru Stat Fax, Analizator imunologic	Bucată	2	500,00
20	Lampa tub UVC	Lampa tub UVC, , Tub UV model T5 pentru 8000 ore, 30 cm, min 20W	Bucată	12	1 200,00
21	Lampa UV	Lampa UV , Compatibil cu APS 60D. Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei	Bucată	1	3 600,00
22	LAMPA UV IGPM	LAMPA UV IGPM, Compatibil cu Aqualine-6 Ambalaj original de la Producator, Stație de purificare a apei	Bucată	1	3 600,00
23	Lampa UVC	Lampa UVC, EMA, Sverdlovshii zavod electromeditinscoi apparaturi ZAO, Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240)	Bucată	4	2 000,00
24	Leică pentru apă	Leică pentru apă , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, leică pentru apă compatibil cu Euroclav 23VS+	Bucată	2	3 000,00
25	LSD	LSD , TE-SS700 Terumo, LSD compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700, Terumo	Bucată	1	2 500,00

26	Lubrifiant	Lubrifiant, Elan 4, Aesculap, Spray lubrifiant pentru instrumente chirurgicale, fără culoare, cu protecție împotriva coroziei, stratul de ulei poate fi penetrat de vapori de apă și nu formează barieră în procesul de autoclavare, volum 300 ml	Bucată	6	2 520,00
27	Mandrină pentru agitatoare	Mandrină pentru agitatoare, compatibila cu agitatorul Heidolph, Dispozitiv pentru amestecarea centrifugatului	Bucată	10	8 333,33
28	Manjeta NiBP	Manjeta NiBP, Nihon Kohden BSM 6701K,	Bucată	20	6 666,67
29	Manjetă pentru tonometru automat	Manjetă pentru tonometru automat, Manjetă pentru tonometru automat 22*32 cm, Accesorii Tonometru mecanic	Bucată	8	1 200,00
30	Manjetă pentru tonometru mecanic	Manjetă pentru tonometru mecanic, Manjeta pentru tensiometru mecanic 60*14 cm, Accesorii Tonometru mecanic	Bucată	40	6 000,00
31	Manjete	Manjete , compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate	Bucată	25	4 166,67
32	Manjete tonometru automat maturi	Manjete tonometru automat maturi, 24-48cm,	Bucată	35	5 250,00
33	Manseta pentru masurarea tensiunii arteriale	Manseta pentru masurarea tensiunii arteriale, Mindray uMEC12, marime Adult Large 34-46±2cm, compatibil cu monitorul de pacient BT-770	Bucată	5	500,00
34	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 1, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770	Bucată	100	5 000,00
35	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 2, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770	Bucată	100	5 000,00
36	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 3, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770	Bucată	100	5 000,00
37	Manșete pentru n/născuți	Manșete pentru n/născuți , BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 4, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770	Bucată	100	5 000,00
38	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult.	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Adult., Masca cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se	Bucată	28	560,00

		fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L.			
39	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric.	Mască de oxigen pentru Concentratoare de oxigen. Pediatric., Mască cu furtun, fabricat din PVC moale, netoxic, fara latex. De unica folosinta. Prevazuta pentru concentratie ridicata de oxigen, lungimea furtunului : 1.8m - 2.8m se fixeaza cu ajutorul unui elastic., Concentratoare de oxigen Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, V8-WN-NS, 8L.	Bucată	7	105,00
40	Membrană cu butoane	Membrană cu butoane , SE-3, Edan, China, membrană cu butoane compatibilă cu electrocardiograful SE-3	Bucată	1	1 083,33
41	MEMBRANA OSMOZA	MEMBRANA OSMOZA, Compatibil cu Aqualine-6 ,	Bucată	2	6 200,00
42	Membrana pentru electrod de referinta	Membrana pentru electrod de referinta, Humalyt Plus 5, Membrana pentru electrod de referință compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	1	655,00
43	Membrana pentru osmoza inversa	Membrana pentru osmoza inversa, ANG AS-20, Sumer, Membrana pentru osmosa inversa compatibila cu sistem de osmosa inversa Sumer ANG AS-20, cod de referință: Pallas 2012-150	Set	1	12 000,00
44	Membrană pentru osmoză inversă	Membrană pentru osmoză inversă, Membrana pentru purificarea apei prin osmoză inversă 200G, Membrana pentru osmoză inversă 200G	Bucată	4	4 000,00
45	Microfiltru p/u mixer	Microfiltru p/u mixer , Arabella, Elveția, microfiltru compatibil cu CPAP Arabella	Bucată	6	15 000,00
46	Modul NIBP	Modul NIBP, BISTOS BT -770, modul NIBP, compatibil cu BT-770	Bucată	3	7 500,00
47	Motherboard	Motherboard , MiniSpir, MIR, Italia, motherboardminispir, compatibil cu spirometrul MinispirPC	Bucată	1	16 666,67
48	Nellcor SpO2 module NELL-3	Nellcor SpO2 module NELL-3 , Nellcor N-560, nellcor SpO2 module NELL-3 compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-564	Bucată	1	2 916,67
49	padele defibrillator	padele defibrillator, Padele autocolante adulti, Defibrilatoare DEA Ku-er Paramedic	Bucată	4	1 000,00
50	padele defibrillator	padele defibrillator, >8 ani sau >25Kg; 81 de centimetri pătrați suprafață conductivă, Defibrilatoare DEA Saver One P	Bucată	3	750,00
51	padele defibrillator Pediatric.	padele defibrillator Pediatric., Padele pediatrice autocolante, Defibrilatoare DEA Ku-er Paramedic	Bucată	4	1 000,00
52	padele defibrillator Pediatric.	padele defibrillator Pediatric., pacient: de la 1 la 8 ani sau <25Kg; Suprafață conductivă de 31 cm2, Defibrilatoare DEA Saver One P	Bucată	3	750,00

53	Pasta termoconductoare	Pasta termoconductoare, Pentru toate dispozitivele ce contin CPU, Pastă termoconductoare pe bază de argint, tub 5 g	Bucată	10	3 000,00
54	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg	Pastile de sare pentru dedurizator sac 25 kg, Compatibil cu stația pentru dedurizarea apei, Stație pentru dedurizarea apei	Bucată	4	1 800,00
55	Pedala	Pedala, UES-40, Olympus, pedala MAJ-1258 compatibil cu electrocoagulator Olympus UES-40	Bucată	1	16 666,67
56	Pensă electrochirurgicală	Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolara pentru electrochirurgie cu suprafata izolata, cu virf drept ascutit, conector standard EU, lungime 15 cm	Bucată	2	1 800,00
57	Pensă electrochirurgicală	Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolara pentru electrochirurgie cu suprafata izolata, cu virf curbat ascutit, conector standard EU, lungime 15 cm	Bucată	2	1 800,00
58	Pensă electrochirurgicală	Pensă electrochirurgicală, Pentru toate modelele, Penceta bipolara pentru electrochirurgie cu suprafata izolata, cu virf drept ascutit, conector standard EU, lungime 30 cm	Bucată	1	2 083,33
59	PHOTOMETRIC LAMP	PHOTOMETRIC LAMP, Halogen lamp pentru SA-20 (Clindiag) cu suport 6v 10w timp de lucru >2000 ore, Analizator biochimic semiautomat	Bucată	2	2 589,98
60	Piesa Y	Piesa Y, Pentru toate dispozitivele de ventilare, Piesa Y pentru circuite de ventilare adult diametrul 22 mm, reutilizabila, cu port de 7 mm pentru sensor de monitorizare a temperaturii, autoclavare la 134 grade Celsius	Bucată	30	9 000,00
61	Piese	Piese, Brivo DR-F, GE, SUA, piesa de schimb pentru dispozitivul radiologic digital Brivo DR-F, pn 5315497, VRAD 7M Tether with Lemo head at system end	Bucată	1	116 666,67
62	Piston compresiv pentru capac	Piston compresiv pentru capac, Compatibil cu Hettich Rotofix 32 A. Ambalaj original de la Producator, Centrifugă	Bucată	4	5 225,00
63	Piston cu gaz	Piston cu gaz, Rotofix 32 A, Andreas Hettich, Piston cu gaz pentru suportul capac compatibil cu centrifuga Andreas Hettich Rotofix 32 A	Bucată	1	2 000,00
64	Placa de bază	Placa de bază , MX550, Philips, placa de bază cu software compatibil cu monitorul de pacient Philips MX550	Bucată	1	25 000,00
65	Placa de bază cu software	Placa de bază cu software , S8, Comen, China , placa de bază cu sof ware compatibilă cu defibrilatorul S8 Comen	Bucată	1	5 000,00
66	Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie	Placă de plumb pentru electrozi de fizioterapie, Grosime 1-2 cm Dimensiune 1500 cm2, Plumb pentru electrozi de fizioterapie	Bucată	1	1 666,67

67	Placa neutra	Placa neutra, LED SpA Surtron 300HP, Placa neutra compatibila cu electro-coagulatorul Surtron 300HP	Bucată	3	2 000,00
68	Plunger assembly kit	Plunger assembly kit , Alaris GH Plus, BD, Elveția , plunger assemblu kit compatibil cu Alaris GH Plus	Bucată	1	1 666,67
69	Power supply	Power supply , Nellcor N-560, power supply compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-563	Bucată	2	1 666,67
70	Printer	Printer , SE-3, Edan, China, printer compatibil cu SE-3	Bucată	1	2 250,00
71	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303	Printer mechanism p-u analizator Biochimic Stat Fax 303, Compatibil cu Stat Fax 303. Ambalaj original de la Producator,	set	2	6 000,00
72	Printer p/u Stat Fax 303	Printer p/u Stat Fax 303, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic	Bucată	1	1 833,33
73	Proba pentru audiometru	Proba pentru audiometru , Eroscan, Maico OAE Hearing screening device , probă compatibilă cu audiometru Eroscan	Bucată	2	31 666,67
74	Rășină	Rășină , Rășină pentru sistemul de osmoză inversă (sac 25l.), Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 +, GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01	sac	3	5 000,00
75	Rasina schimbatoare	Rasina schimbatoare, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000,	Bucată	1	8 995,00
76	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri , Compatibil cu APS 60D. ,	Bucată	1	8 640,00
77	Reductor	Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare O2, compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	1	4 000,00
78	Reductor	Reductor , Elisa 800, Lowenstein, reductor intrare AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	1	4 000,00
79	Releu electric	Releu electric, ADELA-2 KK, Sumer, Releu de acțiune joasa 24V la 8A (8698918584594) compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	10	22 000,00
80	Rezervor pentru lichide	Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 3L, cu valva de supraplin, compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Bucată	4	3 600,00
81	Rezervor pentru lichide	Rezervor pentru lichide, Clinic Plus, Gima, Rezervor pentru lichide de multiplă utilizare de 4L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Bucată	6	7 560,00
82	Role din silicon pentru pompa de singe si anticoagulant	Role din silicon pentru pompa de singe si anticoagulant, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate	Bucată	100	120 000,00
83	Sare tabletată	Sare tabletată , OT 430,NUVE, Turcia, sare tabletată	t	2	13 333,33
84	Sensor	Sensor , Plusteam TBT, sensori nivel compatibil cu TBT	set	1	2 666,67

85	Sensor board	Sensor board , C1Hamilton , sensor board compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1	Bucată	1	2 500,00
86	Sensor board	Sensor board , Elisa 300, Lowenstein , sensor board, compatibil cu VAP Elisa 300	Bucată	1	2 000,00
87	Sensor capilar	Sensor capilar , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, sensor capilar compatibil cu Euroclav 23VS+	Bucată	1	600,00
88	Sensor de flux	Sensor de flux, Babylog VN500, Drager, Partea de inserție a sensorului de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500	Bucată	15	30 000,00
89	Sensor de flux	Sensor de flux, Fabius Plus, Drager, Sensor de flux compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus/ Fabius Plus XL	Bucată	30	21 600,00
90	Sensor de flux	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient adult, compatibil cu ventilator Hamilton C1	Bucată	10	5 210,00
91	Sensor de flux	Sensor de flux, C1, Hamilton, Sensor de flux de unică utilizare pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator Hamilton C1	Bucată	10	5 790,00
92	Sensor de flux	Sensor de flux, Carescape R860, GE, Sensor de flux de multiplă utilizare de tip heated wire, pentru pacient nou născut, compatibil cu ventilator General Electric CareScape R860. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Bucată	9	80 190,00
93	Sensor de flux	Sensor de flux, SV600, Mindray, Sensor de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator Mindray SV600	Bucată	200	204 000,00
94	Sensor de flux	Sensor de flux, SLE6000, sensor flux compatibil cu dispozitivul SLE6000	Bucată	2	2 333,33
95	Sensor de flux	Sensor de flux, Draeger Baby Loy infinity, sensor flux compatibil cu dispozitivul Draegar Baby Loy	Bucată	2	3 833,33
96	Sensor de flux de unica folosință	Sensor de flux de unica folosință, SV650, Mindray, China, sensor flux de unică folosință compatibil cu dispozitivul SV650	Bucată	40	30 000,00
97	Sensor de nivel	Sensor de nivel, ANG AS-20, Sumer, Sensor de nivel compatibil cu sistem de osmoza inversa Sumer ANG AS-20	Bucată	2	1 200,00
98	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, VS500S, Heyer, Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Heyer VS500S, garanție minim 6 luni	Bucată	11	8 800,00
99	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Heinen and Lowenstein Leon Plus, garanție minim 6 luni	Set	6	43 200,00
100	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, WATO EX-65 Pro, Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Mindray WATO EX-65 Pro, garanție minim 6 luni	Bucată	1	1 450,00

101	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, 3e Essential, Evolution, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator 3e Essential eVolution, garanție minim 6 luni	Bucată	7	5 600,00
102	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Fabius Plus, Drager, Sensor de oxigen compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius Plus, garanție minim 6 luni	Bucată	17	17 000,00
103	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, C1, Hamilton, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni	Bucată	3	15 000,00
104	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Jenny, MS Westfalia, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator JENNY MS Westfalia, garanție minim 6 luni	Bucată	1	800,00
105	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, SV600, Mindray, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV600, garanție minim 6 luni	Bucată	19	27 550,00
106	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Siaretron 4000, Siare, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, este compatibil doar sensor original, garanție minim 6 luni	Bucată	5	31 000,00
107	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Trilogy Evo, Philips, Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Trilogy Evo Philips, garanție minim 6 luni	Bucată	4	3 600,00
108	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, Mindray - SV600, Sensor de oxigen	Bucată	1	1 416,67
109	Sensor de oxigen	Sensor de oxigen, TREATON - MV200, Sensor de oxigen	Bucată	3	2 500,00
110	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura, SH530, JIKE, Sensor de temperatura dublu compatibil cu sistem de umidificare JIKE SH530	Bucată	5	9 500,00
111	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura, OKM 801, Okuman, Sensor de temperatura pentru piele, reutilizabil compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Bucată	3	5 556,00
112	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura, BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor de temperatura pentru piele, reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K	Bucată	4	1 200,00
113	Sensor de temperatura	Sensor de temperatura, ADELA-2 KK, Sumer, Sensor temperatura tip PT100 (8698918584815), compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	2	8 800,00
114	Sensor flux	Sensor flux, Avea Standart, sensor flux, compatibil cu VAP AVEA Standart, Ventilator pulmonar	Bucată	3	6 250,00
115	Sensor flux	Sensor flux, Fabius plus, Draeger, Germania, sensor flux compatibil cu dispozitivul Fabius Plus	Bucată	3	4 500,00
116	Sensor flux	Sensor flux, Newport e360, sensor flux compatibil cu dispozitivul Newport e360	Bucată	2	3 333,33

117	Sensor flux	sensor flux , SLEE6000, sensor flux (FS2), compatibil cu VAP SLE6000, Ventilator pulmonar	Bucată	1	5 000,00
118	Sensor flux	Sensor flux , Aespire 9100C,GE, SUA, sensor flux compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C	Bucată	3	3 750,00
119	Sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000	sensor flux de unica utilizare, compatibil cu VAP SLE6000, SLEE6000, sensor flux de unică utilizare compatibil cu VAP SLE 6000, Ventilator pulmonar	Bucată	10	7 500,00
120	Sensor flux expir	Sensor flux expir , Elisa 800, Lowenstein, sensor flux expir compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	2	4 666,67
121	Sensor flux expir	Sensor flux expir , Elisa 300, Lowenstein , sensor flux expir compatibil cu dispozitivul Elisa 300	Bucată	2	2 833,33
122	Sensor O2	Sensor O2, Event evolution3e, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Event	Bucată	2	2 333,33
123	Sensor O2	Sensor O2, VS500S, Heyer, sensor O2 compatibil cu VS500S	Bucată	5	4 100,00
124	Sensor O2	Sensor O2, Avea Standart, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Avea Standart, Ventilator pulmonar	Bucată	2	1 740,00
125	Sensor O2	Sensor O2, Syno Vent E5, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SynoVent E5, Ventilator pulmonar	Bucată	1	870,00
126	Sensor O2	Sensor O2, SLEE6000, sensor O2 compatibil cu dispozitivul SLE6000, Ventilator pulmonar	Bucată	1	1 250,00
127	Sensor O2	sensor O2, Reanimator F120, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar	Bucată	1	3 166,67
128	Sensor O2	sensor O2, NewPort e360T, Coviden AG, sensor O2 compatibil cu dispozitivul NewPort e360T, Ventilator pulmonar	Bucată	2	1 740,00
129	Sensor O2	sensor O2, Fabius Plus, Drager, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus, ventilator anestezic	Bucată	1	1 166,67
130	Sensor O2	sensor O2, Aespire, GE ,SUA, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C, ventilator anestezic	Bucată	2	2 333,33
131	Sensor O2	sensor O2, Wato EX-65PRO, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Wato EX-65 Pro	Bucată	1	1 000,00
132	Sensor O2	Sensor O2, Leon Plus, Lowenstein, Germania , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Leon Plus	Bucată	2	2 320,00
133	Sensor O2	Sensor O2, Servo-i, Maquet, Germania, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Servo-i Maquet	Bucată	1	1 000,00
134	Sensor O3	Sensor O3, SV300, Mindray, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonarSV 300, mindrey	Bucată	3	2 750,00
135	Sensor O4	Sensor O4, Arabella, Elveția, sensor O2 compatibil cu CPAP Arabella	Bucată	6	4 680,00
136	Sensor SpO2	Sensor SpO2, BeneViewT8, MINDRAY , sensor SpO2 compatibil cu dispozitivul BeneViewT8	Bucată	2	1 166,67

137	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Drager Vista 120, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120	Bucată	2	1 166,67
138	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nikon Kohden BSM-1733 , tehnologie masimo	Bucată	2	1 000,00
139	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-560, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare	Bucată	20	7 833,33
140	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-560, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare	Bucată	2	800,00
141	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-395, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare	Bucată	10	3 916,67
142	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Nellcor N-395, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare	Bucată	2	800,00
143	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Rad-G, reutilizabil, p/u nou-născuți+ cablu de interconectare	Bucată	15	6 750,00
144	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Rad-G, de unică folosință p/u nou-născuți + cablu interconectare	Bucată	50	20 833,33
145	Sensor SpO2	Sensor SpO2, TruSat, reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare compatibil cu pulsoximetrul TruSat	Bucată	2	766,67
146	Sensor SpO2	Sensor SpO2, TruSat, sensor SpO2 reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu pulsoximetrul TruSat	Bucată	20	7 500,00
147	Sensor SpO2	Sensor SpO2, Edan H100B, reutilizabil p/u n/născuți+cablu de interconectare cu fixator din cauciuc, conector DB9 cu 7 pini, nellcor	Bucată	15	4 375,00
148	Sensor SpO2	Sensor SpO2, MX550, Philips, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de pacient MX550	Bucată	50	20 833,33
149	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Trusat, GE, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, sensor tip clește, conector DB9 compatibil cu pulsoximetru GE Trusat	Bucată	4	1 600,00
150	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	23	6 440,00
151	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru adulți, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200	Bucată	2	960,00
152	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Trusat, GE, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector DB9 9 pini compatibil cu pulsoximetru GE Trusat	Bucată	4	1 600,00
153	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15	Bucată	2	900,00

154	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, sensor tip wrap, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200	Bucată	10	4 800,00
155	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini, double key, compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	14	4 200,00
156	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Dash 4000, GE, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient General Electric DASH 4000	Bucată	3	900,00
157	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Cetus X15, Axcent, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la monitor de pacient tip trapez 8 pini compatibil cu monitor de pacient Axcent Cetus X15	Bucată	2	1 000,00
158	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 pentru nou nascuti, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	35	9 800,00
159	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , W15, Witleaf, Sensor SpO2 pentru pacient pediatric, reutilizabil, sensor cleste, conector la cablu de interconectare DB9 7 pini compatibil cu monitor de pacient Witleaf W15	Bucată	2	900,00
160	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip cleste, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7	Bucată	11	4 400,00
161	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip cleste, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Bucată	4	1 920,00
162	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 tip adult, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	7	2 100,00
163	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip neonatal, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip wrap, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7	Bucată	19	7 600,00

164	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip nou nascut, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip wrap, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Bucată	4	1 920,00
165	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Radical 7, Masimo, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Masimo, sensor tip cleste, conector la cablu de interconectare LNCS 9 pini 3 key, compatibil cu pulsoximatru Masimo radical 7	Bucată	13	5 200,00
166	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Infinity Vista XL, Drager, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector circular la cablu de interconectare multipod compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Bucată	4	1 920,00
167	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BT-710, Bistos, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nellcor, sensor tip clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Bucată	4	1 200,00
168	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , BSM-6501K, Nihon Kohden, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tehnologie Nihon Kohden, sensor clește, conector la cablu de interconectare DB9 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Life Scope BSM-6501K	Bucată	23	6 440,00
169	Sensor SpO2	Sensor SpO2 , Vsign200, Cardioline, Sensor SpO2 tip pediatric, reutilizabil, tip clește, conector la monitor de tip circular 6 pini compatibil cu monitor de pacient Cardioline Vsign200	Bucată	10	4 800,00
170	Sensor SpO2,	Sensor SpO2, , BISTOS BT -770, sensor SpO2, reutilizabil pentru nou-născuți	Bucată	8	3 200,00
171	Sensor temperatura	Sensor temperatura, OKM-801, Okuman, Turcia, sensor temperatura skin compatibil cu incubator OKM-803	Bucată	6	3 500,00
172	Sensor temperatură	Sensor temperatură , BT-770, Bistos, sensor temperatură piele reutilizabil p/u n/născuți (2,25K), compatibil cu BT-770	Bucată	6	1 600,00
173	Sensor temperatură	Sensor temperatură , MX550, Philips, sensor temperatură compatibil cu monitorul de pacient MX550	Bucată	30	12 500,00
174	Sensor temperatură	Sensor temperatură , BN-100, Fazzini, sensor temperetură piele reutilizabil	Bucată	4	1 500,00
175	Sensor temperatură	Sensor temperatură , V-505, Atom, SUA, sensor temperetură piele reutilizabil	Bucată	5	2 250,00
176	Sensor temperatură	Sensor temperatură , RW82-1C, Draeger, Germania, sensor temperetură piele reutilizabil	Bucată	2	900,00

177	Senzor board PCB	Senzor board PCB, Compact Plus , B.Braun, sensor board PCB, compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Bucată	4	7 333,33
178	Senzor de flux	Senzor de flux, Covidien NewPort HT-70,	Bucată	4	20 833,33
179	Senzor de flux	Senzor de flux, Hamilton C1,	Bucată	2	14 166,67
180	Senzor de flux	Senzor de flux, Covidien NewPort E360T,	Bucată	10	16 666,67
181	Senzor de flux	Senzor de flux, Jenny MS Westfalia,	Bucată	5	8 750,00
182	Senzor de oxigen de zirconiu	Senzor de oxigen de zirconiu, Inmatec POC ,	Bucată	1	30 749,17
183	Senzor O2	Senzor O2, Maquet Servo-i/U,	Bucată	5	25 000,00
184	Senzor O2	Senzor O2, Mindray SV-650/SV-800,	Bucată	30	23 750,00
185	Senzor O2	Senzor O2, Hamilton C1,	Bucată	2	7 583,33
186	Senzor O2	Senzor O2, Jenny MS Westfalia,	Bucată	5	10 416,67
187	Senzor O2	Senzor O2 , Mindray SV600, Senzor O2 compatibil cu ventilator Mindray SV300/ SV650	Bucată	10	15 000,00
188	Senzor O2	Senzor O2 , Hamilton C1, Senzor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1	Bucată	4	6 666,67
189	Senzor O2	Senzor O2 , Newport e360, Senzor O2 compatibil cu ventilator Newport e360	Bucată	1	2 500,00
190	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL	Senzor O2 compatibil cu Drager Fabius Plus XL, Fabius Plus XL, Draeger Medical GmbH, Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Bucată	15	18 750,00
191	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75	Senzor O2 compatibil cu Monnal T75, Monnal T75, Air Liquide Medical Systems S.A., Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Bucată	12	15 000,00
192	Senzor pulsoximetrie	Senzor pulsoximetrie, Bistos BT-770, Senzor SpO2 , adult, silicon moale, compatibil cu monitorul Bistos BT-770	Bucată	20	10 000,00
193	Senzor pulsoximetrie	Senzor pulsoximetrie, Mindray uMEC12, Senzor SpO2 , adult, cleste, compatibil cu monitorul Mindray uMEC12	Bucată	5	2 500,00
194	Set de irigare	Set de irigare , Fluid Control LAP 2216, Richard Wolf , Set de tuburi pentru irigarea spațiului în operații endoscopice, reutilizabil, autoclavabil, compatibil cu dispozitiv Richard Wolf Fluid Control LAP 2216	Bucată	5	28 000,00
195	Set tuburi	Set tuburi , Surgipump, Olympus , set tuburi reutilizabile compatibile cu pompa de irigare Surgipump, Olympus	set	3	5 000,00
196	Sondă TOCO	Sondă TOCO , BT-350, Bistos, sonda TOCO compatibilă cu dispozitivul BT-350	Bucată	6	11 500,00

197	Sondă TOCO	Sondă TOCO , Star 5000E, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E	Bucată	2	5 000,00
198	Sondă TOCO	Sondă TOCO , FM5000C, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E	Bucată	2	5 000,00
199	Sondă TOCO	Sondă TOCO , C22, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal C22	Bucată	1	2 500,00
200	Sondă US	Sondă US, BT-350, Bistos, sonda US compatibilă cu dispozitivul BT-350	Bucată	6	13 000,00
201	Sondă US	Sondă US, Star 5000E, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E	Bucată	4	10 000,00
202	Sondă US	Sondă US, FM5000C, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E	Bucată	2	5 000,00
203	Sondă US	Sondă US, C22, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal C22	Bucată	1	2 500,00
204	Sondă US	Sondă US, Vcomin FD-300C, Sondă US, compatibilă cu Vcomin FD-300C	Bucată	7	4 083,33
205	Stainless heater	Stainless heater , OT 430,NUVE, Turcia, stainless heater -9000 W, Z15.I02 205, compatibil autoclav ot 430,Nuve	Bucată	2	9 166,67
206	Supapa electromagnetica	Supapa electromagnetica, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate	Bucată	20	133 333,33
207	Supapa Electromagnetica	Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistemul de recirculare a apei purificate	Bucată	1	16 666,67
208	Supapa Electromagnetica	Supapa Electromagnetica, Compatibil cu sistemul de recirculare a apui purificate, Sistem de recirculare a apei purificate	Bucată	5	41 666,67
209	Supapa solenoidala	Supapa solenoidala, ADELA-2 KK, Sumer, Supapă solenoidală cu acțiune directă (8698918584747) compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	4	8 800,00
210	Suport de fixare	Suport de fixare, BeneHeart D3, Mindray, Suport de fixare pe troleu compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3	Bucată	1	7 500,00
211	Suport de fixare	Suport de fixare, Clinic Plus, Gima, Suport pentru rezervorul de 4 L compatibil cu aspirator Gima Clinic Plus	Bucată	10	10 050,00
212	Telecomanda	Telecomanda , Maqet, telecomanda,compatibila cu masa de operatie Maqet	Bucată	1	14 166,67
213	Test fluerescent	Test fluerescent	Bucată	200	1 333,33
214	Test Schirmer	Test Schirmer	Bucată	100	416,67
215	Top case with quick guide	Top case with quick guide , Nellcor N-560, top case with quick guide compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-562	Bucată	2	583,33
216	Tub pentru pompa peristaltica	Tub pentru pompa peristaltica, Humalyt Plus 5, Tub pentru pompa peristaltică compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5	Bucată	4	720,00

217	Tub pentru pompa peristaltică	Tub pentru pompa peristaltică, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale, model Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia., Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale	Bucată	4	2 000,00
218	Tub pentru pompa peristaltică	Tub pentru pompa peristaltică, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-8/WDS-12, TBT, Turcia, Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale	Bucată	8	36 666,67
219	Tub silicon pentru pompa peristaltica	Tub silicon pentru pompa peristaltica , compatibil cu SA-20 (Clindia), Analizator biochimic semiautomat	Bucată	2	1 035,00
220	Tub UVC	Tub UVC, Tub UV model T8 pentru 8000 ore, 90 cm, 30W, Lampa tub UVC	Bucată	40	5 000,00
221	Unguent	Unguent, Plusteam TBT, unguent garnitură compatibil cu TBT	Bucată	2	1 416,67
222	Usa de acces	Usa de acces, OKM 801, Okuman, Usa de acces a miinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801	Set	3	5 556,00
223	Valva	Valva , Plusteam TBT, valvă pneumatică camasă compatibil cu TBT	Bucată	1	6 500,00
224	Valvă	Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională AIR	Bucată	1	4 166,67
225	Valvă	Valvă , VS500S, Heyer, valvă proporțională O2	Bucată	1	4 166,67
226	Valvă	Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	2	20 000,00
227	Valvă	Valvă , Elisa 800, Lowenstein, valvă proporțională O2 compatibil cu dispozitivul Elisa 800	Bucată	2	20 000,00
228	Valva de drenaj LD200	Valva de drenaj LD200, Inmatec POC ,	Bucată	1	17 500,00
229	Valva de expir	Valva de expir, Carescape R860, GE, Valva de expir integrată cu sensor de flux compatibil cu ventilator GE Carescape R860	Bucată	13	118 300,00
230	Valvă de presiune	Valvă de presiune, Valvă de presiune, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi	Bucată	2	14 950,00
231	Valva de siguranță presiune pentru camașa camerei de sterilizare	Valva de siguranță presiune pentru camașa camerei de sterilizare , Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	1	7 083,33
232	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare	Valva de siguranță presiune pentru camera de sterilizare , Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	1	7 083,33
233	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi	Valva de siguranță presiune pentru generatorul de aburi, Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav	Bucată	1	7 083,33
234	Valva interna	Valva interna, Maquet Servo-i/U,	Bucată	10	6 000,00

235	Valva pneumatica	Valva pneumatica , ADELA-2 KK, Sumer, Valva pneumatica 1/2 compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK	Bucată	2	13 200,00
236	Valvă siguranță	Valvă siguranță, BKQ-Z100H, Biobase, China , valvă siguranță compatibil cu BKQ-Z100H	Bucată	1	5 000,00
237	Valvă unidirecțională	Valvă unidirecțională, Valvă unidirecțională, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalării, Sterilizator cu aburi	Bucată	2	690,00
238	Ventuză obstetricală	Ventuză obstetricală, VP-450, Atom, Ventuză obstetricală pentru naștere asistată, cu cupă de diametru de 60 mm, din silicon sau cauciuc	Bucată	1	7 500,00
239	Тэн винтообразный	Тэн винтообразный, model АД-25, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia,	Bucată	6	4 675,00
240	Тэн спиральный 2U-образный	Тэн спиральный 2U-образный, model ДЭВ-10, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Rusia,	Bucată	6	2 500,00
241	Тэн спиральный U-образный 2 kWt	Тэн спиральный U-образный 2 kWt, model ГК-100-3, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia,	Bucată	6	2 750,00
242	Тэн спиральный U-образный с крепежной планкой	Тэн спиральный U-образный с крепежной планкой, model BK-75, Producător: АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»Rusia,	Bucată	6	2 500,00
243	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	21	3 732,96
244	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	11	2 907,19

245	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	22	7 683,06
246	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	9	3 928,86
247	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	3	1 571,55
248	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	7	777,84

249	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	15	2 025,00
					2 369 453,28

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 2 369 453,28 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuît, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2026 conform Graficului de Livrare:

Condiții de livrare

	2026	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	

	până la 15 Decembrie		
Condiții de livrare conform bonului de comandă-livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar	≤40%	

Note:

1. Condiții de livrare speciale

- 1.1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.
- 1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
- 1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”;
- 1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
- 1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
- 1.6. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- 1.7. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2026. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2026, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;
- 1.8. **Furnizorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;**
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
- 1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

2. Condiții speciale de predare-primire

- 2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipularii, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2 Obligațiile beneficiarului:

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligaționalitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina	DA

		19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA

4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atastare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin	DA

		aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
13	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante , într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.	DA

		Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	
14	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
15.1	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
15.2	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2024.

37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 26.08.2025

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.08.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG