

**Lucrari de reparatie la Institutia
de educatie timpurie nr.2
Truseni, str. Precup, 12 com.
Truseni mun. Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
2	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	136,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,5746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9424
	4100126202818	Apa	m3	0,2736
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0517
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	142,76
	7122050013400	Zidar	h-om	17,1312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,4140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,1380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4276
4	RCsB29L k=3,7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	4,00
	7123011000200	Betonist	h-om	5,5944
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3976
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1169
	4100126202818	Apa	m3	0,6379
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,8480
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2828
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	21,4140
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,1380
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,10
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,4900
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0744
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0202
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0155
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	170,3974
	2653102100831	Amestec uscat	kg	997,2438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5587
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,0339
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2347
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,67
	7122050013400	Zidar	h-om	27,9340
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	153,6370
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,9505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0419
9	CF51B k=2 mat, utila	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	139,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,5208
	2653102100831	Amestec uscat	kg	399,4562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2793
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,4694
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8380
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	139,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1901
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	20,9505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,9835
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62,8515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,9670
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	147,3379
	4100126202818	Apa	m3	0,1397
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1397
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	139,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1901
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	20,9505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,9835
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	139,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,8185
	243011610380019	Vopsea latex lavabila	kg	55,8680

1	2	3	4	5
	3			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,3802
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	69,8350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,9835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2793
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,0906
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,2110
	24302261000001	Fuga	kg	1,4241
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,6000
	4100126202818	Apa	m3	0,0061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0300
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC cu clapeta , exterior	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	4,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
16	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 125 mm	m	2,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2500
	2521305734007	Canal de ventilatie din PVC	m	2,5755
Total				
Total Pereti				
		1.2. Tavan		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (strat vopsea)	m2	32,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3240
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9720
	24165861053034b	Supraton	kg	4,8600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6200
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,1788
	4100126202818	Apa	m3	0,0324
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0324
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9720

1	2	3	4	5
	241658610530345	Supraton LUX	kg	4,8600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6200
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,8200
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	12,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0648
Total				
Total Tavan				
		1.3. Glafuri, rigle ,coloane		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1250
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,5750
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,7500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	182,6250
	4100126202818	Apa	m3	0,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9875
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,3700
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	2,5000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,7500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037
25	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	45,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,8500
	2743123549025ca 1	Coltar din aluminiu	m	47,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0450
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6250
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,6250

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,1862
	4100126202818	Apa	m3	0,0125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0125
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6250
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
Total				
Total Glafuri, rigle ,coloane				
		1.4. Pardoseli		
30	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
	2320166200729	Parchetin	l	0,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,2400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3200
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,4520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4520
	2320166200729	Parchetin	l	0,9720
	4100126202818	Apa	m3	0,9720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9720
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	40,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,4536
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	621,2106
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,6542
	4100126202818	Apa	m3	0,1624
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6968
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4040
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr 10 clasa 33/34	m2	40,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	55,7520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8680
	2670112204051	Placi din laminat	m2	42,8442
	1111000100048	Strat sintetic	m2	42,8442

1	2	3	4	5
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	40,8040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2120
Total				
Total Pardoseli				
		1.5. Lucrari sanitare		
34	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200
35	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
36	RpIB10D	Demontarea /Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0800
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	16,1600
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
38	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000
39	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
40	RpSA03A	Demontarea tevii existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000
41	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,0000
	252121671705020	Teava din material plastic d=20	m	12,2400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,4000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,4000
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	3,0900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0120
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0400
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilataie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
44	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5800
	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50	buc	6,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0360
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,8600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0072
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0060
45	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0600
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	14,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0700
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,3400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0168
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0140
46	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,0604
47	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
48	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4400
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0600
Total				
Total Lucrari sanitare				
		1.6. Diverse		

1	2	3	4	5
49	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4500
50	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
51	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,1705
Total				
Total Diverse				
		1.7. Lucrari de constructie electricitate		
52	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200
53	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
54	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8000
Total				
Total Lucrari de constructie electricitate				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				

1	2	3	4	5
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
57	08-02-422-1	Introducerea unui conductor in plinta electrotehnica, sectiune pina la 2x2,5 mm2	100 m	0,90
	1	Muncitor	h-om	21,6000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0019
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0005
	1019852	Vopsea	kg	0,0090
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2790
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0450
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090
58		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	90,00
	04554	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	90,0000
59	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	90,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,0000
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	92,7000
	2051142950700	Dibluri	buc	90,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	92,7000
60	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6400
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	6,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	12,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,2000
61	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200
	2746167335101	Priza bipolara	buc	8,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,6000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
62	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6800
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,0000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
63	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator ordinar tip I-simbol 0238	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6800
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,0000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	8,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
64	08-03-605-1	Ventilator	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	4,9600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3200
65		Ventilatoarelor , tip silentios d125 complet	buc	4,00
	045514	Ventilatoarelor , tip silentios d125 complet	buc	4,0000
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu