

**Reconstructia cladirii in oficiul  
medicilor de familie din s.Ruseni  
rnul Edinet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Apeduct</b>		
1	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm INCLUS IN COMPARTIMENTUL UTILAJ	buc	1,00
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm Supapa cu arc d=15 mm	buc	1,00
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm	buc	1,00
4	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control INCLUS IN COMPARTIMENTUL UTILAJ	buc	1,00
5	SA35A	Fitinguri montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Mufa de trecere din fonta	buc	1,00
6	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25 mm	buc	2,00
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15 mm	buc	11,00
8	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20 mm	buc	5,00
9	SA20A	Reductie din polipropilena , avind diametrul de 16x20 mm	buc	2,00
10	SD07C	Robinet sferic , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2*mm	buc	8,00
11	SA20A	Reductie de trecere otel-polietilen , avind	buc	14,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 15x20 mm		
12	SA20A	Reductie de trecere otel-polietilen , avind diametrul de 20x25 mm	buc	6,00
13	SA20A	Cot filet interior avind diametrul de 20 mm	buc	14,00
14	SA20A	Racord flexibil pu apa, avind diametrul de 1/2* mm L=40	buc	2,00
15	SA20A	Teu polipropilena, avind diametrul de 20 mm	buc	8,00
16	SA20B	Teu polipropilena, avind diametrul de 25 mm	buc	3,00
17	SA20B	Teu polipropilena, avind diametrul de 25x20 mm	buc	7,00
18	SA20B	Teu polipropilena, avind diametrul de 20x16 mm	buc	2,00
19	SA20A	Cot polipropilena avind diametrul de 20 mm	buc	30,00
20	SA20B	Cot poliproplena, avind diametrul de 25 mm	buc	52,00
21	SA20B	Reductie din polipropilena , avind diametrul de 25x20 mm	buc	5,00
22	SA20B	Mufa din polipropilena , avind diametrul de 25 mm	buc	20,00
23	SA20A	Mufa din polipropilena, avind diametrul de 20 mm	buc	35,00
24	SA20A	Teu polipropilena, avind diametrul de 20 mm	buc	15,00
25	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 15 mm	m	5,00
26	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00
27	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	35,00
28	SA20A	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16*1.9mm	m	30,00
29	SA20A	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin	m	100,00

1	2	3	4	5
		electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20*1.9mm		
30	SA20B	Teava din PVC imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.3 mm	m	5,00
31		Clema pu sustinere tevi d=25 mm	buc	15,00
32		Clema pu sustinere tevi d=20 mm	buc	30,00
33		Clema pu sustinere tevi d=16 mm	buc	20,00
34		Diblu pu sustinere tevi d=20 mm	buc	30,00
35	CL18A	Otel pu fixarea tavilor	kg	3,00
36	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16 mm Izolatie tuburi Armaflex d=16 mm	m	20,00
37	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Izolatie tuburi Armaflex d=20 mm	m	40,00
38	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Izolatie tuburi Armaflex d=25 mm	m	25,00
39	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	17,00
40	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,70
41	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	170,00
42	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	170,00
43	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda,	m	17,00

1	2	3	4	5
		executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"		
44	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	17,00
		<b>Capitolul 1.2. Canalizare</b>		
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Clapeta de aier d=50 mm	buc	1,00
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
47	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
48	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,00
49	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	1,00
51	SB07E	Dop din PVC , pentru conducte de canalizare din PVC , avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
52	SB07C	Dop din PVC pentru conducte de canalizare din PVC avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce demanson din PVC d=100 mm	buc	1,00
54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu pu canalizare PVC 100x50 MM	buc	3,00

1	2	3	4	5
55	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu din polipropilena d=100 mm	buc	2,00
56	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu polipropilena, diam 50 mm	buc	10,00
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Racord din PVC d=50x100 mm	buc	2,00
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu de canalizare drept din PVC d=100 mm	buc	2,00
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45* din polipropilena d=100 mm	buc	5,00
60	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45* polipropilena, diam 50 mm	buc	12,00
61	SB08C	Teava din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,00
62	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri	kg	4,00
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
64	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1,00
65		Manometru	buc	1,00
66		Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,00

1	2	3	4	5
67		Stingator cu spuma Sprut -7	buc	1,00

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**