

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a sectiei Anesteziologie-Chirurgie et.3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	39,80
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	45,00
3	RpCK42E k=0.8	Desfacerea plinte,	m	86,40
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	150,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	150,00
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,00
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,60
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	401,20
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	401,20
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	150,00
11	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	2,00
		1.2. Tavan		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	150,00
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	150,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,00
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	150,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	150,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,00

1	2	3	4	5
		1.3. Pereti		
19	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA gr.200mm ytong)	m3	3,60
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	401,20
21	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2	401,20
22	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	401,20
23	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	9,00
24	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m	85,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	401,20
26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	74,80
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	401,20
28	CK18C	Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi)	m	75,00
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	401,20
30	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	401,20
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	401,20
32	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,00
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	401,20

1	2	3	4	5
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	401,20
35	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,00
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	401,20
		1.4. Pardosele		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	150,00
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	150,00
39	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	150,00
40	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (clasa 33, grosimea 3mm, grosimea strat de uzura 0.6mm)	m2	150,00
		1.5. Timplarii		
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,20
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra din profil cu 5 camere PVC cu geam termopan, sticla low-e, GOST- 30674-99 (4-16-4))	m2	24,60
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm	m	10,20
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	10,50
		1.6. Lucrari diverse		
45	TsH92A	Incarcarea in auto	t	12,00
46	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,00
47	TsI50A10	Transportare adeseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	12,00
		2. Incalzirea		
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,32

1	2	3	4	5
49	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	12,00
50	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
51	IB05A	Radiatoare (existente)	buc	6,00
		3. Instalatii sanitare si canalizare		
		3.1. Lucrari generale		
52	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00
53	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00
54	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	35,00
56	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00
57	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE	buc	5,00
59	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,00
60	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00
61	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00
62	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,00
63	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
64	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
65	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (conector dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
		4. Ventilarea		
		4.1. Lucrari de constructie		
66	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	24,50
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00
		4.2. Lucrari de montare		
68	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,00
69	VC37C	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, cu utilizarea tehnologiei de alpinism	buc	4,00
		4.3. Utilaj		
70		Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS07HFN3, 7000BTU (sau analog)	buc	4,00
		5. Lucrari electrice		
		5.1. Lucrari de constructie		
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,00
72	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00
73	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm	m	120,00
74	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	120,00
75	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	20,00
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00
		5.2. Lucrari de montare		
77	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ИПН-243-1 IP31 (Universal)	buc	1,00
78	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32/3P/63	buc	1,00
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2Р С16А 30mA	buc	5,00
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe	buc	2,00

1	2	3	4	5
		perete sau coloana, BA47-29/1/B/10		
81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc	3,00
82	08-03-591-10	Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ	100 buc	0,40
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc	10,00
84		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	20,00
85	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie "Exit" Led 8W IP31 cu acumulator	100 buc	0,01
86	08-03-594-2	Corp de iluminat LED 60x60 (mecanizmele se exclud)	100 buc	0,18
87	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	6,00
88	Pret de piata	Cablu BBΓHГ-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	450,00
89	Pret de piata	Cablu BBΓHГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	150,00
90		Cablu BBΓHГ-LSLTx-0.66 5x6 mm ²	m	60,00
91	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	12,00
92		Priza cu 1 modul RJ-45 cat. 6e, cu rama si suport in set	buc	12,00
93		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m.l.	90,00
		5.3. Utilaj		
94	Pret de piata	Panou de distributie ИПН-24з-1 IP31 (Universal)	buc	1,00
95	Pret de piata	Automat BH32/3P/63	buc	1,00
96	Pret de piata	Automat diferential АД12М-2P C16A 30mA	buc	5,00
97	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	2,00
98	Pret de piata	Automat BA47-29/3/C/25	buc	3,00
		6. Semnalizare de incendiu		
		6.1. Lucrari de montare		
99	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare-Acumulator 12V	buc	10,00
100	10-01-039-06	Piese diverse: Releu,	buc	1,00
101	10-08-002-02	Avertizoare "ПЦ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID100	buc	10,00
102	10-01-039-06	Piese diverse: buton IC0010	buc	1,00
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,80
104	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,80

1	2	3	4	5
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2		
105		Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min	m	80,00
106		Rezistor 3.9 ohm	buc	10,00
		6.2. Utilaj		
107	Pret de piata	Baterii acumuloare AKB-12V, 7A/H	buc	10,00
108	Pret de piata	Modul cu releu REL1INT	buc	1,00
109	Pret de piata	Detector optic de fum (+10%)- ID100	buc	10,00
110	Pret de piata	Declansator manual de semnalizare incendiu -IC010	buc	1,00
		7. Lucrari de reparatii: Blocul sanitar		
		7.1. Demontari		
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,71
112	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,00
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	96,00
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,00
115	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,00
116	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	2,00
		7.2. Tavan		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	21,00
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,00
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,00
120	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	21,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	21,00
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00

1	2	3	4	5
		7.3. Pereti		
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	110,00
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,00
126	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	110,00
127	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m	15,00
128	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	110,00
129	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00
		7.4. Pardosele		
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,00
132	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	21,00
133	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,00
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,00
		7.5. Timplarii		
135	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,91
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,80
137	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm	m	2,30
138	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	2,50

1	2	3	4	5
		7.6. Instalatii sanitare si canalizare		
139	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00
140	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
141	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
142	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
143	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,00
144	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,00
145	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00
146	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE	buc	4,00
147	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00
148	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00
149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
150	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
151	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
152	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
153	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
154	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (conector dilatate) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
		7.7. Lucrari diverse		
155	TsH92A	Incarcarea in auto	t	12,00

1	2	3	4	5
156	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,00
157	TsI50A10	Transportare adeseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,00
		8. Lucrari electrice: Blocul sanitar		
		8.1. Lucrari de constructie		
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00
		8.2. Lucrari de montare		
160	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	2,00
161	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc	3,00
162	08-03-591-10	Priza monopolară cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KB	100 buc	0,04
163	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-KB	buc	5,00
164		Cutie pentru priza si intreruptor KM40002	buc	9,00
165	08-03-594-2	Corp de iluminat LED 30x30 (mecanizmele se exclud)	100 buc	0,07
166	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,40
167	Pret de piata	Cablu BBΓnr-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	20,00
168	Pret de piata	Cablu BBΓnr-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	20,00
		8.3. Utilaj		
169	Pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	2,00
170	Pret de piata	Automat BA47-29/3/C/25	buc	3,00