

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №
Teatrul Muzical-Dramatic.
Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior).
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETHI 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)		
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,60
	7122050013400	Zidar	h-om	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0912
	202014296110	Blocuri BCA gr.200 mm	m3	1,56
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,80
	2874115837745	Suruburi	buc	4,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,288
Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)		
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6989
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1435
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,464
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0374
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0686

	2922140007000	Macara	h-ut	0,0624
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0273
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0026
Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)		
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,1895
	26621027011	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	8,925
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	19,975
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,4387
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,3035
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7437
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	109,735
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0544
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3587
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00
	23685420012	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,00
	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba	kg	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,315
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,525
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2	10,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	23,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	11,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	210,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,084
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	42,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,126
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,312
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,52
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,32
	7122030012940	Pietrar	h-om	62,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,3676

	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	10,7141
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,2016
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,9915
	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,3613
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405
	26701122041	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2,9997
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,6362
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,8181
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,5454
	2874115837745	Suruburi	buc	1,0908
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,362
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3635
	4100126202818	Apa	m3	0,0027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,16
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2,34
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	2,574
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	1,638
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0351
Total Axa "6" (vezi pl.4...6)				
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10		
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,10

	9310060019930	Muncitor	h-om	19,8357
	26621027011	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	11,655
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,1585
	2710703520285	Profil de suport	m	24,42
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	26,085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,4082
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,0081
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9712
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	143,301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,071
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4684
Total Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10		
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2	106,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	636,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,7471
	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	109,2012
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,824
	2551447335247	Praf de freat	kg	40,6828
	1411112205747	Praf de travertin	kg	34,2592
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,30
17	CI06C	Placaj din fainta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic	m2	3,30

		Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)		
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	3,465
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	66,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0264
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0396
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m	42,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20
	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	44,982
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,435
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	264,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042
Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6		
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2	12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,788
	266210270101	Placi ghips-carton b=12,5 mm	m2	16,50
	266210270103	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12,00
	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	66,00
	252130260206	Vata minerala b=60 mm	m2	12,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	14,64
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea	m	36,36

		rostrurilor de ghips-carton		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,652
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	353,16
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,192
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1848
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,1244
Total Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
		1.1.7. Toate suprafetele		
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)		0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,40
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,6352
	4100126202818	Apa	m3	0,048
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,40
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	48,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,56
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	110,40
	4100126202818	Apa	m3	0,192
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,288
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,35

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,25
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	176,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 035,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,455
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,32
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	65,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	152,9605
	4100126202818	Apa	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,145
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,25
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	176,90
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,87
Total Toate suprafetele				
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8		
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32,25
	7422010060100	Timplar	h-om	37,0875
	2320166200676	White spirit	kg	0,9675
	2874115837745	Suruburi	buc	193,50
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3225
	281123630501	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	32,895
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	80,00

		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	80,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,40
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,20
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,60
	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	60,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,90
Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22		
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,00

	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00
	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5		
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00
	261213250620	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00
Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc		
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2	9,24
	7135010011440	Geamgiu	h-om	6,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,924
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	10,164
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	6,468

	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	66,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1386
Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3		
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,85
	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	3,468
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0034
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0578
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,051
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,51
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11,68

	7122030012940	Pietrar	h-om	32,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,92
	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	11,9136
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,336
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0117
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,1986
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,68
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,752
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1752
	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,752
	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3504
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	26,22
	7122030012940	Pietrar	h-om	72,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,555
	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	26,7444
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	5,244
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,588
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0262
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4457
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,22
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,933
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3933
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,933
	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3933
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7866
Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
Total PERETII				
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18		

42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,40
	7122050013400	Zidar	h-om	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0128
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)	m3	0,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,533
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0666
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1665
	2010237318750	Distantieri	buc	4,662
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0166
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,1905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2884
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,523
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9612
	2010237318750	Distantieri	buc	26,9136
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0961
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de	m	25,40

		marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)		
	7122030012940	Pietrar	h-om	69,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,35
	287411631251	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	25,908
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	5,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	137,16
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0254
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4318
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,381
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,81
	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,762
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m	26,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	73,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,70
	287411631252	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27,336
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	5,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0268
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,4556
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,402
	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,02
	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,804
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	29,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,823
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	30,45
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,315
	2710703520285	Profil de suport	m	63,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	68,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,9675
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,859
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,5375

	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	43,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	374,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1856
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2238
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,00
	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,00
	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m	25,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,86
	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	25,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,524
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,78
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,635
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,08
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,546
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,91
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,19

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,1992
	4100126202818	Apa	m3	0,0182
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0182
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,546
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	2,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,91
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,50
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
		1.3. TAVANELE		
		1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)		
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,9896
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	13,188
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,5426
	2710703520285	Profil de suport	m	27,632
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	29,516
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,5142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,4038
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,099
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	20,724
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	203,3464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0578
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5966
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0432
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,216

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,072
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2032
	2653102100831	Amestec uscat	kg	10,2816
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1138
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0281
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0432
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,216
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,072
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,5191
	4100126202818	Apa	m3	0,0014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0432
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	0,216
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,072
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,792
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,3456
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0864
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0029
Total In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)		
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	50,00

		cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	95,50
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	52,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	45,95
	2710703520285	Profil de suport	m	110,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	117,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	37,875
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,375
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	82,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	809,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,375
Total In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)		
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	37,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,052
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	39,06
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	34,1868
	2710703520285	Profil de suport	m	81,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	87,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	28,179
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,0812
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,255
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	61,38
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	602,268
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1711
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,767
Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
		1.3.4. In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"-"6" si "C"-"D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara		

		a corpurilor LED liniare)		
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	16,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,56
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	16,80
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,704
	2710703520285	Profil de suport	m	35,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	37,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,12
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,336
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,40
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	26,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	259,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0736
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,76
Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	379,764
	4100126202818	Apa	m3	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,80
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	54,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,00
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	360,00

		executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	198,00
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	86,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	180,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,72
Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12		
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,9891
	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	25,296
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,512
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,408
Total Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13		
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	20,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	58,00
	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116

Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13		
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,00
	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,00
	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	23,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13		
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	344,00
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	368,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,688
Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
Total TAVANELE				
		1.4. PARDOSELELE		
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16		

		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15		
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	352,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,15
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	161,298
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	634,23
	2430226100000 1	Fuga	kg	46,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 132,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	140,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,047
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8792
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	21,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,48
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	22,5776
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	88,776
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,576
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	438,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9864
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,263
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00
Total Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16		
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	259,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,80

	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	118,656
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	466,56
	24302261000001	Fuga	kg	34,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 304,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	103,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,184
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3824
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	7,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,98
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	8,1576
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	32,076
	24302261000001	Fuga	kg	2,376
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	158,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3564
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,095
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00
Total Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliiu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16		
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,00
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	182,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	62,475
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 071,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	17,85
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	51,00

	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,17
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,00
	7422010060100	Timplar	h-om	44,20
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 020,00
Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
Total PARDOSELELE				
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) 1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm		
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,85
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,775
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9635
	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	60,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	773,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	59,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,499
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,595
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,714
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6775

Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,75
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,56
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,9215
	4100126202818	Apa	m3	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,05
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,75
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,25
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
Total Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor		

93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,97
	28120630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	23,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,398
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,31
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5825
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,66
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,69
	28120630573	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,87
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3525
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,82
Total Confectionarea si montarea balustradelor				
Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22		
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu	m2	15,23

		balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)		
	2584120214	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,70
	2584120215	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,70
Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
		1.7. TAMPLARIA		
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)		
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	9,43
	7422010060100	Timplar	h-om	13,8621
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3575
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	9,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8015
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,2435
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,0746
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1886
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,94
	7422010060100	Timplar	h-om	7,3564
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,735

	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	6,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,347
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,082
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1388
Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)		
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8371
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4825
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1641
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8685
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0386
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,68
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7808
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42
	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,084
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,504
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336
Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				

Total TAMPLARIA				
Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		2. VESTIBUL (cota 0.000)		
		2.1. PERETII		
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,17
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,5867
	4100126202818	Apa	m3	0,0034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,102
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,17
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,148
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	7,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0136
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0204
Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,175

106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	167,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,094
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8565
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,376
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,7901
	4100126202818	Apa	m3	0,0235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0235
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,175
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,67
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	54,05
	4100126202818	Apa	m3	0,094
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,141
Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9		
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,52

	7122030012940	Pietrar	h-om	11,40
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0672
	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,9574
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,7676
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,7292
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,6141
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0475
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,095
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,30
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7272
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3636
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2424
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4848
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	7,272
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,96
Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
Total PERETII				
		2.2. TAVANELE		
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,20
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	24,00

		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,3176
	4100126202818	Apa	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,72
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,20
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,20
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	5,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13		
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,00
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	39,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,074
Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
Total TAVANELE				
		2.3. PARDOSELELE		
		2.3.1. Pardoselele, pl.15		
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	20,16

		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,04
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	20,7648
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,648
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,048
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	403,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9072
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2419
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60
Total Pardoselele, pl.15				
		2.3.2. Plinta, pl.16		
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	9,639
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,3075
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,945
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,009
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,34
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,225
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	54,00
Total Plinta, pl.16				
Total PARDOSELELE				
		2.4. TAMPLARIE		
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)		
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului	m2	1,288

		sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,885
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,288
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	8,372
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,246
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0394
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2105
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1367
Total Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
Total TAMPLARIE				
Total VESTIBUL (cota 0.000)				
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)		
		3.1. PERETII		
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,55
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	221,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,449
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,496
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,7019
	4100126202818	Apa	m3	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031

126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,55
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,82
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	71,30
	4100126202818	Apa	m3	0,124
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,186
Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
Total PERETII				
		3.2. TAVANELE		
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13		
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,4941
	4100126202818	Apa	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,27
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,45
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,95
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	2,16

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
Total TAVANELE				
		3.3. PARDOSELELE		
		3.3.1. Pardoselele, pl.15		
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	9,27
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,45
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	180,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,108
Total Pardoselele, pl.15				
		3.3.2. Plinta, pl.16		
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	13,923
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7775
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	81,90
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,365
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,013
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,38
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	13,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,325

	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	78,00
Total Plinta, pl.16				
Total PARDOSELELE				
Total INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)		
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,32
	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8,24
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	32,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	160,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,096
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)	m2	42,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,40
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	44,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,336
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	168,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	7422010060100	Timplar	h-om	16,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,00
	273210364615	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	8,40

		ascunsa) pentru suspendarea panourilor		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00
	261213250670	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35
	292412735680	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,04
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,02
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,02
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,02
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile confrom parametrilor lavoarului)	buc	1,00

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,02
Total WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23		
		5.1. Finisarea coridorului la cota -1,500		
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2888
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,764
	2710703520285	Profil de suport	m	5,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5,64
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,818
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,6504
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,21
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,60
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	30,984
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1013
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,50
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2	50,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00
	267011220307	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	52,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 000,00

	24302261000001	Fuga	kg	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	200,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,60
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,522
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	2,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,87
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,57
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	4,176
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,044
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0348
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,34
	7422010060100	Timplar	h-om	7,8498
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,335
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	5,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4539
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,403
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,1748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1068
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8371
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4825
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1641

	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8685
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0386
Total Finisarea coridorului la cota -1,500				
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500		
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00
	258751221224	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08
	258751221315	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00
	2587450236	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8249
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	2,835
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,9845
	2710703520285	Profil de suport	m	5,94
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	6,345
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,0452
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,7317
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2362

	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	34,857
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0173
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1139
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,081
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,405
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,135
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,70
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	2,835
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	54,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,891
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0216
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0324
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00
	2612132506712	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00
	2612132506711	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,32
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,20
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44,00

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,20
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	10,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,088
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3,56
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2332
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	3,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3026
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,602
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,7832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0712
Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota - 1.500), vezi pl.23				
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2		
		6.1. PARTERUL		
		6.1.1. Finisarea pardoselelor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)		
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,50
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,00
	2664102102015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	6,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,30
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	-210,00

		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-12,60
	2664102102015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	-3,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,89
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,75
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2	235,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	176,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,50
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	246,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	164,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	8,225
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	51,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	117,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	90,005
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	180,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,70
Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13		
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,9884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6836
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6836
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6836

	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	68,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3418
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0254
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,13
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,6325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2925
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,975
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0013
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1209
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,0156
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,442
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,3913
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,3354
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,39
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1885
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0195
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0429
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0299
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60
	7422010060100	Timplar	h-om	60,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,52
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,66
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,255
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,328
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,779
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,205
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,82
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,41
171		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltimi sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00

	365210230454	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00
Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
Total PARTERUL				
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)		
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,697
	7212030022700	Sudor	h-om	4,697
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,697
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	469,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3485
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,0455
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,776
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	35,28
	2710703520285	Profil de suport	m	105,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	112,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	36,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,008
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,20
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	72,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	619,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3072
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0256
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	183,36
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	100,80
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	88,224
	2710703520285	Profil de suport	m	211,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	225,60

	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	72,72
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	26,016
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,40
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	158,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 554,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4416
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,56
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,40
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,00
	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	70,00
	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	74,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	103,3802
	4100126202818	Apa	m3	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,24
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	16,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,40
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip	m2	108,00

		Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,40
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	25,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,11
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,2275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2475
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,825
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0011
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1023
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44мм calit II	m3	0,0132
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,374
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,3311
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,2838
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,33
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1595
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0165
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0363
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0253
182		Pereti din panouri pline (neperforate) gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,20
	36521021454	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,20
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm, vezi poz.14, 0214/m-1-DI-2, pl.12)	m	35,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,40
	203011294760	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm	m	35,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35

184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,20
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,75
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,50
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,50
	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	35,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,875
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,00
Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13		
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132,4186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9694
	7212030022700	Sudor	h-om	6,9694
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,9694
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	696,94
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4847
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,4541
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	104,5395
	26621027012	Placi de fibrociment 16mm	m2	61,425

	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	755,235
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3744
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4687
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2	18,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,5956
	26621027018	Placi de fibrociment 8mm	m2	19,74
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	242,708
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1203
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7934
Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
		6.2.3. Executarea pardoselilor		
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,275
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,75
	241658610533	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,25
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta	m2	140,00

		MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,00
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	147,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	98,00
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	11,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,90
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	30,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,084
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	56,00
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	54,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,80
Total Executarea pardoselilor				
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)		
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminu eloxat bronz)	m	1,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,08
	28106306716	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminu eloxat bronz	m	1,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,072
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,24
Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14		
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2	20,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,20
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	21,00

	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,38
	2710703520285	Profil de suport	m	44,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	47,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,75
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	33,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	323,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,95
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	439,30
	26621027014	Placi gips-carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	241,50
	271070352032	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	211,37
	271070352031	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	506,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	540,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	174,225
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	62,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	20,125
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	379,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 723,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,925
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,00
	7422010060100	Timplar	h-om	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	27431235402	Profil de colt	m	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 800,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,28
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	8,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,352
	2710703520285	Profil de suport	m	17,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	18,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,168
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,70
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	13,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	129,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0368
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,38
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,20

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,00
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	253,176
	4100126202818	Apa	m3	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,20
	241658610531	Grund-vopsea Grund Sadolin	kg	36,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,00
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,00
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	57,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	150,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,024
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	900,00
Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)		
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil	m2	148,00

		de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	264,476
	266210270105	Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	155,40
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	89,3032
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	322,4624
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	322,4624
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	152,44
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	89,3032
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	222,00
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	1 910,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9472
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,2456
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1, vezi anexa 1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)	m2	210,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	375,27
	266210270106	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	220,50
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	126,714
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	457,548
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)	buc	458,01
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr.50mm	m2	216,30
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	126,714
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea	buc	315,00

		profilurilor metalice		
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	2 711,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,344
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,862
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi) , vezi anexa 1	m	540,00
	7422010060100	Timplar	h-om	48,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,40
	274312354803	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 240,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,40
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm), vezi anexa 1	m	72,00
	7422010060100	Timplar	h-om	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
	274312354804	Profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm	m	72,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	432,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice), vezi anexa 1	m	108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08
	274312354801	Profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice	m	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	648,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,08
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice), vezi anexa 1	m	108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08
	274312354802	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice	m	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	648,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,08
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	476,00
	287411576503	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17,00

	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	476,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	476,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,255
Total PERETII (vezi pl. 2...8)				
		6.5. Tamplaria (pl.15)		
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1,57
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3079
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3925
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1335
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7065
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5758
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,76
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	11,44
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3362
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0539
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2876
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1867
Total Tamplaria (pl.15)				
Total SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total

Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu