

**Replanificarea blocurilor
sanitare et. 6-13 sector 2-3 si et.
4-11 sector 1 din incinta SCR
"Timofei Mosneaga"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitati

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Bloc sanitar		
		1.1. Lucrari constructie		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	264,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	348,480
	4100126202818	Apa	m3	2,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,840
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	30,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,720
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,176
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,176
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,160
3	RpCO56A	Demontari: cabine cu foi de usi WC din PVC	m2	465,600
	7422010060100	Timplari	h-om	97,776
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	97,776
4	RpCO56A	Demontari: usi lemn	m2	241,920
	7422010060100	Timplari	h-om	50,803
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,803
5	RpCO56A	Demontari: ferestre	m2	250,800

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	52,668
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,668
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie Pereti	m2	2 265,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	1 812,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 812,480
	4100126202818	Apa	m3	6,797
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,984
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	2 265,600
	7122050013400	Zidar	h-om	271,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	339,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	113,280
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,656
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PAS	m2	888,000
	7422010060100	Timplar	h-om	417,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	417,360
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	888,000
	7122050013400	Zidar	h-om	106,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,880
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc	m2	888,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	346,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	346,320
	4100126202818	Apa	m3	44,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,400
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	888,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	133,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,200
	4100126202818	Apa	m3	44,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,520
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	96,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	105,600
13	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	72,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	68,400
14	RpSD03A	Demontarea unei baterii lavuar	buc	72,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	61,200
15	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm Demontare teava d.20	m	360,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,600
16	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm Demontare teava PP d.110	m	288,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,920
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	72,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,520
18	RpIC19A aplicativ	Demontarea tevii PVC, pentru instalatii, montate la incalzire Se exclud toate resursele in afara de manopera	m	288,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	86,400
	2875274123510	Dop din fonta	buc	86,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,280
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	39,456
19	RpSB41B aplic	Demontarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Se exclud toate resursele ,in afara de manopera. Manopera k=0,5	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,960
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	72,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,000
21	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	72,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,400
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	24,000

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,368
Total				
Total Demontari				
		1.1.2. Bloc Sanitar Femei		
		1.1.2.1. WC , Baia		
		1.1.2.1.1. Tavan		
23	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	215,760
	7422010060100	Timplar	h-om	517,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,152
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	226,548
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	226,548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,236
Total				
Total Tavan				
		1.1.2.1.2. Pereti		
24	CD58G	Zidarie din caramida, format cărămidă 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (2.75 x h-2.2m) Grosimea peretelui va fi de 120 cm	m3	11,280
	7122050013400	Zidar	h-om	51,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,039
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 455,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	585,996
	00000052	Nisip	m3	3,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,787
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,925
25	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	889,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1 244,880

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 336,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,676
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,557
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,114
26	CF15C k-2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	889,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1 778,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 224,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,557
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,668
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,557
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak	m	432,000
	7422010060100	Timplar	h-om	112,320
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	453,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,432
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 592,000
28	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	139,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,960
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	222,720
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,042
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	889,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	124,488
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	369,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,460
30	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	889,200

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 467,180
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	916,054
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 322,940
	2430226100000 1	Fuga	kg	422,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 961,840
	4100126202818	Apa	m3	1,796
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,670
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	8,892
Total				
Total Pereti				
		1.1.2.1.3. Pardosea		
31	CD61A	Zidarie din caramida format 205 x 100 x 50 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus	m3	0,960
	7122050013400	Zidar	h-om	7,219
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,440
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	387,840
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	46,886
	00000052	Nisip	m3	0,255
	2873122000750	Plase din armatura	kg	9,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,161
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,074
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	215,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	129,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,576
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 804,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,473
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,589
33	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	215,760
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,788
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta	kg	345,216

1	2	3	4	5
		Ghidroizol		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,065
34	IzF20B	Etansarea rosturilor de îmbinare între pereți și pardoseli cu Banda izolantă tip "Izolex" sau analog, lipit cu sau analog	m	215,760
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,098
	2682162606337	Banda de tip "Izofol Flex"	m	220,075
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	64,728
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	25,891
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli și pereți, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m ² un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539	m ²	215,760
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,630
	23203212600048	"Izofol Flex"	kg	431,520
36	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu patrundere adâncă într-un strat, la pardoseli	m ²	215,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,206
	24302261010410	Grund patrundere adâncă	kg	89,540
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	10,788
37	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m ² / Gresie portelanată cu suprafață rugoasă gr.=9-15 mm; tipul și culoarea de coordonat cu beneficiarul	m ²	215,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	563,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,570
	26611128004700	Gresie portelanată cu suprafață rugoasă gr.=9-15 mm;	m ²	222,233
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	873,828
	24302261000001	Fuga	kg	64,728
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	4 315,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	194,184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	9,709
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,589
Total				
Total Pardosea				
		1.1.2.1.4. Timplarii		
38	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00	m ²	33,600

1	2	3	4	5
		mp inclusiv partea de sus a peretelui despartitor		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360
	2030112938102 0	Ferestre din aluminiu partea de sus a peretelui despartitor	m2	33,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,688
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,299
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	201,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,672
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandwich panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani.	m2	48,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	48,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	192,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,960
40	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecarei sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 m. Rama din PVC, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): 2,5 mm, grosimea peretilor interiori de separare- 2,0 mm, cerinte la izolarea termica	m2	126,000

1	2	3	4	5
		a intregului geam: $U_w < 1.5 W/m^2K$ (a se vedea NCM M.01.01:2016), Rezistenta la sarcina vintului minim - 400 (Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Etanseitatea (impermeabilitate) la apa minim - 6 A (250Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Conexiunile intre ferestrele mici sa fie asigurate cu un capac de punte termic Termen de garantie 2 ani.		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,560
	2030112938153	Ferestre din PVC Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecărei sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din PVC, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din PVC. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie si fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei):	m2	126,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	378,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,790
	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,498
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	50,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	88,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,150
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	67,200
	7422010060100	Timplar	h-om	5,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,672
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	67,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	403,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,672
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,067
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	6,720
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
43	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la	m2	182,160

1	2	3	4	5
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	227,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,573
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu usi	m2	182,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	546,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,254
	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,298
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,643
Total				
Total Timplarii				
		1.1.2.1.5. Glafuri interioare		
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	86,640
	9310060019930	Muncitor	h-om	128,747
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	25,992
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 265,810
	4100126202818	Apa	m3	0,970
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,845
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,565
45	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	422,400
	7422010060100	Timplar	h-om	109,824
	2743123549102 5	Cornier din aluminiu perforat	m	443,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,560
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,422
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 534,400
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	86,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,599
	2416586105303 26	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	12,996
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,332
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,640
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,664

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,397
	4100126202818	Apa	m3	0,087
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	86,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,599
	2416586105303 26	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	12,996
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,332
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,652
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,656
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,198
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,320
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,332
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,173
Total				
Total Glafuri interioare				
		1.1.2.1.6. Glafuri exterioare		
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pe perimetrul ancadramentului	m2	75,120
	7122050013400	Zidar	h-om	9,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,756
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,751
51	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	157,200
	7422010060100	Timplar	h-om	40,872
	2743123549102 5	Cornier din aluminiu perforat	m	165,060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,930
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,157
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	943,200
52	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	75,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	179,837
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,738
	2462106110545	Adeziv Ideal Universal	kg	303,485
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	379,356
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz.	m2	81,182

1	2	3	4	5
		cladiri 180 kg/m3* gr50mm		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	96,356
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	606,970
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,878
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,255
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,536
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,578
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,014
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	31,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,756
54	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	75,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,082
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	83,383
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,756
Total				
Total Glafuri exterioare				
		1.1.2.1.7. Lucrari tehnico-sanitare		
55	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	240,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,200
	2521216717050 20	Teava din material plastic d20	m	244,800
	2523156719430 20	Cot din material plastic d20mm	buc	19,200
	2523156719450 20	Teu din material plastic d20mm	buc	170,400
	2523156719400 20	Mufa din material plastic d20mm	buc	16,800
	2523156719460 20	Reductie din material plastic d20mm	buc	26,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,800
	3220137315778	Decapant	kg	1,440
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,256
56	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	168,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	53,760
	2521216720160 110	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	173,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,520

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,520
57	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	96,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,720
	2523156721015 1	/ Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	96,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,720
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,880
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45*	buc	120,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,600
	2523156721037 1	Reductie din PP d110 la 45*e din material plastic pentru canalizare	buc	120,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,800
59	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	225,600
	2622102442716 0	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	50,904
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	50,400
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	50,400
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	50,400
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	50,400
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	50,400
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	50,400
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	50,400
60	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	48,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,760
	2811236832352	Burghiu widia	buc	15,120
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,880
61	CH06A	Mina curenta inox Manere de sprijin si sustinere in WC si baie pentru persoane cu dezabilitati. Forma si dimensiunile se vor coordona cu Beneficiarul	m	60,000

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,000
	2821210630571 4	Manere de sprijin si sustinere in WC si baie (in complet)	m	60,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,500
62	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	88,800
	2622102438000	Lavoar	buc	49,450
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	48,960
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	48,960
	2521216717050	Teava din material plastic	m	29,376
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	97,920
63	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,400
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	48,240
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	48,240
64	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,600
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	24,120
65	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	120,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,600
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	120,600
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	120,600
66	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,400
	2875114202990 5	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm	buc	48,960
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,875
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	2,448
67	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 600x1500 mm	buc	24,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,600
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	24,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,000
68	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	96,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,400
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	96,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	192,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	192,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,600
69	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	24,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,400
70	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,320
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	24,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,576
71		Kit montaj radiator	buc	48,000
	130	Kit montaj radiator	buc	48,000
Total				
Total Lucrari tehnico-sanitare				
Total				
Total WC , Baia				
		1.1.2.2. Coridor		
		1.1.2.2.1. Tavan		
72	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	115,920
	7422010060100	Timplar	h-om	278,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,184
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	121,716
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru	m2	121,716

1	2	3	4	5
		suspendarea panourilor de plafon		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,739
Total				
Total Tavan				
		1.1.2.2.2. Pereti		
73	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	686,160
	7122050013400	Zidar	h-om	960,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 204,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,803
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,745
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,489
74	CF15C k-2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	686,160
	7122050013400	Zidar	h-om	1 372,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 803,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,292
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,745
75	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak	m	336,000
	7422010060100	Timplar	h-om	87,360
	2743123549102 5	Cornier din aluminiu perforat	m	352,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,336
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 016,000
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	686,160
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	96,062
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	284,756

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,308
77	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	686,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 132,164
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	706,882
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 564,180
	2430226100000 1	Fuga	kg	325,720
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 860,432
	4100126202818	Apa	m3	1,386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,234
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,862
Total				
Total Pereti				
		1.1.2.2.3. Pardosea		
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 506,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,478
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,391
79	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	115,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,796
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	185,472
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,035
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	115,920
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	16,229
	2430226101041 0	Grund patrundere adinca	kg	48,107
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,796
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie	m2	115,920

1	2	3	4	5
		portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	302,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,617
	2661112800470 0	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-15 mm;	m2	119,398
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	469,476
	2430226100000 1	Fuga	kg	34,776
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 318,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	104,328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,216
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,391
Total				
Total Pardosea				
		1.1.2.2.4. Timplarii		
82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani.	m2	50,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	201,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,820
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,008
Total				
Total Timplarii				
Total				
Total Coridor				
Total				

1	2	3	4	5
Total Bloc Sanitar Femei				
		1.1.3. Bloc Sanitar Barbati		
		1.1.3.1. WC , Baia		
		1.1.3.1.1. Tavan		
83	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	215,760
	7422010060100	Timplar	h-om	517,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,152
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	226,548
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	226,548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,236
Total				
Total Tavan				
		1.1.3.1.2. Pereti		
84	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (2.75 x h-2.2m)	m3	11,280
	7122050013400	Zidar	h-om	51,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,039
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 455,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	585,996
	00000052	Nisip	m3	3,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,787
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,925
85	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	889,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1 244,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 336,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,676
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,557

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,114
86	CF15C k-2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	889,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1 778,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 224,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,557
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,668
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,557
87	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak	m	432,000
	7422010060100	Timplar	h-om	112,320
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	453,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,432
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 592,000
88	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	139,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,960
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	222,720
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,042
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	889,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	124,488
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	369,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,460
90	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	889,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 467,180
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	916,054
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 322,940
	2430226100000 1	Fuga	kg	422,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 961,840
	4100126202818	Apa	m3	1,796

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,670
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	8,892
Total				
Total Pereti				
		1.1.3.1.3. Pardosea		
91	CD61A	Zidarie din caramida format 205 x 100 x 50 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus	m3	0,960
	7122050013400	Zidar	h-om	7,219
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,440
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	387,840
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	46,886
	00000052	Nisip	m3	0,255
	2873122000750	Plase din armatura	kg	9,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,161
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,074
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	215,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	129,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,576
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 804,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,473
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,589
93	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	215,760
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,788
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	345,216
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,065
94	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu sau analog	m	215,760

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,098
	2682162606337	Banda de tip "Izofol Flex"	m	220,075
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	64,728
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	25,891
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539	m2	215,760
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,630
	23203212600048	"Izofol Flex"	kg	431,520
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	215,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,206
	24302261010410	Grund patrundere adinca	kg	89,540
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,788
97	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	215,760
	7132030012600	Mozaicar	h-om	563,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,570
	26611128004700	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-15 mm;	m2	222,233
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	873,828
	24302261000001	Fuga	kg	64,728
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 315,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	194,184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,709
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,589
Total				
Total Pardosea				
		1.1.3.1.4. Timplarii		
98	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv partea de sus a peretelui despartitor	m2	33,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360
	20301129381020	Ferestre din aluminiu partea de sus a peretelui despartitor	m2	33,600

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,688
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,299
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	201,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,672
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani.	m2	48,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	48,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	192,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,960
100	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecarei sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din PVC, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din material PVC. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): 2,5 mm, grosimea peretilor interiori de separare- 2,0 mm, cerinte la izolarea termica a intregului geam: $U_w < 1.5 W/m^2K$ (a se vedea NCM M.01.01:2016), Rezistenta la sarcina vintului minim - 400 (Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Etanseitatea (impermeabilitate) la apa minim -	m2	126,000

1	2	3	4	5
		6 A (250Pa), (a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Conexiunile intre ferestrele mici sa fie asigurate cu un capac de punte termic Termen de garantie 2 ani.		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,560
	2030112938153	Ferestre din PVC Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecarei sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din PVC, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din material PVC. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie si fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei):	m2	126,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	378,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,790
	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,498
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	50,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	88,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,150
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	67,200
	7422010060100	Timplar	h-om	5,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,672
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	67,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	403,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,672
102	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,720
	7422010060100	Timplar	h-om	0,605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,067
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	6,720
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067
103	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	182,160
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	227,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,573

1	2	3	4	5
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu usi	m2	182,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	546,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,254
	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,298
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,643
Total				
Total Timplarii				
		1.1.3.1.5. Glafuri interioare		
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	86,640
	9310060019930	Muncitor	h-om	128,747
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	25,992
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 265,810
	4100126202818	Apa	m3	0,970
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,845
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,565
105	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	422,400
	7422010060100	Timplar	h-om	109,824
	2743123549102 5	Cornier din aluminiu perforat	m	443,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,560
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,422
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 534,400
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	86,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,599
	2416586105303 26	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	12,996
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,332
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,640
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,664
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	91,397
	4100126202818	Apa	m3	0,087
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	86,640

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,599
	2416586105303 26	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	12,996
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,332
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,652
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,656
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,198
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,320
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,332
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,173
Total				
Total Glafuri interioare				
		1.1.3.1.6. Glafuri exterioare		
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pe perimetrul ancadramentului	m2	75,120
	7122050013400	Zidar	h-om	9,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,268
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,756
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,751
111	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	157,200
	7422010060100	Timplar	h-om	40,872
	2743123549102 5	Cornier din aluminiu perforat	m	165,060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,930
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,157
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	943,200
112	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	75,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	179,837
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,738
	2462106110545	Adeziv Ideal Universal	kg	303,485
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	379,356
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladi 180 kg/m3* gr50mm	m2	81,182
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	96,356
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	606,970
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,878
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,255

1	2	3	4	5
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,536
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,578
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,014
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	31,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,756
114	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	75,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,082
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	83,383
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,756
Total				
Total Glafuri exterioare				
		1.1.3.1.7. Lucrari tehnico-sanitare		
115	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	240,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,200
	2521216717050 20	Teava din material plastic d20	m	244,800
	2523156719430 20	Cot din material plastic d20mm	buc	19,200
	2523156719450 20	Teu din material plastic d20mm	buc	170,400
	2523156719400 20	Mufa din material plastic d20mm	buc	16,800
	2523156719460 20	Reductie din material plastic d20mm	buc	26,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,800
	3220137315778	Decapant	kg	1,440
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,256
116	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	168,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	53,760
	2521216720160 110	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	173,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,520
117	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	96,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,720
	2523156721015 1	/ Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	96,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,720
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,880
118	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45*	buc	120,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,600
	2523156721037 1	Reductie din PP d110 la 45*e din material plastic pentru canalizare	buc	120,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,800
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	225,600
	2622102442716 0	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	50,904
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	50,400
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	50,400
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	50,400
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	50,400
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	50,400
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	50,400
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	50,400
120	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	48,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,760
	2811236832352	Burghiu widia	buc	15,120
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,880
121	CH06A	Mina curenta inox Manere de sprijin si sustinere in WC si baie pentru persoane cu dezabilitati. Forma si dimensiunile se vor coordona cu Beneficiarul	m	60,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,000
	2821210630571 4	Manere de sprijin si sustinere in WC si baie (in complet)	m	60,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	42,000

1	2	3	4	5
		S1500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,500
122	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	88,800
	2622102438000	Lavoar	buc	49,450
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	48,960
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	48,960
	2521216717050	Teava din material plastic	m	29,376
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	97,920
123	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,400
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	48,240
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	48,240
124	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,600
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	24,120
125	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	120,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,600
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	120,600
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	120,600
126	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,400
	2875114202990 5	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm	buc	48,960
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,875
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	2,448
127	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 600x1500 mm	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,600
	2822115700000	Radiator 0,6x1,5	buc	24,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	96,000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,000
128	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	96,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,400
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	96,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	192,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	192,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,600
129	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	24,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,400
130	ID01A	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,320
	2875274202700	Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar	buc	24,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,576
131		Kit montaj radiator	buc	48,000
	130	Kit montaj radiator	buc	48,000
Total				
Total Lucrari tehnico-sanitare				
Total				
Total WC , Baia				
		1.1.3.2. Coridor		
		1.1.3.2.1. Tavan		
132	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	115,920
	7422010060100	Timplar	h-om	278,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,184
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	121,716
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	121,716
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,739
Total				
Total Tavan				

1	2	3	4	5
		1.1.3.2.2. Pereti		
133	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	686,160
	7122050013400	Zidar	h-om	960,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 204,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,585
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,803
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,745
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,489
134	CF15C k-2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	686,160
	7122050013400	Zidar	h-om	1 372,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 803,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,292
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,745
135	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak	m	336,000
	7422010060100	Timplar	h-om	87,360
	2743123549102 5	Cornier din aluminiu perforat	m	352,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,336
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 016,000
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	686,160
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	96,062
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	284,756
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,308
137	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	686,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 132,164

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	706,882
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 564,180
	2430226100000 1	Fuga	kg	325,720
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13 860,432
	4100126202818	Apa	m3	1,386
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,234
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,862
Total				
Total Pereti				
		1.1.3.2.3. Pardosea		
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 506,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,159
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,478
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,391
139	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	115,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,796
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	185,472
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,035
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	115,920
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	16,229
	2430226101041 0	Grund patrundere adinca	kg	48,107
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,796
141	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	115,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	302,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,617
	2661112800470 0	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-	m2	119,398

1	2	3	4	5
		15 mm;		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	469,476
	2430226100000 1	Fuga	kg	34,776
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 318,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	104,328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,216
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,391
Total				
Total Pardosea				
		1.1.3.2.4. Timplarii		
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani.	m2	50,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	50,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	201,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,820
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,008
Total				
Total Timplarii				
Total				
Total Coridor				
Total				
Total Bloc Sanitar Barbati				
		1.1.4. Bloc Sanitar Personal, Incapere sanitara		
		1.1.4.1. WC , Baia		
		1.1.4.1.1. Tavan		

1	2	3	4	5
143	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	125,280
	7422010060100	Timplar	h-om	300,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,056
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	131,544
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	131,544
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,879
Total				
Total Tavan				
		1.1.4.1.2. Pereti		
144	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	5,520
	7122050013400	Zidar	h-om	25,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,913
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 180,400
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	286,764
	00000052	Nisip	m3	1,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,832
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,453
145	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	491,040
	7122050013400	Zidar	h-om	687,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,312
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 155,920
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,437
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,964
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,928
146	CF15C k-2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	491,040

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	982,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,312
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 437,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,964
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,473
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,964
147	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak	m	336,000
	7422010060100	Timplar	h-om	87,360
	2743123549102 5	Cornier din aluminiu perforat	m	352,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,336
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 016,000
148	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	57,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,880
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	92,160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,017
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	491,040
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	68,746
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	203,782
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,552
150	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	491,040
	9310060019930	Muncitor	h-om	810,216
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	505,869
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 835,016
	2430226100000 1	Fuga	kg	233,097
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 919,008
	4100126202818	Apa	m3	0,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,892
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,910
Total				
Total Pereti				

1	2	3	4	5
		1.1.4.1.3. Pardosea		
151	CD61A	Zidarie din caramida format 205 x 100 x 50 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus	m3	0,960
	7122050013400	Zidar	h-om	7,219
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,440
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	387,840
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	46,886
	00000052	Nisip	m3	0,255
	2873122000750	Plase din armatura	kg	9,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,161
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,074
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	75,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,528
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 628,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,262
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,758
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,503
153	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2	m2	125,280
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,264
	2413317000000	Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	200,448
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,038
154	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu sau analog	m	120,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,200
	2682162606337	Banda de tip "Izofol Flex"	m	122,400
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	36,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	14,400
155	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un	m2	125,280

1	2	3	4	5
		strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,011
	2320321260004 8	"Izofol Flex"	kg	250,560
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	125,280
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,539
	2430226101041 0	Grund patrundere adinca	kg	51,991
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,264
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	125,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	326,981
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,331
	2661112800470 0	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=9-15 mm;	m2	129,038
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	507,384
	2430226100000 1	Fuga	kg	37,584
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 505,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	112,752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,638
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,503
Total				
Total Pardosea				
		1.1.4.1.4. Timplarii		
158	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani.	m2	90,720
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	77,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,072
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile	m2	90,720

1	2	3	4	5
		necesare		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	362,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	45,360
	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,876
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,432
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,814
159	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	52,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,224
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu usi	m2	52,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	158,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,088
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,854
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,056
Total				
Total Timplarii				
		1.1.4.1.5. Lucrari tehnico-sanitare		
160	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	96,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,680
	2521216717050 20	Teava din material plastic d20	m	97,920
	2523156719430 20	Cot din material plastic d20mm	buc	7,680
	2523156719450 20	Teu din material plastic d20mm	buc	68,160
	2523156719400 20	Mufa din material plastic d20mm	buc	6,720
	2523156719460 20	Reductie din material plastic d20mm	buc	10,560
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,920
	3220137315778	Decapant	kg	0,576
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,102
161	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,360
	2521216720160 110	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	49,440
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,720
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,720
162	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	72,000

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45*		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,040
	2523156721015 1	/ Ramificatie din PP d110 la 45*	buc	72,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,160
163	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45*	buc	72,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,160
	2523156721037 1	Reductie din PP d110 la 45*e din material plastic pentru canalizare	buc	72,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,080
164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	112,800
	2622102442716 0	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	25,452
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	25,200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	25,200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	25,200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	25,200
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	25,200
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	25,200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	25,200
165	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,880
	2811236832352	Burghiu widia	buc	7,560
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,440
166	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,400
	2622102438000	Lavoar	buc	24,725

1	2	3	4	5
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	24,480
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	24,480
	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,688
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	48,960
167	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,200
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	24,120
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,120
168	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,600
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	24,120
169	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	72,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,360
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	72,360
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	72,360
170	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,200
	2875114202990 5	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm	buc	24,480
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,938
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,224
Total				
Total Lucrari tehnico-sanitare				
Total				
Total WC , Baia				
Total				
Total Bloc Sanitar Personal, Incapere sanitara				
		1.1.5. Ventilare		
171	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte circulare, din tabla zincata gr.0.5 mm grosime, avind diametrul 125mm	m2	100,800

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	326,592
	561039423655	Canal ventilare circular din tabla zincata gr.0.5mm d125mm	m2	101,808
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,040
172	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte circulare, din tabla zincata gr.0.5 mm grosime, avind diametrul 100mm	m2	21,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,984
	5610394236555	Canal ventilare circular din tabla zincata d100mm	m2	21,816
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,080
173	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50mm, la conducte	m2	2,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,560
	2682162611305	Vata minerala Isover Rio gr50mm ALU pt. izolare conducte	m2	2,472
	2734113805762	Banda adeziva aluminiu	buc	3,000
174	SA37H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3"	buc	504,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	246,960
	2875274204040	Bratara pt. tevi de ventilare d125	buc	504,000
	2121117308308	Bara filetata d8mm	kg	3,024
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,504
175	CK35A	Diblu de expansiune din alama pentru fixarea barei filetate de tavan fixate in beton	buc	336,000
	7422010060100	Timplar	h-om	50,400
	2874136313300	Diblu din metal	buc	336,000
176	SA35A	Teu 125/100/1250 din tabla zincata de 0,5mm grosime	buc	144,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,200
	27212041178110	Teu 125/100/1250 din tabla zincata de 0,5mm grosime	buc	145,440
177	VB07A	Sibar drept, montat pe canale circulare Conector din PVC (Мякая вставка) cu diametru de 125mm	buc	144,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	495,360
	62406648167	Conector din PVC (Мякая вставка) cu diametru de 125mm	buc	144,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	41,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,880
178	CL20A	Grila plastic exterioara cu supapa de 190x190mm cu flansa diametru 125mm(alba)	buc	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440
	28112363062001	Grila plastic exterioara cu supapa de	buc	48,000

1	2	3	4	5
		190x190mmcu flansa diametru 125mm(alba)		
179	CL20A	Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 125mm(alba)	buc	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440
	2811236306200 2	Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 125mm(alba)	buc	48,000
180	CL20A	Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 100mm(alba)	buc	144,000
	7122050013400	Zidar	h-om	67,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,320
	2811236306200 3	Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 100mm(alba)	buc	144,000
Total				
Total Ventilare				
Total				
Asigurarea medicala				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari constructie				
		1.2. Lucrari de montare		
181	VC03B	Montarea Ventelator de canal centrefugal cu diametru de 125 mm, productivitatea 250 m3/h, U-220/230 V, P-60W, Rot/min 2500, Curent 0,37 A, Temperatura de lucru -25+55 gr.	buc	48,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	686,880
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,640
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	10,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,600
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	1 209,600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,560
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	10,080
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	1 209,600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,800
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitar				

1	2	3	4	5
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		1.3. Utilaj		
182		Ventelator de canal centrifugal cu diametru de 125 mm, productivitatea 250 m3/h, U-220/230 V, P-60W, Rot/min 2500, Curent 0,37 A, Temperatura de lucru -25+55 gr. cu reglator de viteza, curent maxim 1,5 A, nivel de protectie IP 54, temperaturac de functionare 0-35 gr.C, in complet	buc	48,000
	112	Ventelator de canal centrifugal cu diametru de 125 mm, productivitatea 250 m3/h, U-220/230 V, P-60W, Rot/min 2500, Curent 0,37 A, Temperatura de lucru -25+55 gr. cu reglator de viteza, curent maxim 1,5 A, nivel de protectie IP 54, temperaturac de functionare 0-35 gr.C, in complet	buc	48,000
Total				
Cheltuieli aprovizionare - depozitare				
Total Utilaj				
Total				
Total Bloc sanitar				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor SCR "Timofei Mosneaga"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.